



SME

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ		
MODEL M2-9 	Βραχίονας ευθύγραμμου τύπου με αποσπώμενο shell κεφαλής από μαγνήσιο Ενεργό Μήκος 9" Μοναδική κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα Ρύθμιση ακριβείας του Anti-skate μέσω αντιβάρου Ρυθμιζόμενο ύψος VTA Ρύθμιση ακριβείας του HTA Μικρομετρικό σύστημα τοποθέτησης του επιθυμητού βάρους ανάγνωσης	€ 1.090,00
MODEL M2-10 	Τεχνικά στοιχεία όπως του προηγούμενου Ενεργό Μήκος: 10"	€ 1.110,00
MODEL M2-12 	Τεχνικά στοιχεία όπως του προηγούμενου Ενεργό Μήκος: 12"	€ 1.200,00
MODEL M2-12R 	Βραχίονας τύπου S με αποσπώμενο shell κεφαλής από μαγνήσιο Ενεργό Ενεργό Μήκος 12" Μοναδική κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα Ρύθμιση ακριβείας του Anti-skate μέσω αντιβάρου Ρυθμιζόμενο ύψος VTA Ρύθμιση ακριβείας του HTA Μικρομετρικό σύστημα τοποθέτησης του επιθυμητού βάρους ανάγνωσης	€ 1.785,00
MODEL 309 	Βραχίονας ευθύγραμμου τύπου με αποσπώμενο shell κεφαλής από μαγνήσιο Ενεργό Μήκος 9" Μοναδική χυτοπρεσαριστή κατασκευή από κράμα αλουμινίου και μαγνησίου Ρύθμιση ακριβείας του Anti-skate Ρυθμιζόμενο ύψος VTA, και ρύθμιση με ειδική γράμμωση ένδειξης παραλληλισμού Ρύθμιση ακριβείας του HTA (γωνία ανάγνωσης) Μικρομετρικό σύστημα τοποθέτησης καθώς και κλειδώματος του επιθυμητού βάρους ανάγνωσης Έδραση και κίνηση όλων των μερών με ρουλεμάν υψηλής ακριβείας	€ 1.620,00
MODEL 310 	Τεχνικά στοιχεία όπως του προηγούμενου Ενεργό Μήκος: 10"	€ 1.655,00
MODEL 312 	Τεχνικά στοιχεία όπως του προηγούμενου Ενεργό Μήκος: 12"	€ 1.890,00
MODEL 312 S 	Βραχίονας ευθύγραμμου τύπου με αποσπώμενο shell κεφαλής από μαγνήσιο Ενεργό Μήκος 12" Ενεργή Μάζα: 14.0 gr, δυνατότητα ανάρτησης κεφαλής βάρους 7.0 - 19.0 gr Μοναδική χυτοπρεσαριστή κατασκευή από κράμα αλουμινίου και μαγνησίου Ρύθμιση ακριβείας του Anti-skate Ρυθμιζόμενο ύψος VTA, και ρύθμιση με ειδική γράμμωση ένδειξης παραλληλισμού Ρύθμιση ακριβείας του HTA (γωνία ανάγνωσης) Μικρομετρικό σύστημα τοποθέτησης καθώς και κλειδώματος του επιθυμητού βάρους ανάγνωσης Έδραση και κίνηση όλων των μερών με ρουλεμάν υψηλής ακριβείας	€ 2.645,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
SERIES-IV 	Βραχίονας ευθύγραμμου τύπου με μονοκόμματο shell. Ενεργό Μήκος: 9" Μοναδική χυτοπρεσαριστή κατασκευή από μαγνήσιο Ρύθμιση ακριβείας του Anti-skate Ρυθμιζόμενο ύψος VTA, και ρύθμιση με ειδική γράμμωση ένδειξης παραλληλισμού Ρύθμιση ακριβείας του HTA (γωνία ανάγνωσης) Μικρομετρικό σύστημα τοποθέτησης καθώς και κλειδώματος του επιθυμητού βάρους ανάγνωσης Έδραση και κίνηση όλων των μερών με ρουλεμάν υψηλής ακριβείας	€ 2.225,00
SERIES-IV/D 	Τεχνικά στοιχεία όπως του προηγούμενου Διαθέτει προσθαφαιρούμενο shell	€ 2.415,00
SERIES-V 	Βραχίονας ευθύγραμμου τύπου με μονοκόμματο shell Ενεργό Μήκος 9" Μοναδική χυτοπρεσαριστή κατασκευή από μαγνήσιο Ρύθμιση ακριβείας του Anti-skate Ρυθμιζόμενο ύψος VTA, και ρύθμιση με ειδική γράμμωση ένδειξης παραλληλισμού Ρύθμιση ακριβείας του HTA (γωνία ανάγνωσης) Μικρομετρικό σύστημα τοποθέτησης καθώς και κλειδώματος του επιθυμητού βάρους ανάγνωσης Έδραση και κίνηση όλων των μερών με ρουλεμάν υψηλής ακριβείας Σύστημα ελέγχου αποσβέσεων κατά την ανάγνωση και κίνηση	€ 3.245,00
SERIES-V/12 	Τεχνικά στοιχεία όπως του προηγούμενου Ενεργό Μήκος: 12"	€ 5.035,00
SERIES-V/D 	Τεχνικά στοιχεία όπως του προηγούμενου Διαθέτει προσθαφαιρούμενο shell	€ 3.450,00
ΠΛΑΤΟ		
MODEL-10  (χωρίς βραχίονα)	Πλατό αναφοράς • Ξεχωριστό τροφοδοτικό 33/45 RPM • χωρίς βραχίονα Μεταλλικό σασί βάρους 4.6kg στηρίζεται σε τρεις αντικραδασμικούς μηχανισμούς απόσβεσης υψηλής ταχύτητας και ακριβείας. Το πλατό είναι από κατεργασμένο κράμα αλουμινίου και μαγνησίου βάρους 4.2kg. Ειδικό clamp προσαρμογής των δίσκων, Βάρος: 16kg	€ 4.835,00
MODEL 10A  (με βραχίονα)	Πλατό αναφοράς • Ξεχωριστό τροφοδοτικό 33/45 RPM • με βραχίονα Model 10 Μεταλλικό σασί βάρους 4.6kg στηρίζεται σε τρεις αντικραδασμικούς μηχανισμούς απόσβεσης υψηλής ταχύτητας και ακριβείας. Το πλατό είναι από κατεργασμένο κράμα αλουμινίου και μαγνησίου βάρους 4.2kg. Ειδικό clamp προσαρμογής των δίσκων, Βάρος: 16kg	€ 6.425,00
MODEL-20/2  (χωρίς βραχίονα)	Πλατό αναφοράς υψηλής ακριβείας • Ξεχωριστό τροφοδοτικό 33/45/78 RPM • χωρίς βραχίονα Μεταλλικό υπό-σασί βάρους 6,8kg αναρτημένο σε ειδικούς ρυθμιζόμενου ύψους πύργους από ειδικά ελαστικά "O" rings εξήντα τεσσάρων σημείων και σε μπάνιο σιλικόνης Το συνολικό σύστημα πλατό / υπό-πλατό στηρίζεται σε τέσσερις αντικραδασμικούς μηχανισμούς απόσβεσης υψηλής ταχύτητας και ακριβείας. Το πλατό είναι από κατεργασμένο κράμα αλουμινίου και μαγνησίου βάρους 4.6kg και επικαλυμμένο μέσω ειδικής κατεργασίας από υλικό αντικραδασμικής απόσβεσης επιφανείας • Ειδικό τριφασικό μοτέρ μεγάλης ροπής • Ειδικό clamp προσαρμογής των δίσκων Βάρος: 18,2kg	€ 7.970,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
ΠΛΑΤΟ		
MODEL 20/2A  (με βραχίονα)	Πλατό αναφοράς υψηλής ακριβείας • Ξεχωριστό τροφοδοτικό 33/45/78 RPM • με βραχίονα SME V. Μεταλλικό υπό-σασί βάρους 6,8kg αναρτημένο σε ειδικούς ρυθμιζόμενους ύψους πύργους από ειδικά ελαστικά "O" rings εξήντα τεσσάρων σημείων και σε μπάνιο σιλικόνης Το συνολικό σύστημα πλατό / υπό-πλατό στηρίζεται σε τέσσερις αντικραδασμικούς μηχανισμούς απόσβεσης υψηλής ταχύτητας και ακριβείας. Το πλατό είναι από κατεργασμένο κράμα αλουμινίου και μαγνησίου βάρους 4.6kg και επικαλυμμένο μέσω ειδικής κατεργασίας από υλικό αντικραδασμικής απόσβεσης επιφανείας • Ειδικό τριφασικό μοτέρ μεγάλης ροπής Ειδικό clamp προσαρμογής των δίσκων Βάρος: 19,2kg	€ 11.405,00
MODEL-20/12  (χωρίς βραχίονα)	Πλατό αναφοράς υψηλής ακριβείας κατασκευασμένο ειδικά για τοποθέτηση βραχιόνων ενεργού μήκους 12"• Ξεχωριστό τροφοδοτικό 33/45/78 RPM • χωρίς βραχίονα Μεταλλικό υπό-σασί βάρους 6,8kg αναρτημένο σε ειδικούς ρυθμιζόμενους ύψους πύργους από ειδικά ελαστικά "O" rings εξήντα τεσσάρων σημείων και σε μπάνιο σιλικόνης Το συνολικό σύστημα πλατό / υπό-πλατό στηρίζεται σε τέσσερις αντικραδασμικούς μηχανισμούς απόσβεσης υψηλής ταχύτητας και ακριβείας. Το πλατό είναι από κατεργασμένο κράμα αλουμινίου και μαγνησίου βάρους 8kg και επικαλυμμένο μέσω ειδικής κατεργασίας από υλικό αντικραδασμικής απόσβεσης επιφανείας • Ειδικό τριφασικό μοτέρ μεγάλης ροπής • Ειδικό clamp προσαρμογής των δίσκων Βάρος: 35,5kg	€ 15.290,00
MODEL 20/12A  (με βραχίονα)	Πλατό αναφοράς υψηλής ακριβείας κατασκευασμένο ειδικά για τοποθέτηση βραχιόνων ενεργού μήκους 12"• Ξεχωριστό τροφοδοτικό 33/45/78 RPM • με βραχίονα SME 312S. Μεταλλικό υπό-σασί βάρους 6,8kg αναρτημένο σε ειδικούς ρυθμιζόμενους ύψους πύργους από ειδικά ελαστικά "O" rings εξήντα τεσσάρων σημείων και σε μπάνιο σιλικόνης Το συνολικό σύστημα πλατό / υπό-πλατό στηρίζεται σε τέσσερις αντικραδασμικούς μηχανισμούς απόσβεσης υψηλής ταχύτητας και ακριβείας. Το πλατό είναι από κατεργασμένο κράμα αλουμινίου και μαγνησίου βάρους 8kg και επικαλυμμένο μέσω ειδικής κατεργασίας από υλικό αντικραδασμικής απόσβεσης επιφανείας • Ειδικό τριφασικό μοτέρ μεγάλης ροπής Ειδικό clamp προσαρμογής των δίσκων Βάρος: 36,2kg	€ 17.890,00
MODEL-30/2  (χωρίς βραχίονα)	Πλατό αναφοράς υψηλής ακριβείας • Ξεχωριστό τροφοδοτικό 33/45/78 RPM • χωρίς βραχίονα Μεταλλικό υπό-σασί βάρους 17kg αναρτημένο σε ειδικούς ρυθμιζόμενους ύψους πύργους από ειδικά ελαστικά "O" rings εξήντα τεσσάρων σημείων • Το συνολικό σύστημα πλατό / υπό-πλατό στηρίζεται σε τέσσερις αντικραδασμικούς μηχανισμούς απόσβεσης υψηλής ταχύτητας και ακριβείας . Το πλατό είναι από κατεργασμένο κράμα αλουμινίου και μαγνησίου βάρους 7kg και επικαλυμμένο μέσω ειδικής κατεργασίας από υλικό αντικραδασμικής απόσβεσης επιφανείας • Ειδικό τριφασικό μοτέρ μεγάλης ροπής Ειδικό clamp προσαρμογής των δίσκων Βάρος: 42kg	€ 23.420,00
MODEL-30/2A  (με βραχίονα)	Πλατό αναφοράς υψηλής ακριβείας • Ξεχωριστό τροφοδοτικό 33/45/78 RPM • με βραχίονα SME V. Μεταλλικό υπό-σασί βάρους 17kg αναρτημένο σε ειδικούς ρυθμιζόμενους ύψους πύργους από ειδικά ελαστικά "O" rings εξήντα τεσσάρων σημείων • Το συνολικό σύστημα πλατό / υπό-πλατό στηρίζεται σε τέσσερις αντικραδασμικούς μηχανισμούς απόσβεσης υψηλής ταχύτητας και ακριβείας. Το πλατό είναι από κατεργασμένο κράμα αλουμινίου και μαγνησίου βάρους 7kg και επικαλυμμένο μέσω ειδικής κατεργασίας από υλικό αντικραδασμικής απόσβεσης επιφανείας • Ειδικό τριφασικό μοτέρ μεγάλης ροπής Ειδικό clamp προσαρμογής των δίσκων Βάρος: 43kg	€ 26.870,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
ΠΛΑΤΟ		
 MODEL-30/12 (χωρίς βραχίονα)	<p>Πλατό αναφοράς υψηλής ακριβείας κατασκευασμένο ειδικά για τοποθέτηση βραχιόνων ενεργού μήκους 12" · Ξεχωριστό τροφοδοτικό 33/45/78 RPM · χωρίς βραχίονα</p> <p>Μεταλλικό υπό-σασί βάρους 17kg αναρτημένο σε ειδικούς ρυθμιζόμενους ύψους πύργους από ειδικά ελαστικά "O" rings εξήντα τεσσάρων σημείων · Το συνολικό σύστημα πλατό / υπό-πλατό στηρίζεται σε τέσσερις αντικραδασμικούς μηχανισμούς απόσβεσης υψηλής ταχύτητας και ακριβείας · Το πλατό είναι από κατεργασμένο κράμα αλουμινίου και μαγνησίου βάρους 9,5kg και επικαλυμμένο μέσω ειδικής κατεργασίας από υλικό αντικραδασμικής απόσβεσης επιφανείας · Ειδικό τριφασικό μοτέρ μεγάλης ροπής Ειδικό clamp προσαρμογής των δίσκων Βάρος: 53,5kg</p>	€ 30.440,00
 MODEL-30/12A (με βραχίονα)	<p>Πλατό αναφοράς υψηλής ακριβείας κατασκευασμένο ειδικά για τοποθέτηση βραχιόνων ενεργού μήκους 12" · Ξεχωριστό τροφοδοτικό 33/45/78 RPM · με βραχίονα SME V-12. Μεταλλικό υπό-σασί βάρους 17kg αναρτημένο σε ειδικούς ρυθμιζόμενους ύψους πύργους από ειδικά ελαστικά "O" rings εξήντα τεσσάρων σημείων · Το συνολικό σύστημα πλατό / υπό-πλατό στηρίζεται σε τέσσερις αντικραδασμικούς μηχανισμούς απόσβεσης υψηλής ταχύτητας και ακριβείας. Το πλατό είναι από κατεργασμένο κράμα αλουμινίου και μαγνησίου βάρους 9,5kg και επικαλυμμένο μέσω ειδικής κατεργασίας από υλικό αντικραδασμικής απόσβεσης επιφανείας · Ειδικό τριφασικό μοτέρ μεγάλης ροπής Ειδικό clamp προσαρμογής των δίσκων Βάρος: 54,5kg</p>	€ 35.460,00
Ανταλλακτικά		
FD-IV	FLUID DAMPER για IV& 309	€ 400,00
FD-III S	FLUID DAMPER για τον III S	€ 99,00
SHELL-309	SHELL για βραχίονες 309	€ 127,00
CA-1B	Ανταλλακτικό μπράτσου για τους III & III S	€ 150,00
LITZ	Ανταλλακτικά καλώδια κεφαλών STANDARD	€ 87,00
LITZ-L	Ανταλλακτικά καλώδια κεφαλών Μακρύ Μήκος	€ 119,00
S2-R	Shell SME S2	€ 72,00
FD-2013	Σιλικόνη απόσβεσης για βραχίονες 3009	€ 25,00
FD 5908	Σιλικόνη απόσβεσης σε σύριγγα για SME V και FD IV (fluid damper για IV & 309)	€ 77,00
MOTOR OIL	Λάδι για τα μοτέρ των μοντέλων 20 και 30	€ 36,00
PROTRACTOR	Protactor Ρύθμισης για SME V (και για όλους τους βραχίονες 9")	€ 20,00

- * Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%
- * Ο παρών τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο
- * Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση