

# GoldenEar's New Triton Seven "Stunning...Scores a Perfect 10"

— Steve Guttenberg, *CNET The Audiophile*

*"Forget \$60,000 Speakers, we'll take the GoldenEar Triton Seven...it has totally nailed it"*

— Caleb Denison, *Digital Trends*



Triton Seven Tower

Some of GoldenEar's Extraordinary Series of Awards:



ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
-------	------------------------	------

## Triton Series

### Triton Seven



Ηχείο δαπέδου με:  
 Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter  
 Δύο 5-1/4" High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers,  
 Δύο 8" Planar Sub-Bass Radiators  
 Απόκριση συχνότητας: 29Hz - 35KHz  
 Ευαισθησία: 89 dB  
 Αντίσταση: 8Ω  
 Συνιστώμενος ενισχυτής: 10-300 watt/kanáli  
 Φινίρισμα: Piano Black  
 Διαστάσεις: 1010mm x 146/184mm x 279mm (H x W (front/rear) x D)  
 Καθαρό Βάρος: 15 Kgr/τεμ., Βάρος με συσκευασία: 20 Kgr/τεμ



€ 1.800,00/  
ζεύγος

### Triton Five



Ηχείο δαπέδου με:  
 Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter  
 Δύο 6" High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers,  
 Τέσσερα 8" Planar Sub-Bass Radiators  
 Απόκριση συχνότητας: 26Hz - 35KHz  
 Ευαισθησία: 90 dB  
 Αντίσταση: 8Ω  
 Συνιστώμενος ενισχυτής: 15-400 watt/kanáli  
 Φινίρισμα: Piano Black  
 Διαστάσεις: 1124mm x 168/206mm x 314mm (H x W (front/rear) x D)  
 Καθαρό Βάρος: 19 Kgr/τεμ., Βάρος με συσκευασία: 27 Kgr/τεμ



€ 2.550,00/  
ζεύγος

### Triton Three +



Ηχείο δαπέδου με ενσωματωμένο ενεργό subwoofer με:  
 Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter  
 Ένα 4-1/2" MVPP™ High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers  
 Ένα 5" x 9" Long-Throw Quadratic Subwoofer Bass Driver  
 Δύο 6-3/4" x 8" Quadratic Planar Infrasonic Radiators  
 Με ενσωματωμένο 800 WRMS ForceField Digital/56 bit DSP subwoofer amplifier  
 Απόκριση συχνότητας: 21Hz - 35KHz  
 Ευαισθησία: 90 dB  
 Αντίσταση: 8Ω  
 Συνιστώμενος ενισχυτής: 20-400 watt/kanáli  
 Φινίρισμα: Piano Black  
 Διαστάσεις: 1118mm x 133/178mm x 330mm (H x W (front/rear) x D)  
 Καθαρό Βάρος: 22 Kgr/τεμ., Βάρος με συσκευασία: 30 Kgr/τεμ.



€ 3.200,00/  
ζεύγος

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
-------	------------------------	------

## Triton Series

### Triton Two +



Ηχείο δαπέδου με ενσωματωμένο ενεργό subwoofer με:  
 Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter  
 Δύο 4-1/2" MVPP™ High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers  
 Δύο 5" x 9" Long-Throw Quadratic Subwoofer Bass Drivers  
 Δύο 7" x 10" Quadratic Planar Infrasonic Radiators  
 Με ενσωματωμένο **1200** WRMS ForceField Digital/56 bit DSP subwoofer amplifier  
 Απόκριση συχνότητας: 16Hz - 35KHz  
 Ευαισθησία: 91 dB  
 Αντίσταση: 8Ω  
 Συνιστώμενος ενισχυτής: 20-500 watt/kanáli  
 Φινίρισμα: Piano Black  
 Διαστάσεις: 1220mm x 133/190mm x 380mm (H x W (front/rear) x D),  
 Καθαρό Βάρος: 28 Kgr/τεμ., Βάρος με συσκευασία: 35,5 Kgr/τεμ.



€ 4.400,00/  
ζεύγος

### Triton One



Ηχείο δαπέδου με ενσωματωμένο ενεργό subwoofer με:  
 Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter  
 Δύο 5-1/4" MVPP™ High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers  
 Τρία 5" x 9" Long-Throw Quadratic Subwoofer Bass Drivers  
 Τέσσερα 7" x 10" Quadratic Planar Infrasonic Radiators  
 Με ενσωματωμένο **1600** WRMS ForceField Digital/56 bit DSP subwoofer amplifier  
 Απόκριση συχνότητας: 14Hz - 35KHz  
 Ευαισθησία: 92 dB  
 Αντίσταση: 8Ω  
 Συνιστώμενος ενισχυτής: 20-650 watt/kanáli  
 Φινίρισμα: Piano Black  
 Διαστάσεις: 1372mm x 146/203mm x 423mm (H x W (front/rear) x D),  
 Καθαρό Βάρος: 37 Kgr/τεμ., Βάρος με συσκευασία: 45 Kgr/τεμ.



€ 6.300,00/  
ζεύγος

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
-------	------------------------	------

## Triton Series

### Triton Reference



Ηχείο δαπέδου με ενσωματωμένο ενεργό subwoofer με:  
 Ένα High-Gauss Reference Neodymium HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter  
 Δύο 6" MVPP™ High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers  
 Τρία 6" x 10" Long-Throw Quadratic Subwoofer Bass Drivers  
 Τέσσερα 10-1/2" x 9-1/2" Inertially Balanced Planar Infrasonic Radiators  
 Με ενσωματωμένο **1800 WRMS** ForceField Digital/56 bit DSP subwoofer amplifier  
 Απόκριση συχνότητας: 12Hz - 35KHz  
 Ευαισθησία: 93.25 dB  
 Αντίσταση: 8Ω  
 Συνιστώμενος ενισχυτής: 20-750 watt/kanáli  
 Φινίρισμα: Piano Black, γυαλισμένο στο χέρι  
 Διαστάσεις: 1473mm x 171/235mm x 476mm (H x W (front/rear) x D),  
 Καθαρό Βάρος: 50 Kgr/τεμ., Βάρος με συσκευασία: 68 Kgr/τεμ.



€ 10.600,00/  
ζεύγος

## Aon Series

### Aon 2



Ηχείο monitor με:  
 Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter  
 Ένα 6" Cast-Basket Mid/Bass Driver  
 Δύο 6-1/2" Side-Mounted Planar Low-Frequency Radiators  
 Απόκριση συχνότητας: 42Hz - 35KHz  
 Ευαισθησία: 89 dB  
 Αντίσταση: 8Ω  
 Συνιστώμενος ενισχυτής: 10-200 watt/kanáli  
 Φινίρισμα: Piano Black  
 Διαστάσεις: 304mm x 203mm x 255mm (H x W x D)  
 Καθαρό Βάρος: 6 Kgr/τεμ., Βάρος με συσκευασία: 7 Kgr/τεμ.

€ 1.050,00/  
ζεύγος

### Aon 3



Ηχείο monitor με:  
 Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter  
 Ένα 7" Cast-Basket Mid/Bass Driver  
 Δύο 8" Side-Mounted Planar Low-Frequency Radiators  
 Απόκριση συχνότητας: 38Hz - 35KHz  
 Ευαισθησία: 90 dB  
 Αντίσταση: 8Ω  
 Συνιστώμενος ενισχυτής: 10-250 watt/kanáli  
 Φινίρισμα: Piano Black  
 Διαστάσεις: 356mm x 229mm x 279mm (H x W x D)  
 Καθαρό Βάρος: 7,5 Kgr/τεμ., Βάρος με συσκευασία: 8,5 Kgr/τεμ.

€ 1.300,00/  
ζεύγος

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
-------	------------------------	------

**SuperCenter Series**

**SuperCenter X**



Ηχείο center με:  
Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon High Frequency Radiator  
Δύο 5-1/4" Cast-Basket Mid/Bass Driver  
Ένα 7" x 10" Quadratic Planar Low-Frequency Radiator  
Απόκριση συχνότητας: 45Hz - 35KHz  
Ευαισθησία: 90 dB  
Αντίσταση: 8Ω  
Συνιστώμενος ενισχυτής: 20-200 watt/kanáli  
Φινίρισμα: Piano Black  
Διαστάσεις: 150mm x 510mm x 280mm (H x W x D)  
Καθαρό Βάρος: 7 Kgr/τεμ., Βάρος με συσκευασία: 10 Kgr

€ 800,00/ τεμ.

**SuperCenter XL**



Ηχείο center με:  
Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon High Frequency Radiator  
Δύο 5-1/4" Cast-Basket Mid/Bass Driver  
Δύο 6-3/4" x 8" Quadratic Planar Low-Frequency Radiator  
Απόκριση συχνότητας: 36Hz - 35KHz  
Ευαισθησία: 91 dB  
Αντίσταση: 8Ω  
Συνιστώμενος ενισχυτής: 20-250 watt/kanáli  
Φινίρισμα: Piano Black  
Διαστάσεις: 150mm x 740mm x 280mm (H x W x D)  
Καθαρό Βάρος: 9,5 Kgr/τεμ., Βάρος με συσκευασία: 13 Kgr

€ 1.050,00/ τεμ.

**SuperCenter XXL**



Ηχείο center με:  
Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon High Frequency Radiator  
Τέσσερα 5-1/4" Cast-Basket Mid/Bass Driver  
Δύο 6-3/4" x 8" Quadratic Planar Low-Frequency Radiators  
Ένα 7" x 10" Quadratic Planar Low-Frequency Radiator  
Απόκριση συχνότητας: 33Hz - 35KHz  
Ευαισθησία: 91 dB  
Αντίσταση: 8Ω  
Συνιστώμενος ενισχυτής: 20-350 watt/kanáli  
Φινίρισμα: Piano Black  
Διαστάσεις: 146mm x 889mm x 280mm (H x W x D)  
Καθαρό Βάρος: 14 Kgr/τεμ., Βάρος με συσκευασία: 17,2 Kgr

€ 1.650,00/ τεμ.

**SuperCinema 3D Array**

**SuperCinema 3D Array X**



Σύστημα array 3 ανεξάρτητων καναλιών (front & center) με λειτουργίες 3D Image Optimization Technology με InterAural Crosstalk Cancellation. Διαθέτει:  
Τρία HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeters  
Έξι 4-1/2" MVPP™ High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers  
Απόκριση συχνότητας: 60Hz - 35KHz  
Ευαισθησία: 91 dB  
Αντίσταση: 8Ω  
Συνιστώμενος ενισχυτής: 20-200 watt/kanáli  
Φινίρισμα: Piano Black  
Διαστάσεις: 121mm x 1247mm x 72mm (H x W x D)  
Καθαρό Βάρος: 9,1 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 10 Kgr/τεμ.

€ 1.300,00/ τεμ.

**ΤΥΠΟΣ**

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

**ΤΙΜΗ**

**SuperCinema 3D Array**

**SuperCinema 3D Array XL**



Σύστημα array 3 ανεξάρτητων καναλιών (front & center) με λειτουργίες 3D Image Optimization Technology με InterAural Crosstalk Cancellation. Διαθέτει:

Τρία HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeters

Οκτώ 4-1/2" MVPP™ High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers

Απόκριση συχνότητας: 80Hz - 35KHz

Ευαισθησία: 91 dB

Αντίσταση: 8Ω

Συνιστώμενος ενισχυτής: 20-300 watt/κανάλι

Φινίρισμα: Piano Black

Διαστάσεις: 121mm x 1578mm x 72mm (H x W x D)

Καθαρό Βάρος: 10 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 12 Kgr/τεμ.



€ 1.950,00/ τεμ.

**SuperSat Series**

**SuperSat 3**



Ηχείο compact δορυφόρος υψηλής απόδοσης. Διαθέτει:

Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter

Δύο 4-1/2" MVPP™ High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers

Απόκριση συχνότητας: 80Hz - 35KHz

Ευαισθησία: 92 dB

Αντίσταση: 8Ω

Συνιστώμενος ενισχυτής: 20-200 watt/κανάλι

Φινίρισμα: Piano Black

Διαστάσεις: 305mm x 120mm x 70mm (H x W x D),

Καθαρό Βάρος: 3 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 3,5 Kgr/τεμ.

€ 700,00/ ζεύγος

**SuperSat 3C**



Ηχείο center υψηλής απόδοσης. Διαθέτει:

Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter

Δύο 4-1/2" MVPP™ High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers

Απόκριση συχνότητας: 80Hz - 35KHz

Ευαισθησία: 92 dB

Αντίσταση: 8Ω

Συνιστώμενος ενισχυτής: 20-200 watt/κανάλι


Φινίρισμα: Piano Black

Διαστάσεις: 120mm x 305mm x 70mm (H x W x D)

Καθαρό Βάρος: 3 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 3,5 Kgr/τεμ.

€ 350,00/ τεμ.

**SuperStand 3**



Επιδαπέδιες βάσεις στήριξης για το SuperSat 3.

Ύψος: 851mm

Διαστάσεις βάσης: 298mm x 260mm (W x D)

Καθαρό Βάρος: 3,5 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 7,7 Kgr

€ 200,00/ ζεύγος

**ΤΥΠΟΣ**

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

**ΤΙΜΗ**

**SuperSat Series**

**SuperSat 50**



Ηχείο δορυφόρος super-slim, ιδανικό για να συνδυαστεί με τη νέα γενιά super thin flat οθονών. Διαθέτει:

Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter  
Δύο 4-1/2" MVPP™ High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers  
Δύο 4" x 7" Quadratic Planar Low-Frequency Radiators  
Απόκριση συχνότητας: 60Hz - 35KHz  
Ευαισθησία: 92 dB  
Αντίσταση: 8Ω  
Συνιστώμενος ενισχυτής: 20-200 watt/kanáli  
Φινίρισμα: Piano Black  
Δεν συμπεριλαμβάνονται βάσεις στήριξης.  
Διαστάσεις: 690mm x 120mm x 64mm (H x W x D),  
Καθαρό Βάρος: 3,2 Kgr/τεμ., Βάρος με συσκευασία: 3,7 Kgr/τεμ.

€ 1.350,00/  
ζεύγος

**SuperSat 50C**



Ηχείο center super-slim, ιδανικό για να συνδυαστεί με τη νέα γενιά super thin flat οθονών. Διαθέτει:

Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter  
Τέσσερις 4-1/2" MVPP™ High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers  
Δύο 4" x 7" Quadratic Planar Low-Frequency Radiators  
Απόκριση συχνότητας: 60Hz - 35KHz  
Ευαισθησία: 92 dB  
Αντίσταση: 8Ω  
Συνιστώμενος ενισχυτής: 20-200 watt/kanáli  
Φινίρισμα: Piano Black  
Περιλαμβάνει ρυθμιζόμενη επιτραπέζια βάση.  
Διαστάσεις: 120mm x 690mm x 64mm (H x W x D)  
Καθαρό Βάρος: 3,5 Kgr/τεμ., Βάρος με συσκευασία: 3,7 Kgr/τεμ.

€ 725,00/ τεμ.


**SuperStand 50**



Επιδαπέδιες βάσεις στήριξης για το SuperSat 50.  
Υψος: 540mm  
Διαστάσεις βάσης: 298mm x 260mm (W x D)  
Καθαρό Βάρος: 2,5 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 6,4 Kgr

€ 200,00/ ζεύγος

**SuperSat 60**



Ηχείο δορυφόρος super-slim, ιδανικό για να συνδυαστεί με τη νέα γενιά super thin flat οθονών. Διαθέτει:

Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter  
Τέσσερα 4-1/2" MVPP™ High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers  
Δύο 4" x 7" Quadratic Planar Low-Frequency Radiators  
Απόκριση συχνότητας: 50Hz - 35KHz  
Ευαισθησία: 92 dB  
Αντίσταση: 8Ω  
Συνιστώμενος ενισχυτής: 20-300 watt/kanáli  
Φινίρισμα: Piano Black  
Διαστάσεις: 889mm x 121mm x 70mm (H x W x D),  
Καθαρό Βάρος: 5 Kgr/τεμ., Βάρος με συσκευασία: 3,7 Kgr/τεμ.

€ 2.100,00/  
ζεύγος

**ΤΥΠΟΣ**

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

**ΤΙΜΗ**

**SuperSat Series**

**SuperSat 60C**



Ηχείο center super-slim, ιδανικό για να συνδυαστεί με τη νέα γενιά super thin flat οθονών.

Διαθέτει:

Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter

Τέσσερις 4-1/2" MVPP™ High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers

Δύο 4" x 7" Quadratic Planar Low-Frequency Radiators

Απόκριση συχνότητας: 50Hz - 35KHz

Ευαισθησία: 92 dB

Αντίσταση: 8Ω

Συνιστώμενος ενισχυτής: 20-300 watt/kanáli

Φινίρισμα: Piano Black

Περιλαμβάνει ρυθμιζόμενη επιτραπέζια βάση.

Διαστάσεις: 121mm x 889mm x 70mm (H x W x D)

Καθαρό Βάρος: 5 Kgr/τεμ, Βάρος με συσκευασία: 6,8 Kgr/τεμ.

€ 1.050,00/ τεμ.

**SuperStand 60**



Επιδαπέδιες βάσεις στήριξης για το SuperSat 60.

Υψος: 470mm

Διαστάσεις βάσης: 311mm x 270mm (W x D)

Καθαρό Βάρος: 2,3 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 5,9 Kgr/τεμ.

€ 200,00/ ζεύγος

**ForceField Subwoofers**

**ForceField 3**



Ενεργό subwoofer 8" με ενισχυτή ισχύος **1000 WRMS**.

Διαθέτει:

Ένα 8" Long-Throw High-Output Bass Driver

Ένα 9" x 11" Quadratic Planar Infrasonic Radiator

Απόκριση συχνότητας 18 Hz - 250 Hz

Speaker Level High - Pass Filter: 6 dB per octave at 150 Hz (approx.)

Speaker Level Low - Pass Filter: 12 dB per octave continuously variable from 40 - 150 Hz

Low - Level Input (Mono): Unfiltered (no low-pass), direct coupled

Φινίρισμα: Matte Black

Διαστάσεις: 280mm x 290mm x 400mm (H x W x D),

Καθαρό Βάρος: 12 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 14,1 Kgr/τεμ.

€ 700,00/ τεμ.

**ForceField 4**



Ενεργό subwoofer 10" με ενισχυτή ισχύος **1200 WRMS**.

Διαθέτει:

Ένα 10" Long-Throw High-Output Bass Driver

Ένα 11" x 13" Quadratic Planar Infrasonic Radiator

Απόκριση συχνότητας 14 Hz - 250 Hz

Speaker Level High - Pass Filter: 6 dB per octave at 150 Hz (approx.)

Speaker Level Low - Pass Filter: 12 dB per octave continuously variable from 40 - 150 Hz

Low - Level Input (Mono): Unfiltered (no low-pass), direct coupled

Φινίρισμα: Matte Black

Διαστάσεις: 324mm x 340mm x 450mm (H x W x D),

Καθαρό Βάρος: 15 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 17,7 Kgr/τεμ.

€ 1.000,00/ τεμ.



**ΤΥΠΟΣ**

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

**ΤΙΜΗ**

**ForceField Subwoofers**

**ForceField 5**



Ενεργό subwoofer 12" με ενισχυτή ισχύος **1500 WRMS**,  
 Διαθέτει:  
 Ένα 12" Long-Throw High-Output Bass Driver  
 Ένα 13" x 15" Quadratic Planar Infrasonic Radiator  
 Απόκριση συχνότητας 12 Hz - 250 Hz  
 Speaker Level High - Pass Filter: 6 dB per octave at 150 Hz (approx.)  
 Speaker Level Low - Pass Filter: 12 dB per octave continuously variable from 40 - 150 Hz  
 Low - Level Input (Mono): Unfiltered (no low-pass), direct coupled  
 Φινίρισμα: Matte Black  
 Διαστάσεις: 370mm x 381mm x 458mm (H x W x D),  
 Καθαρό Βάρος: 21 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 25 Kgr/τεμ.

€ 1.400,00/ τεμ.

**SuperSub Subwoofers**

**SuperSub™ X**



Ενεργό subwoofer 8" με ενισχυτή ισχύος **1400 WRMS**,  
 Διαθέτει:  
 Δύο 8" Long-Throw High-Output Bass Driver  
 Δύο 10-1/2" x 9-1/2" Quadratic Planar Infrasonic Radiator  
 Απόκριση συχνότητας 12 Hz - 250 Hz  
 Right/Left Line-Level Input: Variable High-Pass from 40 Hz – 150 Hz  
 LFE Line-Level Input: Unfiltered (no low pass), direct-coupled  
 Φινίρισμα: high-gloss piano black lacquer  
 Διαστάσεις: 325mm x 356mm x 335mm (H x W x D)  
 Καθαρό Βάρος: 18,5 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 23,5 Kgr/τεμ.

€ 1.750,00

**SuperSub™ XXL**



Ενεργό subwoofer 12" με ενισχυτή ισχύος **1600 WRMS**,  
 Διαθέτει:  
 Δύο 12" Long-Throw High-Output Bass Driver  
 Δύο 13" x 15" Quadratic Planar Infrasonic Radiator  
 Απόκριση συχνότητας 10 Hz - 250 Hz  
 Right/Left Line-Level Input: Variable High-Pass from 40 Hz – 150 Hz  
 LFE Line-Level Input: Unfiltered (no low pass), direct-coupled  
 Φινίρισμα: high-gloss piano black lacquer  
 Διαστάσεις: 449mm x 500mm x 415mm (H x W x D),  
 Καθαρό Βάρος: 37 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 42,2 Kgr/τεμ.

€ 2.750,00

**Χωνευτά Ηχεία Τοίχου & Οροφής**

**Invisa 525**



Στρογγυλό χωνευτό ηχείο τοίχου & οροφής, που διαθέτει:  
 Ένα 5-1/4" High-Definition Cast-Basket MVPP™ Mid/Bass Drivers  
 Ένα Pivotal HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter  
 Απόκριση συχνότητας: 27 Hz - 35 kHz  
 Ευαισθησία: 89 dB  
 Αντίσταση: 8Ω  
 Συνιστώμενος ενισχυτής: 10-200 watt/kanáli  
 Συμπεριλαμβάνονται βαφόμενες στρογγυλές γρίλλιες αλουμινίου  
 Optional τετράγωνες μαγνητικές γρίλλιες  
 Διάμετρος κοπής για τοποθέτηση: 15,7cm  
 Καθαρό Βάρος: 1,6 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 2,4 Kgr/τεμ.

€ 380,00/ τεμ.

Χωνευτά Ηχεία Τοίχου & Οροφής

**Invisa 650**



Στρογγυλό χωνευτό ηχείο τοίχου & οροφής, που διαθέτει:  
Ένα 6-1/2" High-Definition Cast-Basket MVPP™ Mid/Bass Drivers  
Ένα Pivotal HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter  
Απόκριση συχνότητας: 25 Hz - 35 kHz  
Ευαισθησία: 90 dB  
Αντίσταση: 8Ω  
Συνιστώμενος ενισχυτής: 10-250 watt/kanάλι  
Συμπεριλαμβάνονται βαφόμενες στρογγυλές γρίλλιες αλουμινίου  
Optional τετράγωνες μαγνητικές γρίλλιες  
Διάμετρος κοπής για τοποθέτηση: 18,1cm  
Καθαρό Βάρος: 1,8 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 2,6 Kgr/τεμ.

€ 420,00/ τεμ.

**Invisa 652**



Στρογγυλό χωνευτό ηχείο τοίχου & οροφής, που διαθέτει:  
Ένα 6-1/2" High-Definition Bass/Midrange Driver  
Ένα Dual High-Velocity Folded Ribbon Tweeter  
Συμπεριλαμβάνονται βαφόμενες στρογγυλές γρίλλιες αλουμινίου  
Optional τετράγωνες μαγνητικές γρίλλιες  
Διάμετρος κοπής για τοποθέτηση: 18,1cm  
Καθαρό Βάρος: 1,8 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 2,6 Kgr/τεμ.

€ 650,00/ τεμ.

**Invisa HTR 7000**



Στρογγυλό χωνευτό ηχείο οροφής Home Theater, που διαθέτει:  
Ένα 7" High-Definition Cast-Basket MVPP™ Mid/Bass Driver  
Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter  
Απόκριση συχνότητας: 25 Hz - 35 kHz  
Ευαισθησία: 90 dB  
Αντίσταση: 8Ω  
Συνιστώμενος ενισχυτής: 10-250 watt/kanάλι  
Συμπεριλαμβάνονται βαφόμενες στρογγυλές γρίλλιες αλουμινίου  
Optional τετράγωνες μαγνητικές γρίλλιες  
Διάμετρος κοπής για τοποθέτηση: 22,3cm  
Καθαρό Βάρος: 2,1 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 3 Kgr/τεμ.

€ 700,00/ τεμ.

**Invisa MPX**



Ορθογώνιο χωνευτό ηχείο οροφής Home Theater, που διαθέτει:  
Δύο 4-1/2" High-Definition Cast-Basket MVPP™ Mid/Bass Driver  
Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter  
Απόκριση συχνότητας: 25 Hz - 35 kHz  
Ευαισθησία: 90 dB  
Αντίσταση: 8Ω  
Συνιστώμενος ενισχυτής: 10-250 watt/kanάλι  
Διαστάσεις κοπής για τοποθέτηση: 16,2 cm x 33 cm  
Καθαρό Βάρος: 2,3 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 4,1 Kgr/τεμ.

€ 700,00/ τεμ.

\*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.