

GoldenEar's New Triton Seven "Stunning...Scores a Perfect 10"

— Steve Guttenberg, *CNET The Audiophile*

"Forget \$60,000 Speakers, we'll take the GoldenEar Triton Seven...it has totally nailed it"
— Caleb Denison, *Digital Trends*



Triton Seven Tower

Some of GoldenEar's Extraordinary Series of Awards:



ΤΥΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ

Triton Series

Triton Seven



Ηχείο δαπέδου με:
 Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter
 Δύο 5-1/4" High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers,
 Δύο 8" Planar Sub-Bass Radiators
 Απόκριση συχνότητας: 29Hz - 35KHz
 Ευαισθησία: 89 dB
 Αντίσταση: 8Ω
 Συνιστώμενος ενισχυτής: 10-300 watt/kanάλι
 Φινίρισμα: Piano Black
 Διαστάσεις: 1010mm x 146/184mm x 279mm (H x W (front/rear) x D)
 Καθαρό Βάρος: 15 Kgr/τεμ., Βάρος με συσκευασία: 20 Kgr/τεμ



€ 1.950,00/
ζεύγος

Triton Five



Ηχείο δαπέδου με:
 Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter
 Δύο 6" High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers,
 Τέσσερα 8" Planar Sub-Bass Radiators
 Απόκριση συχνότητας: 26Hz - 35KHz
 Ευαισθησία: 90 dB
 Αντίσταση: 8Ω
 Συνιστώμενος ενισχυτής: 15-400 watt/kanάλι
 Φινίρισμα: Piano Black
 Διαστάσεις: 1124mm x 168/206mm x 314mm (H x W (front/rear) x D)
 Καθαρό Βάρος: 19 Kgr/τεμ., Βάρος με συσκευασία: 27 Kgr/τεμ



€ 2.700,00/
ζεύγος

Triton Three +



Ηχείο δαπέδου με ενσωματωμένο ενεργό subwoofer με:
 Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter
 Ένα 4-1/2" MVPP™ High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers
 Ένα 5" x 9" Long-Throw Quadratic Subwoofer Bass Driver
 Δύο 6-3/4" x 8" Quadratic Planar Infrasonic Radiators
 Με ενσωματωμένο 800 WRMS ForceField Digital/56 bit DSP subwoofer amplifier
 Απόκριση συχνότητας: 21Hz - 35KHz
 Ευαισθησία: 90 dB
 Αντίσταση: 8Ω
 Συνιστώμενος ενισχυτής: 20-400 watt/kanάλι
 Φινίρισμα: Piano Black
 Διαστάσεις: 1118mm x 133/178mm x 330mm (H x W (front/rear) x D)
 Καθαρό Βάρος: 22 Kgr/τεμ., Βάρος με συσκευασία: 30 Kgr/τεμ.



€ 3.600,00/
ζεύγος

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ

Triton Series

Triton Two +



Ηχείο δαπέδου με ενσωματωμένο ενεργό subwoofer με:
 Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter
 Δύο 4-1/2" MVPP™ High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers
 Δύο 5" x 9" Long-Throw Quadratic Subwoofer Bass Drivers
 Δύο 7" x 10" Quadratic Planar Infrasonic Radiators
 Με ενσωματωμένο **1200** WRMS ForceField Digital/56 bit DSP subwoofer amplifier
 Απόκριση συχνότητας: 16Hz - 35KHz
 Ευαισθησία: 91 dB
 Αντίσταση: 8Ω
 Συνιστώμενος ενισχυτής: 20-500 watt/kanáli
 Φινίρισμα: Piano Black
 Διαστάσεις: 1220mm x 133/190mm x 380mm (H x W (front/rear) x D),
 Καθαρό Βάρος: 28 Kgr/τεμ., Βάρος με συσκευασία: 35,5 Kgr/τεμ.



€ 4.900,00/
ζεύγος

Triton One



Ηχείο δαπέδου με ενσωματωμένο ενεργό subwoofer με:
 Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter
 Δύο 5-1/4" MVPP™ High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers
 Τρία 5" x 9" Long-Throw Quadratic Subwoofer Bass Drivers
 Τέσσερα 7" x 10" Quadratic Planar Infrasonic Radiators
 Με ενσωματωμένο **1600** WRMS ForceField Digital/56 bit DSP subwoofer amplifier
 Απόκριση συχνότητας: 14Hz - 35KHz
 Ευαισθησία: 92 dB
 Αντίσταση: 8Ω
 Συνιστώμενος ενισχυτής: 20-650 watt/kanáli
 Φινίρισμα: Piano Black
 Διαστάσεις: 1372mm x 146/203mm x 423mm (H x W (front/rear) x D),
 Καθαρό Βάρος: 37 Kgr/τεμ., Βάρος με συσκευασία: 45 Kgr/τεμ.



€ 6.900,00/
ζεύγος

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ

Triton Series

Triton Reference



Ηχείο δαπέδου με ενσωματωμένο ενεργό subwoofer με:
 Ένα High-Gauss Reference Neodymium HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter
 Δύο 6" MVPP™ High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers
 Τρία 6" x 10" Long-Throw Quadratic Subwoofer Bass Drivers
 Τέσσερα 10-1/2" x 9-1/2" Inertially Balanced Planar Infrasonic Radiators
 Με ενσωματωμένο **1800 WRMS** ForceField Digital/56 bit DSP subwoofer amplifier
 Απόκριση συχνότητας: 12Hz - 35KHz
 Ευαισθησία: 93.25 dB
 Αντίσταση: 8Ω
 Συνιστώμενος ενισχυτής: 20-750 watt/kanάλι
 Φινιρίσμα: Piano Black, γυαλισμένο στο χέρι
 Διαστάσεις: 1473mm x 171/235mm x 476mm (H x W (front/rear) x D),
 Καθαρό Βάρος: 50 Kgr/τεμ., Βάρος με συσκευασία: 68 Kgr/τεμ.



**€ 11.500,00/
ζεύγος**

Aon Series

Aon 2



Ηχείο monitor με:
 Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter
 Ένα 6" Cast-Basket Mid/Bass Driver
 Δύο 6-1/2" Side-Mounted Planar Low-Frequency Radiators
 Απόκριση συχνότητας: 42Hz - 35KHz
 Ευαισθησία: 89 dB
 Αντίσταση: 8Ω
 Συνιστώμενος ενισχυτής: 10-200 watt/kanάλι
 Φινιρίσμα: Piano Black
 Διαστάσεις: 304mm x 203mm x 255mm (H x W x D)
 Καθαρό Βάρος: 6 Kgr/τεμ., Βάρος με συσκευασία: 7 Kgr/τεμ.



**€ 1.250,00/
ζεύγος**

Aon 3



Ηχείο monitor με:
 Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter
 Ένα 7" Cast-Basket Mid/Bass Driver
 Δύο 8" Side-Mounted Planar Low-Frequency Radiators
 Απόκριση συχνότητας: 38Hz - 35KHz
 Ευαισθησία: 90 dB
 Αντίσταση: 8Ω
 Συνιστώμενος ενισχυτής: 10-250 watt/kanάλι
 Φινιρίσμα: Piano Black
 Διαστάσεις: 356mm x 229mm x 279mm (H x W x D)
 Καθαρό Βάρος: 7,5 Kgr/τεμ., Βάρος με συσκευασία: 8,5 Kgr/τεμ.



**€ 1.600,00/
ζεύγος**

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ

SuperCenter Series

SuperCenter X



Ηχείο center με:
Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon High Frequency Radiator
Δύο 5-1/4" Cast-Basket Mid/Bass Driver
Ένα 7" x 10" Quadratic Planar Low-Frequency Radiator
Απόκριση συχνότητας: 45Hz - 35KHz
Ευαισθησία: 90 dB
Αντίσταση: 8Ω
Συνιστώμενος ενισχυτής: 20-200 watt/kanáli
Φινίρισμα: Piano Black
Διαστάσεις: 150mm x 510mm x 280mm (H x W x D)
Καθαρό Βάρος: 7 Kgr/τεμ., Βάρος με συσκευασία: 10 Kgr

€ 960,00/ τεμ.

SuperCenter XL



Ηχείο center με:
Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon High Frequency Radiator
Δύο 5-1/4" Cast-Basket Mid/Bass Driver
Δύο 6-3/4" x 8" Quadratic Planar Low-Frequency Radiator
Απόκριση συχνότητας: 36Hz - 35KHz
Ευαισθησία: 91 dB
Αντίσταση: 8Ω
Συνιστώμενος ενισχυτής: 20-250 watt/kanáli
Φινίρισμα: Piano Black
Διαστάσεις: 150mm x 740mm x 280mm (H x W x D)
Καθαρό Βάρος: 9,5 Kgr/τεμ., Βάρος με συσκευασία: 13 Kgr

€ 1.280,00/ τεμ.

SuperCenter XXL



Ηχείο center με:
Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon High Frequency Radiator
Τέσσερα 5-1/4" Cast-Basket Mid/Bass Driver
Δύο 6-3/4" x 8" Quadratic Planar Low-Frequency Radiators
Ένα 7" x 10" Quadratic Planar Low-Frequency Radiator
Απόκριση συχνότητας: 33Hz - 35KHz
Ευαισθησία: 91 dB
Αντίσταση: 8Ω
Συνιστώμενος ενισχυτής: 20-350 watt/kanáli
Φινίρισμα: Piano Black
Διαστάσεις: 146mm x 889mm x 280mm (H x W x D)
Καθαρό Βάρος: 14 Kgr/τεμ., Βάρος με συσκευασία: 17,2 Kgr

€ 2.000,00/ τεμ.

SuperCinema 3D Array

SuperCinema 3D Array X



Σύστημα array 3 ανεξάρτητων καναλιών (front & center) με λειτουργίες 3D Image Optimization Technology με InterAural Crosstalk Cancellation. Διαθέτει:
Τρία HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeters
Έξι 4-1/2" MVPP™ High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers
Απόκριση συχνότητας: 60Hz - 35KHz
Ευαισθησία: 91 dB
Αντίσταση: 8Ω
Συνιστώμενος ενισχυτής: 20-200 watt/kanáli
Φινίρισμα: Piano Black
Διαστάσεις: 121mm x 1247mm x 72mm (H x W x D)
Καθαρό Βάρος: 9,1 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 10 Kgr/τεμ.

€ 1.600,00/ τεμ.

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
-------	------------------------	------

SuperCinema 3D Array

SuperCinema 3D Array XL



Σύστημα array 3 ανεξάρτητων καναλιών (front & center) με λειτουργίες 3D Image Optimization Technology με InterAural Crosstalk Cancellation. Διαθέτει:

Τρία HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeters
Οκτώ 4-1/2" MVPP™ High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers

Απόκριση συχνότητας: 80Hz - 35KHz

Ευαισθησία: 91 dB

Αντίσταση: 8Ω

Συνιστώμενος ενισχυτής: 20-300 watt/kanáli

Φινίρισμα: Piano Black

Διαστάσεις: 121mm x 1578mm x 72mm (H x W x D)

Καθαρό Βάρος: 10 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 12 Kgr/τεμ.



€ 2.500,00/ τεμ.

SuperSat Series

SuperSat 3



Ηχείο compact δορυφόρος υψηλής απόδοσης. Διαθέτει:

Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter

Δύο 4-1/2" MVPP™ High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers

Απόκριση συχνότητας: 80Hz - 35KHz

Ευαισθησία: 92 dB

Αντίσταση: 8Ω

Συνιστώμενος ενισχυτής: 20-200 watt/kanáli

Φινίρισμα: Piano Black

Διαστάσεις: 305mm x 120mm x 70mm (H x W x D),

Καθαρό Βάρος: 3 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 3,5 Kgr/τεμ.

€ 800,00/ ζεύγος

SuperSat 3C



Ηχείο center υψηλής απόδοσης. Διαθέτει:

Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter

Δύο 4-1/2" MVPP™ High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers

Απόκριση συχνότητας: 80Hz - 35KHz

Ευαισθησία: 92 dB

Αντίσταση: 8Ω

Συνιστώμενος ενισχυτής: 20-200 watt/kanáli


Φινίρισμα: Piano Black

Διαστάσεις: 120mm x 305mm x 70mm (H x W x D)

Καθαρό Βάρος: 3 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 3,5 Kgr/τεμ.

€ 400,00/ τεμ.

SuperStand 3



Επιδαπέδιες βάσεις στήριξης για το SuperSat 3.

Ύψος: 851mm

Διαστάσεις βάσης: 298mm x 260mm (W x D)

Καθαρό Βάρος: 3,5 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 7,7 Kgr

€ 230,00/ ζεύγος

ΤΥΠΟΣ **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** **ΤΙΜΗ**

SuperSat Series

SuperSat 50



Ηχείο δορυφόρος super-slim, ιδανικό για να συνδυαστεί με τη νέα γενιά super thin flat οθονών. Διαθέτει:

Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter
Δύο 4-1/2" MVPP™ High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers
Δύο 4" x 7" Quadratic Planar Low-Frequency Radiators
Απόκριση συχνότητας: 60Hz - 35KHz
Ευαισθησία: 92 dB
Αντίσταση: 8Ω
Συνιστώμενος ενισχυτής: 20-200 watt/kanάλι
Φινίρισμα: Piano Black
Δεν συμπεριλαμβάνονται βάσεις στήριξης.
Διαστάσεις: 690mm x 120mm x 64mm (H x W x D),
Καθαρό Βάρος: 3,2 Kgr/τεμ., Βάρος με συσκευασία: 3,7 Kgr/τεμ.

€ 1.600,00/
ζεύγος

SuperSat 50C



Ηχείο center super-slim, ιδανικό για να συνδυαστεί με τη νέα γενιά super thin flat οθονών. Διαθέτει:

Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter
Τέσσερις 4-1/2" MVPP™ High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers
Δύο 4" x 7" Quadratic Planar Low-Frequency Radiators
Απόκριση συχνότητας: 60Hz - 35KHz
Ευαισθησία: 92 dB
Αντίσταση: 8Ω
Συνιστώμενος ενισχυτής: 20-200 watt/kanάλι
Φινίρισμα: Piano Black
Περιλαμβάνει ρυθμιζόμενη επιτραπέζια βάση.
Διαστάσεις: 120mm x 690mm x 64mm (H x W x D)
Καθαρό Βάρος: 3,5 Kgr/τεμ., Βάρος με συσκευασία: 3,7 Kgr/τεμ.

€ 800,00/ τεμ.

SuperStand 50




Επιδαπέδιες βάσεις στήριξης για το SuperSat 50.

Υψος: 540mm
Διαστάσεις βάσης: 298mm x 260mm (W x D)
Καθαρό Βάρος: 2,5 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 6,4 Kgr

€ 230,00/ ζεύγος

SuperSat 60



Ηχείο δορυφόρος super-slim, ιδανικό για να συνδυαστεί με τη νέα γενιά super thin flat οθονών. Διαθέτει:

Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter
Τέσσερα 4-1/2" MVPP™ High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers
Δύο 4" x 7" Quadratic Planar Low-Frequency Radiators
Απόκριση συχνότητας: 50Hz - 35KHz
Ευαισθησία: 92 dB
Αντίσταση: 8Ω
Συνιστώμενος ενισχυτής: 20-300 watt/kanάλι
Φινίρισμα: Piano Black
Διαστάσεις: 889mm x 121mm x 70mm (H x W x D),
Καθαρό Βάρος: 5 Kgr/τεμ., Βάρος με συσκευασία: 3,7 Kgr/τεμ.

€ 2.600,00/
ζεύγος

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ

SuperSat Series

SuperSat 60C



Ηχείο center super-slim, ιδανικό για να συνδυαστεί με τη νέα γενιά super thin flat οθονών.

Διαθέτει:

Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter

Τέσσερις 4-1/2" MVPP™ High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers

Δύο 4" x 7" Quadratic Planar Low-Frequency Radiators

Απόκριση συχνότητας: 50Hz - 35KHz

Ευαισθησία: 92 dB

Αντίσταση: 8Ω

Συνιστώμενος ενισχυτής: 20-300 watt/kanáli

Φινίρισμα: Piano Black

Περιλαμβάνει ρυθμιζόμενη επιτραπέζια βάση.

Διαστάσεις: 121mm x 889mm x 70mm (H x W x D)

Καθαρό Βάρος: 5 Kgr/τεμ, Βάρος με συσκευασία: 6,8 Kgr/τεμ.

€ 1.300,00/ τεμ.

SuperStand 60



Επιδαπέδιες βάσεις στήριξης για το SuperSat 60.

Υψος: 470mm

Διαστάσεις βάσης: 311mm x 270mm (W x D)

Καθαρό Βάρος: 2,3 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 5,9 Kgr/τεμ.

€ 230,00/ ζεύγος

ForceField Subwoofers

ForceField 3



Ενεργό subwoofer 8" με ενισχυτή ισχύος **1000 WRMS**.

Διαθέτει:

Ένα 8" Long-Throw High-Output Bass Driver

Ένα 9" x 11" Quadratic Planar Infrasonic Radiator

Απόκριση συχνότητας 18 Hz - 250 Hz

Speaker Level High - Pass Filter: 6 dB per octave at 150 Hz (approx.)

Speaker Level Low - Pass Filter: 12 dB per octave continuously variable from 40 - 150 Hz

Low - Level Input (Mono): Unfiltered (no low-pass), direct coupled

Φινίρισμα: Matte Black

Διαστάσεις: 280mm x 290mm x 400mm (H x W x D),

Καθαρό Βάρος: 12 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 14,1 Kgr/τεμ.

€ 880,00/ τεμ.

ForceField 4



Ενεργό subwoofer 10" με ενισχυτή ισχύος **1200 WRMS**.

Διαθέτει:

Ένα 10" Long-Throw High-Output Bass Driver

Ένα 11" x 13" Quadratic Planar Infrasonic Radiator

Απόκριση συχνότητας 14 Hz - 250 Hz

Speaker Level High - Pass Filter: 6 dB per octave at 150 Hz (approx.)

Speaker Level Low - Pass Filter: 12 dB per octave continuously variable from 40 - 150 Hz

Low - Level Input (Mono): Unfiltered (no low-pass), direct coupled

Φινίρισμα: Matte Black

Διαστάσεις: 324mm x 340mm x 450mm (H x W x D),

Καθαρό Βάρος: 15 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 17,7 Kgr/τεμ.

€ 1.200,00/ τεμ.

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ

ForceField Subwoofers

ForceField 5



Ενεργό subwoofer 12" με ενισχυτή ισχύος **1500 WRMS**.
 Διαθέτει:
 Ένα 12" Long-Throw High-Output Bass Driver
 Ένα 13" x 15" Quadratic Planar Infrasonic Radiator
 Απόκριση συχνότητας 12 Hz - 250 Hz
 Speaker Level High - Pass Filter: 6 dB per octave at 150 Hz (approx.)
 Speaker Level Low - Pass Filter: 12 dB per octave continuously variable from 40 - 150 Hz
 Low - Level Input (Mono): Unfiltered (no low-pass), direct coupled
 Φινίρισμα: Matte Black
 Διαστάσεις: 370mm x 381mm x 458mm (H x W x D),
 Καθαρό Βάρος: 21 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 25 Kgr/τεμ.

€ 1.600,00/ τεμ.

SuperSub Subwoofers

SuperSub™ X



Ενεργό subwoofer 8" με ενισχυτή ισχύος **1400 WRMS**.
 Διαθέτει:
 Δύο 8" Long-Throw High-Output Bass Driver
 Δύο 10-1/2" x 9-1/2" Quadratic Planar Infrasonic Radiator
 Απόκριση συχνότητας 12 Hz - 250 Hz
 Right/Left Line-Level Input: Variable High-Pass from 40 Hz – 150 Hz
 LFE Line-Level Input: Unfiltered (no low pass), direct-coupled
 Φινίρισμα: high-gloss piano black lacquer
 Διαστάσεις: 325mm x 356mm x 335mm (H x W x D)
 Καθαρό Βάρος: 18,5 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 23,5 Kgr/τεμ.

€ 2.050,00

SuperSub™ XXL



Ενεργό subwoofer 12" με ενισχυτή ισχύος **1600 WRMS**.
 Διαθέτει:
 Δύο 12" Long-Throw High-Output Bass Driver
 Δύο 13" x 15" Quadratic Planar Infrasonic Radiator
 Απόκριση συχνότητας 10 Hz - 250 Hz
 Right/Left Line-Level Input: Variable High-Pass from 40 Hz – 150 Hz
 LFE Line-Level Input: Unfiltered (no low pass), direct-coupled
 Φινίρισμα: high-gloss piano black lacquer
 Διαστάσεις: 449mm x 500mm x 415mm (H x W x D),
 Καθαρό Βάρος: 37 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 42,2 Kgr/τεμ.

€ 3.200,00

Χωνευτά Ηχεία Τοίχου & Οροφής

Invisa 525



Στρογγυλό χωνευτό ηχείο τοίχου & οροφής, που διαθέτει:
 Ένα 5-1/4" High-Definition Cast-Basket MVPP™ Mid/Bass Drivers
 Ένα Pivotal HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter
 Απόκριση συχνότητας: 27 Hz - 35 kHz
 Ευαισθησία: 89 dB
 Αντίσταση: 8Ω
 Συνιστώμενος ενισχυτής: 10-200 watt/kanáli
 Συμπεριλαμβάνονται βαφόμενες στρογγυλές γρίλλιες αλουμινίου
 Optional τετράγωνες μαγνητικές γρίλλιες
 Διάμετρος κοπής για τοποθέτηση: 15,7cm
 Καθαρό Βάρος: 1,6 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 2,4 Kgr/τεμ.

€ 400,00/ τεμ.

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
-------	------------------------	------

Χωνευτά Ηχεία Τοίχου & Οροφής

Invisa 650



Στρογγυλό χωνευτό ηχείο τοίχου & οροφής, που διαθέτει:
Ένα 6-1/2" High-Definition Cast-Basket MVPP™ Mid/Bass Drivers
Ένα Pivotal HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter
Απόκριση συχνότητας: 25 Hz - 35 kHz
Ευαισθησία: 90 dB
Αντίσταση: 8Ω
Συνιστώμενος ενισχυτής: 10-250 watt/kanάλι
Συμπεριλαμβάνονται βαφόμενες στρογγυλές γρίλλιες αλουμινίου
Optional τετράγωνες μαγνητικές γρίλλιες
Διάμετρος κοπής για τοποθέτηση: 18,1cm
Καθαρό Βάρος: 1,8 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 2,6 Kgr/τεμ.

€ 485,00/ τεμ.

Invisa 652



Στρογγυλό χωνευτό ηχείο τοίχου & οροφής, που διαθέτει:
Ένα 6-1/2" High-Definition Bass/Midrange Driver
Ένα Dual High-Velocity Folded Ribbon Tweeter
Συμπεριλαμβάνονται βαφόμενες στρογγυλές γρίλλιες αλουμινίου
Optional τετράγωνες μαγνητικές γρίλλιες
Διάμετρος κοπής για τοποθέτηση: 18,1cm
Καθαρό Βάρος: 1,8 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 2,6 Kgr/τεμ.

€ 730,00/ τεμ.

Invisa HTR 7000



Στρογγυλό χωνευτό ηχείο οροφής Home Theater, που διαθέτει:
Ένα 7" High-Definition Cast-Basket MVPP™ Mid/Bass Driver
Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter
Απόκριση συχνότητας: 25 Hz - 35 kHz
Ευαισθησία: 90 dB
Αντίσταση: 8Ω
Συνιστώμενος ενισχυτής: 10-250 watt/kanάλι
Συμπεριλαμβάνονται βαφόμενες στρογγυλές γρίλλιες αλουμινίου
Optional τετράγωνες μαγνητικές γρίλλιες
Διάμετρος κοπής για τοποθέτηση: 22,3cm
Καθαρό Βάρος: 2,1 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 3 Kgr/τεμ.

€800,00/ τεμ.

Invisa MPX



Ορθογώνιο χωνευτό ηχείο οροφής Home Theater, που διαθέτει:
Δύο 4-1/2" High-Definition Cast-Basket MVPP™ Mid/Bass Driver
Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter
Απόκριση συχνότητας: 25 Hz - 35 kHz
Ευαισθησία: 90 dB
Αντίσταση: 8Ω
Συνιστώμενος ενισχυτής: 10-250 watt/kanάλι
Διαστάσεις κοπής για τοποθέτηση: 16,2 cm x 33 cm
Καθαρό Βάρος: 2,3 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 4,1 Kgr/τεμ.

€800,00/ τεμ.

*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.