



光悦

光悦
KOETSU

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ

The Metal Series

Black Goldline



Χειροποίητη κεφαλή
 Σώμα: Ανοδιωμένο Ντουραλουμίνιο
 Τύπος: Moving Coil
 Πηνία: Χαλκού 99,9999%
 Μαγνήτες: Samarium Cobalt
 Cantilever: Boron
 Έξοδος: 0.4 mV
 Απόκριση Συχνότητας: 10Hz -100KHz
 Διαχωρισμός καναλιών: >30 dB
 Ισορροπία καναλιών: <0,5 dB
 Βάρος Ανάγνωσης: 1,8-2,0 gr (20 °C)
 Εσωτερική Αντίσταση: 5 Ω
 Συνιστώμενη Αντίσταση Pro: 30-1000 Ω
 Ενδοτικότητα: Στατική 5×10^{-6} cm/dyne στα 100Hz, Δυναμική 14×10^{-6} cm/dyne στα 10Hz
 Βάρος: 10,8 gr
Made in Japan

€ 2.250,00

The Wood Series

Rosewood Standard



Χειροποίητη κεφαλή
 Σώμα: Ξύλο Τριανταφυλλιάς (Rosewood)
 Τύπος: Moving Coil
 Πηνία: Επαργυρωμένου Χαλκού 99,9999%
 Μαγνήτες: Samarium Cobalt
 Cantilever: Boron
 Έξοδος: 0.4 mV
 Απόκριση Συχνότητας: 10Hz -100KHz
 Διαχωρισμός καναλιών: >30 dB
 Ισορροπία καναλιών: <0,5 dB
 Βάρος Ανάγνωσης: 1,8-2,0gr (20 °C)
 Εσωτερική Αντίσταση: 5 Ω
 Συνιστώμενη Αντίσταση Pro: 30-1000 Ω
 Ενδοτικότητα: Στατική 5×10^{-6} cm/dyne στα 100Hz, Δυναμική 14×10^{-6} cm/dyne στα 10Hz
 Βάρος: 8,9 gr
Made in Japan

€ 2.800,00

Rosewood Signature




Χειροποίητη κεφαλή
 Σώμα: Ξύλο Τριανταφυλλιάς (Rosewood)
 Τύπος: Moving Coil
 Πηνία: Επαργυρωμένου Χαλκού 99,9999%
 Μαγνήτες: Samarium Cobalt
 Cantilever: Boron
 Έξοδος: 0.4 mV
 Απόκριση Συχνότητας: 10Hz -100KHz
 Διαχωρισμός καναλιών: >30 dB
 Ισορροπία καναλιών: <0,5 dB
 Βάρος Ανάγνωσης: 1,8-2,0 gr (20 °C)
 Εσωτερική Αντίσταση: 5 Ω
 Συνιστώμενη Αντίσταση Pro: 30-1000 Ω
 Ενδοτικότητα: Στατική 5×10^{-6} cm/dyne στα 100Hz, Δυναμική 14×10^{-6} cm/dyne στα 10Hz
 Βάρος: 9,0 gr
Made in Japan

€ 4.300,00

The Wood Series

Urushi Sky Blue



Χειροποίητη κεφαλή
 Σώμα: Urushi Sky Blue
 Τύπος: Moving Coil
 Πηνία: Επαργυρωμένου Χαλκού 99,9999%
 Μαγνήτες: Samarium Cobalt
 Cantilever: Boron
 Έξοδος: 0.4 mV
 Απόκριση Συχνότητας: 10Hz -100KHz
 Διαχωρισμός καναλιών: >30 dB
 Ισορροπία καναλιών: <0,5 dB
 Βάρος Ανάγνωσης: 1,8-2,0 gr (20 οC)
 Εσωτερική Αντίσταση: 5 Ω
 Συνιστώμενη Αντίσταση Pro: 30-1000 Ω
 Ενδοτικότητα: Στατική 5×10^{-6} cm/dyne στα 100Hz, Δυναμική 14×10^{-6} cm/dyne στα 10Hz
 Βάρος: 9,0 gr
Made in Japan

€ 4.850,00

Urushi Vermillion



Χειροποίητη κεφαλή
 Σώμα: Urushi Vermillion
 Τύπος: Moving Coil
 Πηνία: Επαργυρωμένου Χαλκού 99,9999%
 Μαγνήτες: Samarium Cobalt
 Cantilever: Boron
 Έξοδος: 0.2 mV
 Απόκριση Συχνότητας: 10Hz -100KHz
 Διαχωρισμός καναλιών: >30 dB
 Ισορροπία καναλιών: <0,5 dB
 Βάρος Ανάγνωσης: 1,8-2,0 gr (20 °C)
 Εσωτερική Αντίσταση: 5 Ω
 Συνιστώμενη Αντίσταση Pro: 30-1000 Ω
 Ενδοτικότητα: Στατική 5×10^{-6} cm/dyne στα 100Hz, Δυναμική 14×10^{-6} cm/dyne στα 10Hz
 Βάρος: 9,0 gr
Made in Japan

€ 4.850,00

Urushi Wajima



Χειροποίητη κεφαλή
 Σώμα: Urushi Wajima
 Τύπος: Moving Coil
 Πηνία: Επαργυρωμένου Χαλκού 99,9999%
 Μαγνήτες: Samarium Cobalt
 Cantilever: Boron
 Έξοδος: 0.4 mV
 Απόκριση Συχνότητας: 10Hz -100KHz
 Διαχωρισμός καναλιών: >30 dB
 Ισορροπία καναλιών: <0,5 dB
 Βάρος Ανάγνωσης: 1,8-2,0 gr (20 °C)
 Εσωτερική Αντίσταση: 5 Ω
 Συνιστώμενη Αντίσταση Pro: 30-1000 Ω
 Ενδοτικότητα: Στατική 5×10^{-6} cm/dyne στα 100Hz, Δυναμική 14×10^{-6} cm/dyne στα 10Hz
 Βάρος: 9,0 gr
Made in Japan

€ 4.850,00

The Wood Series

Urushi Black



Χειροποίητη κεφαλή
 Σώμα: Urushi Black
 Τύπος: Moving Coil
 Πηνία: Επαργυρωμένου Χαλκού 99,9999%
 Μαγνήτες: Samarium Cobalt
 Cantilever: Boron
 Έξοδος: 0.4 mV
 Απόκριση Συχνότητας: 10Hz -100KHz
 Διαχωρισμός καναλιών: >30 dB
 Ισορροπία καναλιών: <0,5 dB
 Βάρος Ανάγνωσης: 1,8-2,0 gr (20 °C)
 Εσωτερική Αντίσταση: 5 Ω
 Συνιστώμενη Αντίσταση Pro: 80-1000 Ω
 Ενδοτικότητα: Στατική 5×10^{-6} cm/dyne στα 100Hz, Δυναμική 14×10^{-6} cm/dyne στα 10Hz
 Βάρος: 9,0 gr
Made in Japan

€ 4.850,00

Urushi Tsugaru



Χειροποίητη κεφαλή
 Σώμα: Urushi Tsugaru
 Τύπος: Moving Coil
 Πηνία: Επαργυρωμένου Χαλκού 99,9999%
 Μαγνήτες: Samarium Cobalt
 Cantilever: Boron
 Έξοδος: 0.4 mV
 Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -100KHz
 Διαχωρισμός καναλιών: >30 dB
 Ισορροπία καναλιών: <0,5 dB
 Βάρος Ανάγνωσης: 1,8-2,0 gr (20 °C)
 Εσωτερική Αντίσταση: 5 Ω
 Συνιστώμενη Αντίσταση Pro: 30-1000 Ω
 Ενδοτικότητα: Στατική 5×10^{-6} cm/dyne στα 100Hz, Δυναμική 14×10^{-6} cm/dyne στα 10Hz
 Βάρος: 9,0 gr
Made in Japan

€ 4.850,00

Rosewood Signature
Platinum



Χειροποίητη κεφαλή
 Σώμα: Ξύλο Τριανταφυλλιάς (Rosewood)
 Τύπος: Moving Coil
 Πηνία: Επαργυρωμένου Χαλκού 99,9999%
 Μαγνήτες: Platinum
 Cantilever: Boron
 Έξοδος: 0.3 mV
 Απόκριση Συχνότητας: 10Hz -100KHz
 Διαχωρισμός καναλιών: >30 dB
 Ισορροπία καναλιών: <0,5 dB
 Βάρος Ανάγνωσης: 1,8-2,0 gr (20 °C)
 Εσωτερική Αντίσταση: 5 Ω
 Συνιστώμενη Αντίσταση Pro: 30-1000 Ω
 Ενδοτικότητα: Στατική 5×10^{-6} cm/dyne στα 100Hz, Δυναμική 14×10^{-6} cm/dyne στα 10Hz
 Βάρος: 9,0 gr
Made in Japan

€ 6.690,00

The Natural Stone Series (with Platinum Magnet II)


Onyx Platinum



Χειροποίητη κεφαλή
 Σώμα: Onyx
 Τύπος: Moving Coil
 Πηνία: Επαργυρωμένου Χαλκού 99,9999%
 Μαγνήτες: Platinum
 Cantilever: High Strength Boron
 Έξοδος: 0.3 mV
 Απόκριση Συχνότητας: 10Hz -100KHz
 Διαχωρισμός καναλιών: >30 dB
 Ισορροπία καναλιών: <0,5 dB
 Βάρος Ανάγνωσης: 1,8-2,0 gr (20 °C)
 Εσωτερική Αντίσταση: 5 Ω
 Συνιστώμενη Αντίσταση Pro: 30-1000 Ω
 Ενδοτικότητα: Στατική 5×10^{-6} cm/dyne στα 100Hz, Δυναμική 14×10^{-6} cm/dyne στα 10Hz
 Βάρος: 12,5 gr
Made in Japan

€ 8.900,00


Jade Platinum



Χειροποίητη κεφαλή
 Σώμα: Jade
 Τύπος: Moving Coil
 Πηνία: Επαργυρωμένου Χαλκού 99,9999%
 Μαγνήτες: Platinum
 Cantilever: High Strength Boron
 Έξοδος: 0.3 mV
 Απόκριση Συχνότητας: 10Hz -100KHz
 Διαχωρισμός καναλιών: >30 dB
 Ισορροπία καναλιών: <0,5 dB
 Βάρος Ανάγνωσης: 1,8-2,0 gr (20 °C)
 Εσωτερική Αντίσταση: 5 Ω
 Συνιστώμενη Αντίσταση Pro: 30-1000 Ω
 Ενδοτικότητα: Στατική 5×10^{-6} cm/dyne στα 100Hz, Δυναμική 14×10^{-6} cm/dyne στα 10Hz
 Βάρος: 13,0 gr
Made in Japan

€ 8.900,00

Azule Platinum



Χειροποίητη κεφαλή
 Σώμα: Azule
 Τύπος: Moving Coil
 Πηνία: Επαργυρωμένου Χαλκού 99,9999%
 Μαγνήτες: Platinum
 Cantilever: High Strength Boron
 Έξοδος: 0.3 mV
 Απόκριση Συχνότητας: 10Hz -100KHz
 Διαχωρισμός καναλιών: >30 dB
 Ισορροπία καναλιών: <0,5 dB
 Βάρος Ανάγνωσης: 1,8-2,0 gr (20 °C)
 Εσωτερική Αντίσταση: 5 Ω
 Συνιστώμενη Αντίσταση Pro: 30-1000 Ω
 Ενδοτικότητα: Στατική 5×10^{-6} cm/dyne στα 100Hz, Δυναμική 14×10^{-6} cm/dyne στα 10Hz
 Βάρος: 13,00 gr
Made in Japan

€ 8.900,00

The Natural Stone Series (with Platinum Magnet II)

Rhodonite Platinum



Χειροποίητη κεφαλή
 Σώμα: Rhodonite Stone
 Τύπος: Moving Coil
 Πηνία: Επαργυρωμένου Χαλκού 99,9999%
 Μαγνήτες: Platinum
 Cantilever: High Strength Boron
 Έξοδος: 0.3 mV
 Απόκριση Συχνότητας: 10Hz -100KHz
 Διαχωρισμός καναλιών: >30 dB
 Ισορροπία καναλιών: <0,5 dB
 Βάρος Ανάγνωσης: 1,8-2,0 gr (20 °C)
 Εσωτερική Αντίσταση: 5 Ω
 Συνιστώμενη Αντίσταση Pro: 30-1000 Ω
 Ενδοτικότητα: Στατική 5×10^{-6} cm/dyne στα 100Hz, Δυναμική 14×10^{-6} cm/dyne στα 10Hz
 Βάρος: 13,5 gr
Made in Japan

€ 9.900,00

The Natural Stone Series (with Platinum Magnet I)

CoralStone Platinum



Χειροποίητη κεφαλή
 Σώμα: CoralStone
 Τύπος: Moving Coil
 Πηνία: Platinum
 Μαγνήτες: Platinum
 Cantilever: High Strength Boron
 Έξοδος: 0.4 mV
 Απόκριση Συχνότητας: 10Hz -100KHz
 Διαχωρισμός καναλιών: >30 dB
 Ισορροπία καναλιών: <0,5 dB
 Βάρος Ανάγνωσης: 1,8-2,0 gr (20 °C)
 Εσωτερική Αντίσταση: 5 Ω
 Συνιστώμενη Αντίσταση Pro: 30-1000 Ω
 Ενδοτικότητα: Στατική 5×10^{-6} cm/dyne στα 100Hz, Δυναμική 14×10^{-6} cm/dyne στα 10Hz
 Βάρος: 12,00 gr
Made in Japan

€ 8.900,00

Blue Lace Platinum



Χειροποίητη κεφαλή
 Σώμα: Blue Lace
 Τύπος: Moving Coil
 Πηνία: Platinum
 Μαγνήτες: Platinum
 Cantilever: High Strength Boron
 Έξοδος: 0.3 mV
 Απόκριση Συχνότητας: 10Hz -100KHz
 Διαχωρισμός καναλιών: >30 dB
 Ισορροπία καναλιών: <0,5 dB
 Βάρος Ανάγνωσης: 1,8-2,0 gr (20 °C)
 Εσωτερική Αντίσταση: 5 Ω
 Συνιστώμενη Αντίσταση Pro: 30-1000 Ω
 Ενδοτικότητα: Στατική 5×10^{-6} cm/dyne στα 100Hz, Δυναμική 14×10^{-6} cm/dyne στα 10Hz
 Βάρος: 12,5 gr
Made in Japan

€ 8.900,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
-------	------------------------	------

Step-up Transformer

MCR-1



Χειροποίητο Phono Stage Step Up Transformer
 Εξωτερικό περίβλημα από ξύλο τριανταφυλλιάς
 Απόλυτη προσαρμογή για τέλεια αναπαραγωγή με όλες τις κεφαλές Koetsu
 Πλήρης συμβατότητα με κεφαλές MC
 Frequency: 3Hz - 50KHz
 Gain: 1:20 (Gain - 26dB)
 Αντίσταση εξόδου: > 10k
 Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 17 x 10 x 12 cm
 Βάρος: 2 kg
Made in Japan

€ 3.990,00

*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.