







ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
ΣΕΙΡΑ IMPACT		
Impact-Mini 	Ενεργό Subwoofer 6.5" με ενισχυτή ισχύος 180WRMS/300WPeak , με κώνο ανωδιωμένου αλουμινίου & μεγάφωνο παθητικού ακτινοβολητή, πηνίο 2", Ρύθμιση έντασης, ενεργό ρυθμιζόμενο crossover 50-200 Hz, Ρύθμιση φάσεως 0°-180°, είσοδοι RCA Line Level, LFE & Speaker Level inputs, έξοδοι Stereo, left and right, speaker level, απόκριση συχνότητας 38-140Hz +/-3dB, Σύστημα auto ON/OFF, Μαγνητικά θωρακισμένο, χρώμα black ash, (H/W/D): 25.4cm x 25.4cm x 30.5cm, Βάρος 8.4kg	€ 435,00
Impact-10 	Ενεργό Subwoofer 10" με ενισχυτή ισχύος 150WRMS/250WPeak , μεγάφωνο με κώνο coated fiber, πηνίο 2", Ρύθμιση έντασης, ενεργό ρυθμιζόμενο crossover 50-200 Hz, Ρύθμιση φάσεως 0°-180°, είσοδοι RCA Line Level, LFE & Speaker Level inputs, έξοδοι Stereo, left and right, speaker level, απόκριση συχνότητας 32-140Hz +/-3dB, Σύστημα auto ON/OFF, Μαγνητικά θωρακισμένο, χρώμα black ash, (H/W/D): 34.9cm x 32.4cm x 36.6 cm, Βάρος 13.6kg	€ 325,00
Impact-12 	Ενεργό Subwoofer 12" με ενισχυτή ισχύος 165WRMS/275WPeak , πηνίο 2", Ρύθμιση έντασης, ενεργό ρυθμιζόμενο crossover 50-200 Hz, Ρύθμιση φάσεως 0°-180°, είσοδοι RCA Line Level, LFE & Speaker Level inputs, έξοδοι Stereo, left and right, speaker level, απόκριση συχνότητας 29-140Hz +/-3dB, Σύστημα auto ON/OFF, Μαγνητικά θωρακισμένο, χρώμα black ash, (H/W/D): 39.1cm x 36.6cm x 45.5cm, Βάρος 16.3kg	€ 395,00

ROOM EQUALIZATION System

SMS 1 	Αυτόνομη μονάδα συστήματος Room Equalization & ρύθμισης για την τοποθέτηση οποιουδήποτε Subwoofer στο χώρο με την χρησιμοποίηση ειδικού Software & μικροφώνου.	€ 715,00
---	--	-----------------

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
ΣΕΙΡΑ CHT- Q		
CHT-8Q 	<p>Ενεργό Subwoofer 8"με ενισχυτή ισχύος 180WRMS/360 WPeak, Διπλό πηνίο φωνής 2.5", Φωτεινό panel ενδείξεων (Blue LED), Ενσωματωμένο σύστημα D.S.P., 4 ψηφιακά Presets λειτουργίας, Ρύθμιση έντασης, ενεργό ρυθμιζόμενο crossover, 40-120Hz, Ρύθμιση φάσεως 0°,90°,120°,270°, είσοδοι Low & High, απόκριση συχνότητας 17-240Hz, 32-120Hz +/-3dB, εξωτερικό μικρόφωνο, Ενσωματωμένο σύστημα D.S.P., Σύστημα auto ON/OFF, Ασύρματο τηλεχειριστήριο, χρώμα black ash, (H/W/D): 38.7 x 30.5 x 41.6 Βάρος 20kg</p>	€ 440,00
CHT-10Q 	<p>Ενεργό Subwoofer 10"με ενισχυτή ισχύος 195WRMS/390 WPeak, Διπλό πηνίο φωνής 2.5", Φωτεινό panel ενδείξεων (Blue LED), Ενσωματωμένο σύστημα D.S.P., 4 ψηφιακά Presets λειτουργίας, Ρύθμιση έντασης, ενεργό ρυθμιζόμενο crossover 40-120Hz, Ρύθμιση φάσεως 0°,90°,120°,270°, είσοδοι Low & High, απόκριση συχνότητας 16-240Hz, 28-120Hz +/-3dB, εξωτερικό μικρόφωνο, Ενσωματωμένο σύστημα D.S.P., Σύστημα auto ON/OFF, Ασύρματο τηλεχειριστήριο, χρώμα black ash , (H/W/D): 40.6 x 38.1 x 46.4 Βάρος 25kg</p>	€ 575,00
CHT-12Q 	<p>Ενεργό Subwoofer 12"με ενισχυτή ισχύος 225WRMS/450 WPeak, Διπλό πηνίο φωνής 2.5", Φωτεινό panel ενδείξεων (Blue LED), Ενσωματωμένο σύστημα D.S.P., 4 ψηφιακά Presets λειτουργίας, Ρύθμιση έντασης ενεργό ρυθμιζόμενο crossover 40-120 Hz, Ρύθμιση φάσεως 0°,90°,120°,270°, είσοδοι Low & High, απόκριση συχνότητας 15-240Hz, 25-120Hz +/-3dB, εξωτερικό μικρόφωνο, Ενσωματωμένο σύστημα D.S.P., Σύστημα auto ON/OFF, Ασύρματο τηλεχειριστήριο, χρώμα black ash, (H/W/D):45.7 x 38.1 x 49.5 Βάρος 28kg</p>	€ 680,00
CHT-15Q 	<p>Ενεργό Subwoofer 15"με ενισχυτή ισχύος 750WRMS/1500 WPeak, Τετραπλό πηνίο φωνής 2.5", Current Sensing Servo, Φωτεινό panel ενδείξεων (Blue LED), Ενσωματωμένο σύστημα D.S.P., 4 ψηφιακά Presets λειτουργίας, Ρύθμιση έντασης, ενεργό ρυθμιζόμενο crossover 40-120 Hz, Ρύθμιση φάσεως 0°,90°,120°,270°, είσοδοι Low & High, απόκριση συχνότητας 14-240Hz, 23-120Hz +/-3dB, εξωτερικό μικρόφωνο, Ενσωματωμένο σύστημα D.S.P., Σύστημα auto ON/OFF, Ασύρματο τηλεχειριστήριο, χρώμα black ash , (H/W/D): 53.3 x 46.7 x 52.7 Βάρος 34kg</p>	€1.135,00

Σειρά Micro Vee		
Micro Vee 	<p>Μini Ενεργό subwoofer 6.5" με δύο πλευρικούς παθητικούς ακτινοβολητές 6.5", Μεγάφωνο από αλουμίνιο, Διπλό πηνίο φωνής 2", με ενισχυτή ισχύος 600 WRMS/1200 W Dynamic, Ρύθμιση έντασης, Ρύθμιση φάσεως 0°,180°, Είσοδοι Low & High, Απόκριση συχνότητας 32-120 Hz, σύστημα αυτοελέγχου Dynamic Driver Control, Σύστημα auto ON/OFF, Χρώμα black ash, (H/W/D): 22.9 x 22.9 x 24.4 cm Βάρος 10kg</p>	€ 915,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
ΣΕΙΡΑ SPL		
SPL-800 i  	Ενεργό subwoofer 8" , Μεγάφωνο από Kevlar, Διπλό ηνίο φωνής 2 1/2" , με ενισχυτή ισχύος 1000 WRMS/2000 W Dynamic , ρύθμιση έντασης και φάσης, Είσοδοι Low & High, Απόκριση συχνότητας 28-120 Hz , σύστημα αυτοελέγχου Dynamic Driver Control, Ενσωματωμένο σύστημα D.S.P., 4 ψηφιακά Presets λειτουργίας, Σύστημα auto ON/OFF, Χρώμα μαύρο. (H/W/D): 27 x 26 x 33 cm, Βάρος 16kg	€ 885,00
SPL-1500 R 	Ενεργό subwoofer 15" · Μεγάφωνο από Kevlar · Διπλό ηνίο φωνής 3" · με ενισχυτή ισχύος 1000 WRMS/2000 W Dynamic · ρύθμιση έντασης και φάσης · Είσοδοι Low & High · Απόκριση συχνότητας 20-120 Hz · σύστημα αυτοελέγχου <i>Dynamic Driver Control</i> · Ενσωματωμένο σύστημα Room Correction με 6-band Auto-EQ και χρησιμοποίηση ειδικού εξωτερικού μικροφώνου · Ενσωματωμένο σύστημα D.S.P. · 4 ψηφιακά Presets λειτουργίας · Σύστημα auto ON/OFF · Χρώμα μαύρο IR Τηλεχειριστήριο. (H/W/D): 47 x 46 x 44 cm, Βάρος 30kg	€ 2.225,00
ΣΕΙΡΑ SPL-ULTRA		
SPL-800 Ultra 	Ενεργό subwoofer 8" , μέγεθος Compact για εύκολη τοποθέτηση στο χώρο, Διπλό ηνίο φωνής 2.5", Φωτεινό panel ενδείξεων (Blue LED), ενισχυτή ισχύος 1200 WRMS/2400 W Dynamic , Απόκριση συχνότητας 16-240Hz , 26-120Hz +/-3dB, Ρύθμιση φάσεως 0°,90°,120°,270°, interactive front panel displaying volume, presets, crossover and phase, 7-band EQ room correction system, Ενσωματωμένο σύστημα D.S.P., 4 ψηφιακά Presets λειτουργίας, night mode, εξωτερικό μικρόφωνο, Τηλεχειριστήριο Χρώμα black gloss lacquer, (H/W/D): 28 cm x 26.7 cm x 35.6 cm, Βάρος 15kg	€ 1.285,00
SPL-1000 Ultra 	Ενεργό subwoofer 10" , μέγεθος Compact για εύκολη τοποθέτηση στο χώρο, Διπλό ηνίο φωνής 3.0", Φωτεινό panel ενδείξεων (Blue LED), ενισχυτή ισχύος 1200 WRMS/2400 W Dynamic , Απόκριση συχνότητας 13-240Hz , 23-120Hz +/-3dB, Ρύθμιση φάσεως 0°,90°,120°,270°, interactive front panel displaying volume, presets, crossover and phase, 7-band EQ room correction system, Ενσωματωμένο σύστημα D.S.P., 4 ψηφιακά Presets λειτουργίας, night mode, εξωτερικό μικρόφωνο, Τηλεχειριστήριο Χρώμα black gloss lacquer, (H/W/D): 34.3 cm x 33 cm x 40.6 cm Βάρος 20kg	€ 1.500,00
SPL-1200 Ultra 	Ενεργό subwoofer 12" , μέγεθος Compact για εύκολη τοποθέτηση στο χώρο, Διπλό ηνίο φωνής 3.0", Φωτεινό panel ενδείξεων (Blue LED), ενισχυτή ισχύος 1200 WRMS/2400 W Dynamic , Απόκριση συχνότητας 13-240Hz , 21-120Hz +/-3dB, Ρύθμιση φάσεως 0°,90°,120°,270°, interactive front panel displaying volume, presets, crossover and phase, 7-band EQ room correction system, Ενσωματωμένο σύστημα D.S.P., 4 ψηφιακά Presets λειτουργίας, night mode, εξωτερικό μικρόφωνο, Τηλεχειριστήριο Χρώμα black gloss lacquer, (H/W/D): 38.7 cm x 37.8 cm x 47 cm Βάρος 22kg	€ 1.800,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
ΣΕΙΡΑ DIGITAL DRIVE		
D.D.-10   	Ενεργό subwoofer 10" · Μεγάφωνο από Kevlar · Διπλό πηνίο φωνής 3" με ενισχυτή ισχύος 1250 WRMS/3000 W Peak Ενσωματωμένο σύστημα Equalization & ρύθμιση τοποθέτησης του Subwoofer στο χώρο με ειδικό Software & μικρόφωνο, THX Ultra 2 approved · Είσοδοι Low & High · Απόκριση συχνότητας 18-120 Hz +/-3 dB · σύστημα αυτοελέγχου ταλάντωσης High Gain Servo,· Σύστημα auto ON/OFF Σύστημα anticlipping control, ασύρματο τηλεχειριστήριο, night mode, Είσοδοι RCA/XLR Harmonic Distortion:<1%, χρώμα: piano black. (H/W/D): 29,8 x 29,8 x 34,3 cm, Βάρος 26Kgr	€ 2.775,00
D.D.-12  	Ενεργό subwoofer 12" , Μεγάφωνο από Kevlar, Διπλό πηνίο φωνής 3", με ενισχυτή ισχύος 1250 WRMS/3000 WPeak , Ενσωματωμένο σύστημα Equalization & ρύθμιση τοποθέτησης του Subwoofer στο χώρο με ειδικό Software & μικρόφωνο, THX Ultra 2 approved, Είσοδοι Low & High, Απόκριση συχνότητας 17-120 Hz +/-3 dB, Σύστημα αυτοελέγχου ταλάντωσης High Gain Servo, Σύστημα auto ON/OFF, Σύστημα anticlipping control, ασύρματο τηλεχειριστήριο, night mode, Είσοδοι RCA/XLR, Harmonic Distortion <1%, Χρώμα: piano black. (H/W/D): 36,8 x 35,6 x 39,4 cm, Βάρος 30Kgr	€ 3.090,00
D.D.-15 	Ενεργό subwoofer 15" , Μεγάφωνο από Kevlar, Διπλό πηνίο φωνής 3", με ενισχυτή ισχύος 1250 WRMS/3000 WPeak , Ενσωματωμένο σύστημα Equalization & ρύθμιση τοποθέτησης του Subwoofer στο χώρο με ειδικό Software & μικρόφωνο, THX Ultra 2 approved, Είσοδοι Low & High, Απόκριση συχνότητας 15-120 Hz +/-3 dB, σύστημα αυτοελέγχου ταλάντωσης High Gain Servo, Σύστημα auto ON/OFF, Σύστημα anticlipping control, Ασύρματο τηλεχειριστήριο, night mode, Είσοδοι RCA/XLR, Harmonic Distortion <0.5%, Χρώμα: piano black· (H/W/D): 50,8 x 45,7 x 45,1 cm, Βάρος 45Kgr	€ 3.550,00
D.D.-18    	Ενεργό subwoofer 18" · Μεγάφωνο από Kevlar · Διπλό πηνίο φωνής 3" με ενισχυτή ισχύος 1250 WRMS/3000 W Peak · Ενσωματωμένο σύστημα Equalization & ρύθμιση τοποθέτησης του Subwoofer στο χώρο με ειδικό Software & μικρόφωνο · THX Ultra 2 approved · Είσοδοι Low & High, Απόκριση συχνότητας 14-120 Hz +/-3 dB , με σύστημα αυτοελέγχου ταλάντωσης High Gain Servo · Σύστημα auto ON/OFF, Σύστημα anticlipping control, ασύρματο τηλεχειριστήριο, night mode, Είσοδοι RCA/XLR, Harmonic Distortion <0.5%, χρώμα: piano black & cherry (H/W/D): 58,4 x 54 x 48,9 cm, Βάρος 54Kgr	€ 4.095,00
D.D.-1812 Signature    	Ενεργό subwoofer αναφοράς τεχνολογίας Digital drive με δύο μεγάφωνα 1x18" και 1x12" , μεγάφωνα τεχνολογίας Dual tandem voice coil και κώνους κατασκευασμένους από Carbon-Fiber, με ενισχυτές ισχύος 2x1250 WRMS/2x3000 W Peak , Ενσωματωμένο σύστημα Equalization & ρύθμιση τοποθέτησης του Subwoofer στο χώρο με ειδικό Software & μικρόφωνο, Ενσωματωμένο σύστημα D.S.P.6 ψηφιακά Presets λειτουργίας με δυνατότητα ελέγχου και περαιτέρω ρύθμισης, Ψηφιακό σύστημα Anti-clipping control, Ψηφιακό Subsonic filter, Ψηφιακή ρύθμιση φάσεως, THX Ultra 2 approved, Είσοδοι Low & High, Απόκριση συχνότητας 13-120 Hz +/-3dB, με σύστημα αυτοελέγχου ταλάντωσης High Gain Servo, Σύστημα auto ON/OFF, Ασύρματο τηλεχειριστήριο, Χρώμα: black, maple, cherry, (H/W/D): 101,6 x 64,8 x 47, Βάρος 175kg	€ 15.550,00

* Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%

* Ο παρών τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο

* Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση

Ε ΗΙΕΠΑΦΕΣ VELODYNE DIGITAL DRIVE 1812 SIGNATURE EDITION



**Κανονιοβολισμοί
χαμηλού**