



Now, audio playback can be better than ever before!

GFA-555se  
Power Amplifier

F.A.T. Amps

GFA 7705 7707

fast analog transform amplifiers

Saving the world from an alien invasion or parting the Red Sea this Saturday night? *Better break out the Big Rig.*



**ADCOM**<sup>®</sup>  
we have the power

**Multi Channel A/V Receiver**
**GFR-700 HD**


7.1 Channel DSP Processing, Ενσωματωμένο Up-Scaler από Analog Video σε HDMI digital - Ανάλυση Video μέχρι 1080i και 1080p - Ενισχυτής ισχύος 5x 145 WRMS, Τροφοδοτικό Toroid XFR Linear, Dolby Digital EX, dts ES, dts Neo:6, Prologic IIx, Ανεξάρτητο variable Room 2- 2x HDMI είσοδοι, 1x HDMI out, 4x Component είσοδοι – transcoding up to/down from Component Vid – RS232 Control – RDS Tuner – Έξοδοι 12 Volt Trigger– IR Main & Zone 2 Είσοδοι – Ασύρματο τηλεχειριστήριο όλων των λειτουργιών με δυνατότητα learnable. – On-screen Display – Discrete IR commands  
 Διαστάσεις (W x D x H): 432 x 432 x 178 mm, Βάρος 23Kg

**€ 3.580,00**
**GFR-700**


7.1 Channel DSP Processing, Ενισχυτής ισχύος 5x 145 WRMS, Τροφοδοτικό Toroid XFR Linear, Dolby Digital EX, dts ES, dts Neo:6, Prologic IIx, Ανεξάρτητο variable Room 2-2x HDMI είσοδοι, 1x HDMI out, 4x Component είσοδοι – transcoding up to/down from Component Vid – RS232 Control – RDS Tuner – Έξοδοι 12 Volt Trigger– IR Main & Zone 2 Είσοδοι – Ασύρματο τηλεχειριστήριο όλων των λειτουργιών με δυνατότητα learnable – On-screen Display – Discrete IR commands  
 Διαστάσεις (W x D x H): 432 x 432 x 178 mm, Βάρος 23Kg

**€ 2.470,00**
**Πολυκάναλοι Ενισχυτές Home Cinema**
**GFA-7807**


Ενισχυτής ισχύος 7x 300 WRMS, Τοπολογία "Power Rig", Στάδια εισόδου Class A, Τροφοδοτικά υψηλών ρευμάτων, Κατασκευή Monoblock, 2 μετασχηματιστές Toroidal 2x 1950VA/156.800μF, Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 1Ω, Μεγάλες ανεξάρτητες ψήκτρες βαρέως τύπου, Είσοδος 12 Volt Trigger, Ανεξάρτητο σύστημα θερμικής προστασίας & υπερφόρτωσης για κάθε κανάλι Είσοδοι XLR και RCA,  
 Διαστάσεις (W x D x H): 534 x 432 x 254 mm, Βάρος: 57Kg

**€ 4.095,00**
**GFA-7805**


Ενισχυτής ισχύος 5x 300 WRMS, Τοπολογία "Power Rig", Στάδια εισόδου Class A, Τροφοδοτικά υψηλών ρευμάτων, Κατασκευή Monoblock, 2 μετασχηματιστές Toroidal 2x 1500VA/120.000μF, Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 1Ω, Μεγάλες ανεξάρτητες ψήκτρες βαρέως τύπου, Είσοδος 12 Volt Trigger, Ανεξάρτητο σύστημα θερμικής προστασίας & υπερφόρτωσης για κάθε κανάλι, Είσοδοι XLR και RCA,  
 Διαστάσεις (W x D x H): 534 x 432 x 254 mm, Βάρος: 43kg

**€ 3.060,00**
**GFA-7707**


Ενισχυτής ισχύος 7x 200 WRMS, Τοπολογία "Power Rig", Στάδια εισόδου Class A, Τροφοδοτικά υψηλών ρευμάτων, Κατασκευή Monoblock, 2 μετασχηματιστές Toroidal 2x 1500VA/120.000μF, Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 1Ω, Μεγάλες ανεξάρτητες ψήκτρες βαρέως τύπου, Έξοδοι 12 Volt Trigger, Ανεξάρτητο σύστημα θερμικής προστασίας & υπερφόρτωσης για κάθε κανάλι, Είσοδοι RCA,  
 Διαστάσεις (W x D x H): 470 x 432 x 238 mm, Βάρος: 36kg

**€ 3.700,00**

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
-------	------------------------	------

**Πολυκάναλοι Ενισχυτές Home Cinema**

**GFA-7705**



Ενισχυτής ισχύος 5x 200 WRMS, Τοπολογία "Power Rig", Στάδια εισόδου Class A, Τροφοδοτικά υψηλών ρευμάτων, Κατασκευή Monoblock, 2 μετασχηματιστές Toroidal 2x1500VA/120.000μF, Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 1Ω, Μεγάλες ανεξάρτητες ψήκτρες βαρέως τύπου, Είσοδος 12 Volt Trigger, Ανεξάρτητο σύστημα θερμικής προστασίας & υπερφόρτωσης για κάθε κανάλι, Είσοδοι RCA, Διαστάσεις (W x D x H): 470 x 432 x 238 mm, Βάρος: 32kg

€ 2.720,00

**GFA-7607**



Ενισχυτής ισχύος 7x 125 WRMS, Τοπολογία "Power Rig", Στάδια εισόδου Class A, Τροφοδοτικά υψηλών ρευμάτων, Κατασκευή Monoblock, Μετασχηματιστής Toroidal 1950VA/140.000μF, Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 1Ω, Μεγάλες ανεξάρτητες ψήκτρες βαρέως τύπου, Είσοδος 12 Volt Trigger, Ανεξάρτητο σύστημα θερμικής προστασίας & υπερφόρτωσης για κάθε κανάλι, Είσοδοι RCA, Διαστάσεις (W x D x H): 432 x 432 x 153 mm, Βάρος: 22kg

€ 2.065,00

**GFA-7605**



Ενισχυτής ισχύος 5x 125 WRMS, Τοπολογία "Power Rig", Στάδια εισόδου Class A, Τροφοδοτικά υψηλών ρευμάτων, Κατασκευή Monoblock, Μετασχηματιστής Toroidal 500VA/100.000μF, Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 1Ω, Μεγάλες ανεξάρτητες ψήκτρες βαρέως τύπου, Είσοδος 12 Volt Trigger, Ανεξάρτητο σύστημα θερμικής προστασίας & υπερφόρτωσης για κάθε κανάλι, Είσοδοι RCA, Διαστάσεις (W x D x H): 432 x 432 x 153 mm, Βάρος: 20kg

€ 1.485,00

**Ειδικού τύπου Ενισχυτές Εγκαταστάσεων**

**GFA-6006**



Πολυζωνικός ενισχυτής ισχύος 6x 70 WRMS, Λειτουργία Auto-On, Δυνατότητα γεφύρωσης σε 3x 175WRMS στα 8Ω, Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 2Ω, Δυνατότητα λειτουργίας με αυτόματο διαχωρισμό καναλιών σε 3 ή 4 ή 5 ή 6 κανάλια, Είσοδος 12 Volt Trigger, Ρυθμιστικά στάθμης εξόδου στο πίσω μέρος του ενισχυτή, Διακόπτης εξισορρόπησης γειώσεων, Ανεξάρτητο σύστημα θερμικής προστασίας ή υπερφόρτωσης για κάθε κανάλι, Διαστάσεις (W x D x H): 559 x 483 x 178 mm, Βάρος: 18kg

€ 1.345,00

**GFA-6002**



Μονοζωνικός ενισχυτής ισχύος 2x 70 WRMS, Λειτουργία Auto-On, Δυνατότητα γεφύρωσης σε θέση Mono με ισχύ 175WRMS στα 8Ω, Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 2Ω, Δυνατότητα λειτουργίας με αυτόματο διαχωρισμό καναλιών σε 1 ή 2 κανάλια, Είσοδος 12 Volt Trigger, Ρυθμιστικά στάθμης εισόδου στο πίσω μέρος του ενισχυτή, Διακόπτης εξισορρόπησης γειώσεων, Ανεξάρτητο σύστημα θερμικής προστασίας ή υπερφόρτωσης για κάθε κανάλι, Διαστάσεις (W x D x H): 534 x 432 x 229 mm, Βάρος: 9kg

€ 735,00

**Προενισχυτές με Dolby Digital & Tuner**
**GTP-870 HD**


Controller DSP 7.1 με Tuner, Ενσωματωμένο Up-Scaler από Analog Video σε HDMI digital - Ανάλυση Video μέχρι 1080i και 1080p, Αναλογικά κυκλώματα BiFET, καθαρής τάξης A (Class A), Διπλό κύκλωμα τροφοδοτικών υψηλού ρεύματος, Δύο Μετασχηματιστές Toroidal μεγάλης ισχύος, Σύστημα επεξεργασίας Αλγορίθμων ADCOM 7.1 m2, Συστήματα επεξεργασίας Dolby Digital EX / Dolby EX / Prologic II / DTS / DTS ES, 5 & 7 κανάλια Stereo, Ψηφιακή διαχείριση χαμηλών συχνοτήτων, Ψηφιακή διαχείριση συστημάτων Crossover Surround, Ψηφιακό EQ, Σύστημα Bypass Stereo, Σύστημα αυτόματης ανίχνευσης αναλογικού clipping, Είσοδος διαχείρισης SACD, Είσοδος διαχείρισης DVDA, Ενσωματωμένο Video Scaler μετατροπής Composite Video και S-Video σε Component Video  
Είσοδοι Audio: 6x Line Stereo / 3x Ψηφιακή Coax / 3x Ψηφιακή Optical / External 7.1 in, Έξοδοι Audio: 7.1 Balanced (XLR) και Unbalanced (RCA) / 2x Line Stereo / Ψηφιακή Coax / Ψηφιακή Optical, Είσοδοι Εικόνας: 4x Component Video / 4x S-Video / 4x Composite Video, 2x HDMI, Έξοδοι Video: 1x HDMI / 1x Component Video / 2x S-Video / 2x Composite Video, Εμφάνιση λειτουργιών on Screen (OSD), Θύρα επικοινωνίας RS232, Έξοδος 12 Volt Trigger, Tuner AM/FM με ενσωματωμένο RDS και μνήμη 32 σταθμών, Ασύρματο τηλεχειριστήριο όλων των λειτουργιών με δυνατότητα learnable.  
Διαστάσεις (W x D x H): 483 x 432 x 191 mm, Βάρος: 15kg

**€ 2.950,00**
**Συσκευές DVD / DVDA**
**GDV-870**


DVD / DVD-A Player, Αναλογικά κυκλώματα BiFET, καθαρής τάξης A (Class A), Αποκωδικοποίηση DVDA/DOLBY DIGITAL / DTS / HDCD / MP3, Χρήση αποκωδικοποίησης MLP, Ψηφιακοί επεξεργαστές τύπου 192 KHz 24 Bit Burr Brown Colinear DACs, 32 Bit RSC Video DSP, Σύστημα Προοδευτικής Σάρωσης (Progressive Scan) 480p, Σύστημα εξόδου Video με Field Adaptive Deinterlacing, Επεξεργασία ήχου Stereo ποιότητας High End και πολυканάλου ψηφιακού, Διπλό κύκλωμα τροφοδοτικών υψηλού ρεύματος, Δύο Μετασχηματιστές Toroidal μεγάλης ισχύος, Έξοδοι Video: HDMI / Component / Composite Video / S-Video, Έξοδοι ήχου: Line stereo / 5.1 Analog / Ψηφιακή τύπου coax / Ψηφιακή τύπου Tos Link, Έξοδος 12 Volt Trigger Θύρα επικοινωνίας RS232, Ασύρματο χειριστήριο όλων των λειτουργιών  
Διαστάσεις (W x D x H): 458 x 432 x 101 mm, Βάρος: 6,5kg

**€ 735,00**
**Τελικοί Ενισχυτές Mosfet**
**GFA-555se**


Ενισχυτής ισχύος 2x 200 WRMS, Τοπολογία MOSFET, Ταιριασμένα μεγάλης ακριβείας επιλεγμένα transistor MOSFET εξόδου, Τροφοδοτικά υψηλών ρευμάτων, Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 1Ω, Όλα τα στάδια Class A single ended, Κατασκευή Monoblock, Μετασχηματιστής Toroidal μηδενικού θορύβου 900VA/60.000μF, Ανεξάρτητο σύστημα θερμικής προστασίας ή υπερφόρτωσης για κάθε κανάλι, Είσοδοι 2x RCA, 2x XLR, Δυνατότητα λειτουργίας σε Bridged mono 600W RMS/ 8Ω, 900W RMS/ 4Ω,  
Διαστάσεις (W x D x H): 432 x 318 x 137 mm, Βάρος: 16kg

**€ 1.850,00**

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
<b>Τελικοί Ενισχυτές Mosfet</b>		
<b>GFA-5400</b>	 <p>Ενισχυτής ισχύος 2x 125 WRMS, Τοπολογία MOSFET, Ταιριασμένα μεγάλης ακριβείας επιλεγμένα transistor MOSFET εξόδου, Τροφοδοτικά υψηλών ρευμάτων, Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 2Ω, Όλα τα στάδια Class A single ended, Κατασκευή Monoblock, Μετασχηματιστής Toroidal μηδενικού θορύβου 1000VA/50.000μF, Ανεξάρτητο σύστημα θερμικής προστασίας &amp; υπερφόρτωσης για κάθε κανάλι Διαστάσεις (W x D x H): 432 x 305 x 127 mm, Βάρος: 14kg</p>	<b>€ 945,00</b>
<b>Προενισχυτές με Tuner</b>		
<b>GTP-602</b>	 <p>Προενισχυτής stereo με tuner, Αναλογικό Κύκλωμα BiFET Pure Class A, 100kHz Audio Bandwidth, RDS Tuner, Είσοδοι: Phono, 4x Line Stereo, Έξοδοι: 3x Line Stereo, 2 έξοδοι 12 Volt Trigger, Μετασχηματιστής Toroidal μεγάλης ισχύος συνδυασμένο με γραμμικό τροφοδοτικό, Αναμεταδότης IR, 2 είσοδοι IR, Πλήρες ασύρματο χειριστήριο όλων των λειτουργιών, Διαστάσεις (W x D x H): 419 x 432 x 102 mm, Βάρος: 7kg</p>	<b>€ 1.050,00</b>
<b>D / A Convertor</b>		
<b>GDA-600</b>	 <p>Είσοδοι Optical/Coax1 &amp; 2/AES-EBU Επιλογή φάσης, 20Bit/ 8x, DAC Burr Brown PCM-63 Διαστάσεις (W x D x H): 432 x 280 x 102 mm, Βάρος: 6kg</p>	<b>€ 580,00</b>
<b>Multi Room Station</b>		
<b>GFB-800II</b>	 <p>Σύστημα multiroom για πολυζωνικό έλεγχο και διανομή ήχου από διαφορετικές πηγές σε διαφορετικούς ανεξάρτητους χώρους. Διαστάσεις (W x D x H): 435 x 432 x 184 mm, Βάρος: 11kg</p>	<b>€ 1.140,00</b>
<b>GFB 800 RC</b>	Remote control για έλεγχο ζώνης του GFB-800 II	<b>€ 35,00</b>
<b>SPM 500 MK II</b>	Δέκτης εντοιχιζόμενος για την λήψη εντολών και ασύρματο χειρισμό από κάθε ζώνη του GFB-800II	<b>€ 155,00</b>
<b>XR 500 MK II</b>	Δέκτης εντοιχιζόμενος για την λήψη εντολών και ασύρματο χειρισμό από κάθε ζώνη του GFB-800II	<b>€ 155,00</b>
<b>ERB-801</b>	Πλακέτα επέκτασης ζώνης για το GFB-800II	<b>€ 410,00</b>
<b>Rack Mount Set</b>		
<b>RM/3-5-7-8</b>	Για την προσαρμογή των μοντέλων σε Rack	<b>€ 55,00</b>

\*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.