

GoldenEar's New Triton Seven "Stunning...Scores a Perfect 10"

— Steve Guttenberg, *CNET The Audiophile*

"Forget \$60,000 Speakers, we'll take the GoldenEar Triton Seven...it has totally nailed it"

— Caleb Denison, *Digital Trends*



Triton Seven Tower

Some of GoldenEar's Extraordinary Series of Awards:



ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Triton Series		

Triton Seven



Ηχείο δαπέδου. Διαθέτει:
 Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter
 Δύο 5.25" High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers,
 Δύο 8" Planar Sub-Bass Radiators
 Απόκριση συχνότητας: **29Hz - 35KHz**
 Ευαισθησία: 89 dB
 Αντίσταση: 8 Ω
 Συνιστώμενος ενισχυτής: 10-300 watt/kanáli
 Φινιρίσμα: Piano Black
 Διαστάσεις: 1010mm x 146/184mm x 279mm (H x W (front/rear) x D)
 Καθαρό Βάρος: 15 Kgr/τεμ., Βάρος με συσκευασία: 20 Kgr/τεμ



€ 1.699,00/
ζεύγος

Triton Five



Ηχείο δαπέδου. Διαθέτει:
 Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter
 Δύο 6" High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers,
 Τέσσερα 8" Planar Sub-Bass Radiators
 Απόκριση συχνότητας: **26Hz - 35KHz**
 Ευαισθησία: 90 dB
 Αντίσταση: 8 Ω
 Συνιστώμενος ενισχυτής: 15-400 watt/kanáli
 Φινιρίσμα: Piano Black
 Διαστάσεις: 1124mm x 168/206mm x 314mm (H x W (front/rear) x D)
 Καθαρό Βάρος: 19 Kgr/τεμ., Βάρος με συσκευασία: 27 Kgr/τεμ



€ 2.299,00/
ζεύγος

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ

Triton Series

Triton Three +



Ηχείο δαπέδου με ενσωματωμένο ενεργό subwoofer. Διαθέτει:
 Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter
 Ένα 4.5" MVPP™ High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers
 Ένα 5" x 9" Long-Throw Quadratic Subwoofer Bass Driver
 Δύο 6.75" x 8" Quadratic Planar Infrasonic Radiators
 Με ενσωματωμένο **800** WRMS ForceField Digital/56 bit DSP subwoofer amplifier
 Απόκριση συχνότητας: **21Hz - 35KHz**
 Ευαισθησία: 90 dB
 Αντίσταση: 8 Ω
 Συνιστώμενος ενισχυτής: 20-400 watt/kanáli
 Φινίρισμα: Piano Black
 Διαστάσεις: 1118mm x 133/178mm x 330mm (H x W (front/rear) x D)
 Καθαρό Βάρος: 22 Kgr/τεμ., Βάρος με συσκευασία: 30 Kgr/τεμ.



€ 2.979,00/
ζεύγος

Triton Two +



Ηχείο δαπέδου με ενσωματωμένο ενεργό subwoofer. Διαθέτει:
 Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter
 Δύο 4.5" MVPP™ High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers
 Δύο 5" x 9" Long-Throw Quadratic Subwoofer Bass Drivers
 Δύο 7" x 10" Quadratic Planar Infrasonic Radiators
 Με ενσωματωμένο **1200** WRMS ForceField Digital/56 bit DSP subwoofer amplifier
 Απόκριση συχνότητας: **16Hz - 35KHz**
 Ευαισθησία: 91 dB
 Αντίσταση: 8 Ω
 Συνιστώμενος ενισχυτής: 20-500 watt/kanáli
 Φινίρισμα: Piano Black
 Διαστάσεις: 1220mm x 133/190mm x 380mm (H x W (front/rear) x D),
 Καθαρό Βάρος: 28 Kgr/τεμ., Βάρος με συσκευασία: 35,5 Kgr/τεμ.



€ 4.249,00/
ζεύγος

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ

SuperCenter Series

SuperCenter X



Ηχείο center. Διαθέτει:
Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon High Frequency Radiator
Δύο 5.25" Cast-Basket Mid/Bass Driver
Ένα 7" x 10" Quadratic Planar Low-Frequency Radiator
Απόκριση συχνότητας: **45Hz - 35KHz**
Ευαισθησία: 90 dB
Αντίσταση: 8 Ω
Συνιστώμενος ενισχυτής: 20-200 watt/κάναλι
Φινίρισμα: Piano Black
Διαστάσεις: 150mm x 510mm x 280mm (H x W x D)
Καθαρό Βάρος: 7 Kgr/τεμ., Βάρος με συσκευασία: 10 Kgr

€ 769,00/ τεμ.

SuperCenter XL



Ηχείο center. Διαθέτει:
Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon High Frequency Radiator
Δύο 5.25" Cast-Basket Mid/Bass Driver
Δύο 6.75" x 8" Quadratic Planar Low-Frequency Radiator
Απόκριση συχνότητας: **36Hz - 35KHz**
Ευαισθησία: 91 dB
Αντίσταση: 8 Ω
Συνιστώμενος ενισχυτής: 20-250 watt/κάναλι
Φινίρισμα: Piano Black
Διαστάσεις: 150mm x 740mm x 280mm (H x W x D)
Καθαρό Βάρος: 9,5 Kgr/τεμ., Βάρος με συσκευασία: 13 Kgr

€ 1019,00/ τεμ.

SuperCinema 3D Array

SuperCinema 3D Array X



Σύστημα array 3 ανεξάρτητων καναλιών (front & center) με λειτουργίες 3D Image Optimization Technology με InterAural Crosstalk Cancellation. Διαθέτει:
Τρία HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeters
Έξι 4.5" MVPP™ High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers
Απόκριση συχνότητας: **60Hz - 35KHz**
Ευαισθησία: 91 dB
Αντίσταση: 8 Ω
Συνιστώμενος ενισχυτής: 20-200 watt/κάναλι
Φινίρισμα: Piano Black
Διαστάσεις: 121mm x 1247mm x 72mm (H x W x D)
Καθαρό Βάρος: 9,1 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 10 Kgr/τεμ.

€ 1.189,00/ τεμ.

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ

SuperSat Series

SuperSat 3



Ηχείο compact δορυφόρος υψηλής απόδοσης. Διαθέτει:
Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter
Δύο 4.5" MVPP™ High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers
Απόκριση συχνότητας: **80Hz - 35KHz**
Ευαισθησία: 92 dB
Αντίσταση: 8 Ω
Συνιστώμενος ενισχυτής: 20-200 watt/kanáli
Φινίρισμα: Piano Black
Διαστάσεις: 305mm x 120mm x 70mm (H x W x D),
Καθαρό Βάρος: 3 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 3,5 Kgr/τεμ.

€ 679,00/
ζεύγος

SuperSat 3C



Ηχείο center υψηλής απόδοσης. Διαθέτει:
Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter
Δύο 4.5" MVPP™ High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers
Απόκριση συχνότητας: **80Hz - 35KHz**
Ευαισθησία: 92 dB
Αντίσταση: 8 Ω
Συνιστώμενος ενισχυτής: 20-200 watt/kanáli
Φινίρισμα: Piano Black
Διαστάσεις: 120mm x 305mm x 70mm (H x W x D)
Καθαρό Βάρος: 3 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 3,5 Kgr/τεμ.

€ 339,00/ τεμ.

SuperStand 3



Επιδαπέδιες βάσεις στήριξης για το SuperSat 3.
Υψος: 851mm
Διαστάσεις βάσης: 298mm x 260mm (W x D)
Καθαρό Βάρος: 3,5 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 7,7 Kgr

€ 169,00/
ζεύγος

SuperSat Series

SuperSat 50



Ηχείο δορυφόρος super-slim, ιδανικό για να συνδυαστεί με τη νέα γενιά super thin flat οθονών. Διαθέτει:
Ένα HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter
Δύο 4.5" MVPP™ High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers
Δύο 4" x 7" Quadratic Planar Low-Frequency Radiators
Απόκριση συχνότητας: **60Hz - 35KHz**
Ευαισθησία: 92 dB
Αντίσταση: 8 Ω
Συνιστώμενος ενισχυτής: 20-200 watt/kanáli
Φινίρισμα: Piano Black
Δεν συμπεριλαμβάνονται βάσεις στήριξης.
Διαστάσεις: 690mm x 120mm x 64mm (H x W x D),
Καθαρό Βάρος: 3,2 Kgr/τεμ., Βάρος με συσκευασία: 3,7 Kgr/τεμ.

€ 1.189,00/
ζεύγος

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ

SuperSat Series

SuperStand 50



Επιδαπέδιες βάσεις στήριξης για το SuperSat 50.
Υψος: 540mm
Διαστάσεις βάσης: 298mm x 260mm (W x D)
Καθαρό Βάρος: 2,5 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 6,4 Kgr

€ 169,00/
ζεύγος

ForceField Subwoofers

ForceField 3



Ενεργό subwoofer 8" με ενισχυτή ισχύος **1000 WRMS**.
Διαθέτει:
Ένα 8" Long-Throw High-Output Bass Driver
Ένα 9" x 11" Quadratic Planar Infrasonic Radiator
Απόκριση συχνότητας **18 Hz - 250 Hz**
Speaker Level High-Pass Filter: 6 dB per octave at 150 Hz (approx.)
Speaker Level Low-Pass Filter: 12 dB per octave continuously variable from 40 - 150 Hz
Low-Level Input (Mono): Unfiltered (no low-pass), direct coupled
Φινίρισμα: Matte Black
Διαστάσεις: 280mm x 290mm x 400mm (H x W x D),
Καθαρό Βάρος: 12 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 14,1 Kgr/τεμ.

€ 589,00/ τεμ.

ForceField 4



Ενεργό subwoofer 10" με ενισχυτή ισχύος **1200 WRMS**.
Διαθέτει:
Ένα 10" Long-Throw High-Output Bass Driver
Ένα 11" x 13" Quadratic Planar Infrasonic Radiator
Απόκριση συχνότητας **14 Hz - 250 Hz**
Speaker Level High-Pass Filter: 6 dB per octave at 150 Hz (approx.)
Speaker Level Low-Pass Filter: 12 dB per octave continuously variable from 40 - 150 Hz
Low-Level Input (Mono): Unfiltered (no low-pass), direct coupled
Φινίρισμα: Matte Black
Διαστάσεις: 324mm x 340mm x 450mm (H x W x D),
Καθαρό Βάρος: 15 Kgr, Βάρος με συσκευασία: 17,7 Kgr/τεμ.

€ 929,00/ τεμ.

*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.