

Floor Standing - Standard Series

LRS+



Μαγνητοστατικό ηχείο δαπέδου 2 δρόμων
Κατασκευή εξ' ολοκλήρου χειροποίητη με απόλυτο ταίριασμα ανά ζεύγος (matching and tuning pair)
Full Range Quasi Ribbon
Απόκριση συχνότητας: 50Hz - 20KHz
Ευαισθησία: 86dB @2.83V/1 Meter/500Hz
Αντίσταση: 4Ω
Διαστάσεις: 122cm x 33cm x 2,5cm (H x W x D)
Βάρος με συσκευασία: 30 Kgr
Hand Made in USA
Cloth: Off-White, Black

the absolute sound®

Διάθεση από
BINTEOPYΘMO

0.7



Μαγνητοστατικό ηχείο δαπέδου 2 δρόμων
Κατασκευή εξ' ολοκλήρου χειροποίητη με απόλυτο ταίριασμα ανά ζεύγος (matching and tuning pair)
Full Range Quasi Ribbon
Απόκριση συχνότητας: 45Hz - 22KHz +/-3dB
Ευαισθησία: 86dB @2.83V/1 Meter/500Hz
Αντίσταση: 4Ω
Διαστάσεις: 138cm x 39cm x 3cm (H x W x D)
Βάρος με συσκευασία: 40 Kgr
Hand Made in USA
Trim : Silver or Black Aluminum, Dark Cherry, Natural or Black Solid Oak
Cloth : Classic Off-White, Black, Dark Gray

€ 3.250,00

1.7i



Μαγνητοστατικό ηχείο δαπέδου 3 δρόμων,
Κατασκευή εξ' ολοκλήρου χειροποίητη με απόλυτο ταίριασμα ανά ζεύγος (matching and tuning pair)
Full Range Quasi Ribbon
Απόκριση συχνότητας: 40Hz - 24KHz +/-3dB
Ευαισθησία: 86dB @2.83V/1 Meter/500Hz
Αντίσταση: 4Ω
Διαστάσεις: 164cm x 49cm x 5cm (H x W x D)
Βάρος με συσκευασία: 50 Kgr
Hand Made in USA

€ 4.950,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
-------	------------------------	------

Floor Standing - Standard Series

2.7i



Μαγνητοστατικό ηχείο δαπέδου 3 δρόμων,
Κατασκευή εξ' ολοκλήρου χειροποίητη με απόλυτο ταίριασμα ανά ζεύγος
(matching and tuning pair)

Full Range Quasi Ribbon, True Ribbon Tweeter

Απόκριση συχνότητας: 40Hz - 30KHz +/- 3dB

Ευαισθησία: 86dB @2.83V/1 Meter/500Hz

Αντίσταση: 4Ω

Διαστάσεις: 180cm x 56cm x 4,5cm (H x W x D)

Βάρος με συσκευασία: 55 Kgr

Hand Made in USA

Trim : Natural or Black Solid Oak, Dark Cherry, Silver/Black/Gold Aluminum

Cloth : Classic Off-White, Black, Cherry White, Dark Gray

€ 9.750,00

3.7i



Μαγνητοστατικό ηχείο δαπέδου 3 δρόμων,
Κατασκευή εξ' ολοκλήρου χειροποίητη με απόλυτο ταίριασμα ανά ζεύγος
(matching and tuning pair)

Full Range Quasi Ribbon, True Ribbon Tweeter

Απόκριση συχνότητας: 35Hz - 40KHz

Ευαισθησία: 86dB @2.83V/1 Meter/500Hz

Αντίσταση: 4Ω

Διαστάσεις: 180cm x 61cm x 4,1cm (H x W x D)

Βάρος με συσκευασία: 70 Kgr

Hand Made in USA

Trim : Natural or Black Solid Oak, Dark Cherry, Silver/Black/Red Aluminum

Cloth : Classic Off-White, Black, Cherry White, Dark Gray

€ 13.750,00

20.7



Μαγνητοστατικό ηχείο δαπέδου 3 δρόμων,
Κατασκευή εξ' ολοκλήρου χειροποίητη με απόλυτο ταίριασμα ανά ζεύγος
(matching and tuning pair)

Full Range Quasi Ribbon, True Ribbon Tweeter.

Απόκριση συχνότητας: 25Hz - 40KHz

Ευαισθησία: 86dB @2.83V/1 Meter/500Hz

Αντίσταση: 4Ω

Διαστάσεις: 200cm x 73,6cm x 5,2cm (H x W x D)

Βάρος με συσκευασία: 168 Kgr

Hand Made in USA

Trim : Natural or Black Solid Oak, Dark Cherry, Silver or Black Aluminum

Cloth : Classic Off-White, Cherry White, Black, Dark Gray

€ 35.000,00

Floor Standing - Standard Series

30.7



Μαγνητοστατικό ηχείο δαπέδου 4 δρόμων. Σετ 4 τεμαχίων (matching and tuning set)

Quasi-ribbon/pure-ribbon dipolar planar loudspeaker

Απόκριση συχνότητας: 20Hz - 40KHz

Ευαισθησία: 87dB @2.83V/1 Meter/500Hz

Αντίσταση: 4Ω

Διαστάσεις: 200,7 x 73,7 x 5,20 cm, (H x W x D), lower - bass / mid - bass panel

200,7 x 36,8 x 5,20 cm, (H x W x D), midrange/ tweeter panel

Βάρος με συσκευασία: 312 Kgr

Hand Made in USA

Trim: Natural or Black Solid Oak, Dark Cherry, Silver or Black Aluminum

Cloth: Classic Off-White, Cherry White, Black, Dark Gray

the absolute sound®

€ 66.000,00

X Upgrade - Premium Series

Τι περιλαμβάνει η Premium Έκδοση, MG___X Upgrade Program

Η γενική ιδέα του προγράμματος «X» είναι να πάρει την υπάρχουσα σχεδίαση ενός δεδομένου ηχείου και απλά, σχεδόν ένα προς ένα, να αντικαταστήσει όλα τα εξαρτήματα που οδηγούν στον οδηγό, με ανώτερα. Αυτό αποδίδει μια αξιοσημείωτη, γραφική και εντυπωσιακή βελτίωση. Υπάρχουν ορισμένες συγκεκριμένες τροποποιήσεις για κάθε μοντέλο μοντέλα, αλλά το Πρόγραμμα Αναβάθμισης MG___X χαρακτηρίζεται κυρίως από τις παρακάτω βελτιώσεις:

Αναβαθμισμένοι πυκνωτές

Όλοι οι πυκνωτές που δεν είναι ήδη αντικαθίστανται με πυκνωτές πολυπροπυλενίου υψηλής ποιότητας, πλούσιους σε χαλκό. Κάθε πυκνωτής που χρησιμοποιείται ελεγχεται ξεχωριστά με ακρίβεια εκατοστού έτσι ώστε όλες οι χωρητικότητες του αριστερού και δεξιού crossover να είναι ίδιες. Με το αυξημένο επίπεδο δοκιμών και την μείωση των ανοχών χρησιμοποιούνται μικρές τροποποιήσεις τιμών σε ορισμένα μοντέλα με αποτέλεσμα λιγότερους πυκνωτές και συνολικά πιο ομαλή απόκριση.

Αναβαθμισμένα πηνία

Όλα τα πηνία που δεν έχουν αντικατασταθεί με πηνία (συστοιχίες) υψηλού διαμετρήματος, χάλκινου αγωγού με πυρήνα αέρος και μπομπίνες. Κάθε πηνίο που χρησιμοποιείται δοκιμάζεται ξεχωριστά με υψηλή ακρίβεια ούτως ώστε η αυτεπαγωγή του crossover στα δύο κανάλια να είναι ίδια. Έχοντας υπόψιν τις παραπάνω χωρητικότητες, ορισμένες τιμές προσαρμόζονται ελάχιστα για πιο ομαλή απόκριση συνολικά.

Αναβαθμισμένη καλωδίωση

Όλα τα καλωδι αντικαθίστανται με καλύτερα με καλώδια συμπαγούς χαλκού. Το επιπλέον μήκος καλωδίου αφαιρείται εντελώς. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον σχεδιασμό της διαδρομής των εξαρτημάτων του crossover ώστε οι αγωγοί να έχουν το ελάχιστο μήκος μειώνοντας έτσι την μάζα και την αντίσταση των αγωγών. Οι σύνθετες αντιστάσεις για το αριστερό και δεξί crossover είναι εγγυημένα ισοδύναμες για ιδανική ισορροπία

Αναβαθμισμένες συνδέσεις

Όλες οι συνδέσεις είναι συγκολλημένες πλην των ακροδεκτών, οι οποίοι αποτελούνται από επίχρυσες μπόνρες ξκαι περικόχλια.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ X PREMIUM SERIES

0,7x	€ 5,790,00
1,7x	€ 7,400,00
2,7x	€ 14,900,00
3,7x	€ 19,000,00
20,7x	€ 43,500,00
30,7x	€ 80,900,00

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ

On Wall

MC1



Επίτοιχο ηχείο δύο δρόμων
Quasi-Ribbon / Planar Magnetic
Απόκριση συχνότητας: 80Hz - 24KHz +/-3dB
Ευαισθησία: 88dB @2.83V/1 Meter/500Hz
Αντίσταση: 4Ω
Διαστάσεις: 97cm x 26cm x 15cm (H x W x D)
Βάρος με συσκευασία: 13 Kgr
Hand Made in USA

€ 2.100,00

MMG W



Επίτοιχο ηχείο ενός δρόμου
Planar Magnetic
Απόκριση συχνότητας: 100Hz - 16KHz +/-3dB
Ευαισθησία: 88dB @2.83V/1 Meter/500Hz
Αντίσταση: 5Ω
Διαστάσεις: 97cm x 26cm x 2.5cm (H x W x D)
Βάρος με συσκευασία: 10 Kgr
Hand Made in USA

€ 1.150,00

Center Channel

CC-5



Κεντρικό μαγνητοστατικό ηχείο 2 δρόμων,
Quasi-Ribbon Midrange Tweeter και Quasi-Ribbon Super Tweeter
Απόκριση συχνότητας: 200Hz - 20KHz +/-3dB
Ευαισθησία: 88dB @2.83V/1 Meter/500Hz
Αντίσταση: 3Ω
Διαστάσεις: 27cm x 92cm x 12.7cm (H x W x D)
Βάρος με συσκευασία: 8.5 Kgr
Hand Made in USA
Φινιρίσματα **Trim** : Natural or Black Solid Oak, Dark Cherry
Φινιρίσματα **Cloth** : Classic Off-White, Black, Dark Gray







€ 2.990,00

CCR



Κεντρικό μαγνητοστατικό ηχείο 2 δρόμων,
Quasi-Ribbon Midrange και True Ribbon Tweeter
Απόκριση συχνότητας: 200Hz - 40KHz +/-3dB
Ευαισθησία: 88dB @2.83V/1 Meter/500Hz
Αντίσταση: 3Ω
Διαστάσεις: 38cm x 100cm x 14cm (H x W x D)
Βάρος με συσκευασία: 12.5 Kgr
Hand Made in USA

€ 7.200,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Bass Panel		
DWM	 <p>Planar-magnetic dipole bass panel Απόκριση συχνότητας: 40Hz – 200Hz Ευαισθησία: 86dB @2.83V/1 Meter/50Hz Αντίσταση: 4Ω Διαστάσεις: 48,9cm x 57,2cm x 3,2cm (H x W x D) Hand Made in USA Φινιρίσματα Trim : Natural or Black Solid Oak, Dark Cherry Φινιρίσματα Cloth : Classic Off-White, Black, Dark Gray</p>	€ 1.790,00
Desktop System		
Mini Maggie System	 <p>Μαγνητοστατικό σύστημα 3 δρόμων Κατασκευή εξ' ολοκλήρου χειροποίητη με απόλυτο ταίριασμα ανά set (matching set) Full Range, Ribbon Planar Magnetic Απόκριση συχνότητας: 40Hz - 40KHz +/-3dB Ευαισθησία: 86dB @2.83V/1 Meter/500Hz Αντίσταση: 4Ω Διαστάσεις δορυφόρων: 36,5cm x 24,5cm x 3,5cm (H x W x D) Διαστάσεις Subwoofer: 51cm x 57,5cm x3,5cm (H x W x D) Βάρος με συσκευασία: 18,7 Kgr Hand Made in USA Φινιρίσματα Trim : Natural or Black Solid Oak, Dark Cherry Φινιρίσματα Cloth : Classic Off-White, Black, Dark Gray</p>	€ 3.290,00
Accessories		
MAGGIE STANDS MKII	 <p>Βάσεις αναβάθμισης Magnepan, συμβατό με τα μοντέλα LRS, LRS+, .7, 1.7i</p>	€ 590,00
Adaptor-S	 <p>Standard adaptors, spades to Magnepan pin</p>	
Adaptor-G	 <p>Gold-plated adaptors, spades to Magnepan pin</p>	
Jumper	 <p>Βραχυκυκλωτήρας</p>	

*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

www.videorhythmos.gr