



ΤΥΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ

The Metal Series

Black Goldline



Χειροποίητη κεφαλή
Σώμα: Ανοδιωμένο Ντουραλουμίνιο
Τύπος: Moving Coil
Πηνία: Χαλκού 99,9999%
Μαγνήτες: Samarium Cobalt
Cantilever: Boron
Έξοδος: 0.4 mV
Απόκριση Συχνότητας: 10Hz -100KHz
Διαχωρισμός καναλιών: >30 dB
Ισορροπία καναλιών: <0,5 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1,8-2,0 gr (20 °C)
Εσωτερική Αντίσταση: 5 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση Phono: 80-1000 Ω
Ενδοτικότητα: Δυναμική 5×10^{-6} cm/dyne στα 100Hz, Στατική 14×10^{-6} cm/dyne στα 10Hz
Βάρος: 10,8 gr
Hand Made in Japan

€ 2.990,00

The Wood Series

Rosewood Standard



Χειροποίητη κεφαλή
Σώμα: Ξύλο Τριανταφυλλιάς (Rosewood)
Τύπος: Moving Coil
Πηνία: Επαργυρωμένου Χαλκού 99,9999%
Μαγνήτες: Samarium Cobalt
Cantilever: Boron
Έξοδος: 0.4 mV
Απόκριση Συχνότητας: 10Hz -100KHz
Διαχωρισμός καναλιών: >30 dB
Ισορροπία καναλιών: <0,5 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1,8-2,0gr (20 °C)
Εσωτερική Αντίσταση: 5 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση Phono: 80-1000 Ω
Ενδοτικότητα: Δυναμική 5×10^{-6} cm/dyne στα 100Hz, Στατική 14×10^{-6} cm/dyne στα 10Hz
Βάρος: 8,9 gr
Hand Made in Japan

€ 3.390,00

Rosewood Signature




Χειροποίητη κεφαλή
Σώμα: Ξύλο Τριανταφυλλιάς (Rosewood)
Τύπος: Moving Coil
Πηνία: Επαργυρωμένου Χαλκού 99,9999%
Μαγνήτες: Samarium Cobalt
Cantilever: Boron
Έξοδος: 0.4 mV
Απόκριση Συχνότητας: 10Hz -100KHz
Διαχωρισμός καναλιών: >30 dB
Ισορροπία καναλιών: <0,5 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1,8-2,0 gr (20 °C)
Εσωτερική Αντίσταση: 5 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση Phono: 80-1000 Ω
Ενδοτικότητα: Δυναμική 5×10^{-6} cm/dyne στα 100Hz, Στατική 14×10^{-6} cm/dyne στα 10Hz
Βάρος: 8,9 gr
Hand Made in Japan

€ 4.990,00

The Wood Series

Urushi Sky Blue



Χειροποίητη κεφαλή
Σώμα: Urushi Sky Blue
Τύπος: Moving Coil
Πηνία: Επαργυρωμένου Χαλκού 99,9999%
Μαγνήτες: Samarium Cobalt
Cantilever: Boron
Έξοδος: 0.4 mV
Απόκριση Συχνότητας: 10Hz -100KHz
Διαχωρισμός καναλιών: >30 dB
Ισορροπία καναλιών: <0,5 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1,8-2,0 gr (20 °C)
Εσωτερική Αντίσταση: 5 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση Phono: 80-1000 Ω
Ενδοτικότητα: Δυναμική 5×10^{-6} cm/dyne στα 100Hz, Στατική 14×10^{-6} cm/dyne στα 10Hz
Βάρος: 9,0 gr
Hand Made in Japan

Urushi Vermillion



Χειροποίητη κεφαλή
Σώμα: Urushi Vermillion
Τύπος: Moving Coil
Πηνία: Επαργυρωμένου Χαλκού 99,9999%
Μαγνήτες: Samarium Cobalt
Cantilever: Boron
Έξοδος: 0.2 mV
Απόκριση Συχνότητας: 10Hz -100KHz
Διαχωρισμός καναλιών: >30 dB
Ισορροπία καναλιών: <0,5 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1,8-2,0 gr (20 °C)
Εσωτερική Αντίσταση: 5 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση Phono: 80-1000 Ω
Ενδοτικότητα: Δυναμική 5×10^{-6} cm/dyne στα 100Hz, Στατική 14×10^{-6} cm/dyne στα 10Hz
Βάρος: 9,0 gr
Hand Made in Japan

Urushi Wajima



Χειροποίητη κεφαλή
Σώμα: Urushi Wajima
Τύπος: Moving Coil
Πηνία: Επαργυρωμένου Χαλκού 99,9999%
Μαγνήτες: Samarium Cobalt
Cantilever: Boron
Έξοδος: 0.4 mV
Απόκριση Συχνότητας: 10Hz -100KHz
Διαχωρισμός καναλιών: >30 dB
Ισορροπία καναλιών: <0,5 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1,8-2,0 gr (20 °C)
Εσωτερική Αντίσταση: 5 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση Phono: 80-1000 Ω
Ενδοτικότητα: Δυναμική 5×10^{-6} cm/dyne στα 100Hz, Στατική 14×10^{-6} cm/dyne στα 10Hz
Βάρος: 9,0 gr
Hand Made in Japan

The Wood Series

Urushi Black



Χειροποίητη κεφαλή
Σώμα: Urushi Black
Τύπος: Moving Coil
Πηνία: Επαργυρωμένου Χαλκού 99,9999%
Μαγνήτες: Samarium Cobalt
Cantilever: Boron
Έξοδος: 0.4 mV
Απόκριση Συχνότητας: 10Hz -100KHz
Διαχωρισμός καναλιών: >30 dB
Ισορροπία καναλιών: <0,5 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1,8-2,0 gr (20 °C)
Εσωτερική Αντίσταση: 5 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση Phono: 80-1000 Ω
Ενδοτικότητα: Δυναμική 5×10^{-6} cm/dyne στα 100Hz, Στατική 14×10^{-6} cm/dyne στα 10Hz
Βάρος: 9,0 gr
Hand Made in Japan

Urushi Tsugaru



Χειροποίητη κεφαλή
Σώμα: Urushi Tsugaru
Τύπος: Moving Coil
Πηνία: Επαργυρωμένου Χαλκού 99,9999%
Μαγνήτες: Samarium Cobalt
Cantilever: Boron
Έξοδος: 0.4 mV
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -100KHz
Διαχωρισμός καναλιών: >30 dB
Ισορροπία καναλιών: <0,5 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1,8-2,0 gr (20 °C)
Εσωτερική Αντίσταση: 5 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση Phono: 80-1000 Ω
Ενδοτικότητα: Δυναμική 5×10^{-6} cm/dyne στα 100Hz, Στατική 14×10^{-6} cm/dyne στα 10Hz
Βάρος: 9,0 gr
Hand Made in Japan

Rosewood Signature
Platinum



Χειροποίητη κεφαλή
Σώμα: Ξύλο Τριανταφυλλιάς (Rosewood) με επικάλυψη βερνικιού
Τύπος: Moving Coil
Πηνία: Επαργυρωμένου Χαλκού 99,9999%
Μαγνήτες: Platinum
Cantilever: Boron
Έξοδος: 0.3 mV
Απόκριση Συχνότητας: 10Hz -100KHz
Διαχωρισμός καναλιών: >30 dB
Ισορροπία καναλιών: <0,5 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1,8-2,0 gr (20 °C)
Εσωτερική Αντίσταση: 5 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση Phono: 80-1000 Ω
Ενδοτικότητα: Δυναμική 5×10^{-6} cm/dyne στα 100Hz, Στατική 14×10^{-6} cm/dyne στα 10Hz
Βάρος: 9,0 gr
Hand Made in Japan

The Natural Stone Series (with Platinum Magnet II)

Onyx Platinum




Χειροποίητη κεφαλή
Σώμα: Onyx
Τύπος: Moving Coil
Πηνία: Επαργυρωμένου Χαλκού 99,9999%
Μαγνήτες: Platinum
Cantilever: High Strength Boron
Έξοδος: 0.3 mV
Απόκριση Συχνότητας: 10Hz -100KHz
Διαχωρισμός καναλιών: >30 dB
Ισορροπία καναλιών: <0,5 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1,8-2,0 gr (20 °C)
Εσωτερική Αντίσταση: 5 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση Phono: 80-1000 Ω
Ενδοτικότητα: Δυναμική 5×10^{-6} cm/dyne στα 100Hz, Στατική 14×10^{-6} cm/dyne στα 10Hz
Βάρος: 12,5 gr
Hand Made in Japan

Jade Platinum



Χειροποίητη κεφαλή
Σώμα: Jade
Τύπος: Moving Coil
Πηνία: Επαργυρωμένου Χαλκού 99,9999%
Μαγνήτες: Platinum
Cantilever: High Strength Boron
Έξοδος: 0.3 mV
Απόκριση Συχνότητας: 10Hz -100KHz
Διαχωρισμός καναλιών: >30 dB
Ισορροπία καναλιών: <0,5 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1,8-2,0 gr (20 °C)
Εσωτερική Αντίσταση: 5 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση Phono: 80-1000 Ω
Ενδοτικότητα: Δυναμική 5×10^{-6} cm/dyne στα 100Hz, Στατική 14×10^{-6} cm/dyne στα 10Hz
Βάρος: 13,0 gr
Hand Made in Japan


Azule Platinum



Χειροποίητη κεφαλή
Σώμα: Azule
Τύπος: Moving Coil
Πηνία: Επαργυρωμένου Χαλκού 99,9999%
Μαγνήτες: Platinum
Cantilever: High Strength Boron
Έξοδος: 0.3 mV
Απόκριση Συχνότητας: 10Hz -100KHz
Διαχωρισμός καναλιών: >30 dB
Ισορροπία καναλιών: <0,5 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1,8-2,0 gr (20 °C)
Εσωτερική Αντίσταση: 5 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση Phono: 80-1000 Ω
Ενδοτικότητα: Δυναμική 5×10^{-6} cm/dyne στα 100Hz, Στατική 14×10^{-6} cm/dyne στα 10Hz
Βάρος: 13,00 gr
Hand Made in Japan

The Natural Stone Series (with Platinum Magnet II)

Rhodonite Platinum



Χειροποίητη κεφαλή
Σώμα: Rhodonite Stone
Τύπος: Moving Coil
Πηνία: Επαργυρωμένου Χαλκού 99,9999%
Μαγνήτες: Platinum
Cantilever: High Strength Boron
Έξοδος: 0.3 mV
Απόκριση Συχνότητας: 10Hz -100KHz
Διαχωρισμός καναλιών: >30 dB
Ισορροπία καναλιών: <0,5 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1,8-2,0 gr (20 °C)
Εσωτερική Αντίσταση: 5 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση Phono: 80-1000 Ω
Ενδοτικότητα: Δυναμική 5×10^{-6} cm/dyne στα 100Hz, Στατική 14×10^{-6} cm/dyne στα 10Hz
Βάρος: 13,5 gr
Hand Made in Japan

The Natural Stone Series (with Platinum Magnet I)

CoralStone Platinum



Χειροποίητη κεφαλή
Σώμα: CoralStone
Τύπος: Moving Coil
Πηνία: Platinum
Μαγνήτες: Platinum
Cantilever: High Strength Boron
Έξοδος: 0.3 mV
Απόκριση Συχνότητας: 10Hz -100KHz
Διαχωρισμός καναλιών: >30 dB
Ισορροπία καναλιών: <0,5 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1,8-2,0 gr (20 °C)
Εσωτερική Αντίσταση: 5 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση Phono: 80-1000 Ω
Ενδοτικότητα: Δυναμική 5×10^{-6} cm/dyne στα 100Hz, Στατική 14×10^{-6} cm/dyne στα 10Hz
Βάρος: 12,00 gr
Hand Made in Japan

Blue Lace Platinum



Χειροποίητη κεφαλή
Σώμα: Blue Lace
Τύπος: Moving Coil
Πηνία: Platinum
Μαγνήτες: Platinum
Cantilever: High Strength Boron
Έξοδος: 0.3 mV
Απόκριση Συχνότητας: 10Hz -100KHz
Διαχωρισμός καναλιών: >30 dB
Ισορροπία καναλιών: <0,5 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1,8-2,0 gr (20 °C)
Εσωτερική Αντίσταση: 5 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση Phono: 80-1000 Ω
Ενδοτικότητα: Δυναμική 5×10^{-6} cm/dyne στα 100Hz, Στατική 14×10^{-6} cm/dyne στα 10Hz
Βάρος: 12,5 gr
Hand Made in Japan

Step-up Transformer

MCR-1



Χειροποίητο Phono Stage Step Up Transformer
Εξωτερικό περίβλημα από ξύλο τριανταφυλλιάς
Απόλυτη προσαρμογή για τέλεια αναπαραγωγή με όλες τις κεφαλές Koetsu
Πλήρης συμβατότητα με κεφαλές MC
Frequency: 3Hz - 50KHz
Gain: 1:20 (Gain - 26dB)
Αντίσταση εξόδου: > 10k
Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 17 x 10 x 12 cm
Βάρος: 3 kg
Hand Made in Japan

*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.