


MICHELL ENGINEERING



MICHELL TURNTABLES

@ Videorythmos!!!





MICHELL ENGINEERING

1/6/2021

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TIMH

Πλατό

TecnoDec [με Rega 202]



Πλατό χωρίς βραχίονα υψηλής ακριβείας κατασκευασμένο ειδικά για τοποθέτηση βραχίονων ενεργού μήκους 9". Λειτουργία σε 33 1/3, 45 RPM. Συμπαγής κατασκευή σασί από ακρυλικό κράμα. Έδραση σε τρία ρυθμιζόμενα σημεία. Ειδικά κατεργασμένος άξονας περιστροφής, χρωμονικελιούχος, θερμικά σκληρυμένος, υψηλής λείανσης και ανοχής σε λιπαινόμενο ανεστραμμένο πηγάδι, υψηλής ακριβείας. Το πλατό είναι από κατεργασμένο κράμα υψηλής συμπίεσης ακρυλικού και βινυλίου και επικαλυψμένο μέσω ειδικής κατεργασίας από υλικό αντικραδασμικής απόσβεσης, εξωτερικό μοτέρ DC υψηλής τεχνολογίας.

Συμπεριλαμβάνεται: Βραχίονας Rega 202

Προαιρετικά παρέχονται: Record Clamp, Τροφοδοτικό τύπου HR, Ακρυλικό Καπάκι,

Φινίρισμα: Μαύρο ακρυλικό με μεταλλικά μέρη αλουμινίου

Διαστάσεις (W x D x H): 490 x 310 x 85 mm

€ 1.490,00

Gyro SE (χωρίς βραχίονα)



Πλατό χωρίς βραχίονα υψηλής ακριβείας κατασκευασμένο ειδικά για τοποθέτηση βραχίονων ενεργού μήκους 9". Λειτουργία σε 33 1/3, 45 RPM. Συμπαγής κατασκευή σασί από μεταλλικό κράμα. Έδραση σε τρία ρυθμιζόμενα σημεία με αναρτώμενα ελατήρια. Ειδικά κατεργασμένος άξονας περιστροφής, χρωμονικελιούχος, θερμικά σκληρυμένος, υψηλής λείανσης και ανοχής σε λιπαινόμενο ανεστραμμένο πηγάδι, υψηλής ακριβείας. Το πλατό είναι από κατεργασμένο κράμα υψηλής συμπίεσης ακρυλικού και βινυλίου και επικαλυψμένο μέσω ειδικής κατεργασίας από υλικό αντικραδασμικής απόσβεσης με επίχρυσα αντίθετα για την διατήρηση της ομαλής περιστροφής και της αδρανείας. Εξωτερικό μοτέρ DC υψηλής τεχνολογίας.

Συμπεριλαμβάνεται: Standard Arm Board για βραχίονες Rega και SME

Προαιρετικά παρέχονται: Record Clamp, Τροφοδοτικό τύπου HR, Ακρυλική Βάση,

Ακρυλικό Καπάκι, Πλατό τύπου Orbe με clamp

Φινίρισμα: Αλουμινίου [Silver]

Διαστάσεις (W x D x H): 490 x 375 x 135 mm

€ 2.790,00

Gyro SE Black (χωρίς βραχίονα)



Πλατό χωρίς βραχίονα υψηλής ακριβείας κατασκευασμένο ειδικά για τοποθέτηση βραχίονων ενεργού μήκους 9". Λειτουργία σε 33 1/3, 45 RPM. Συμπαγής κατασκευή σασί από μεταλλικό κράμα. Έδραση σε τρία ρυθμιζόμενα σημεία με αναρτώμενα ελατήρια. Ειδικά κατεργασμένος άξονας περιστροφής, χρωμονικελιούχος, θερμικά σκληρυμένος, υψηλής λείανσης και ανοχής σε λιπαινόμενο ανεστραμμένο πηγάδι, υψηλής ακριβείας. Το πλατό είναι από κατεργασμένο κράμα υψηλής συμπίεσης ακρυλικού και βινυλίου και επικαλυψμένο μέσω ειδικής κατεργασίας από υλικό αντικραδασμικής απόσβεσης με αντίθετα για την διατήρηση της ομαλής περιστροφής και της αδρανείας. Εξωτερικό μοτέρ DC υψηλής τεχνολογίας.

Συμπεριλαμβάνεται: Standard Arm Board για βραχίονες Rega και SME


Προαιρετικά παρέχονται: Record Clamp, Τροφοδοτικό τύπου HR, Ακρυλική Βάση,

Ακρυλικό Καπάκι, Πλατό τύπου Orbe με clamp

Φινίρισμα: Ανοδειομένο μαύρο αλουμίνιο (Black)

Διαστάσεις (W x D x H): 490 x 375 x 135 mm

€ 3.290,00


Πλατό
Gyro Dec (χωρίς θραύσια)


Πλατό χωρίς θραύσια υψηλής ακριβείας κατασκευασμένο ειδικά για τοποθέτηση θραύσιων ενεργού μήκους 9". Λειτουργία σε 33 1/3, 45 RPM. Συμπαγής κατασκευή σασί από ενιαίο ακρυλικό κράμα. Υπο-σασί με έδραση σε τρία ρυθμιζόμενα σημεία αναρτημένα από ελατήρια που εδράζονται σε ειδικούς πυργίσκους απόσβεσης. Ειδικά κατεργασμένος άξονας περιστροφής, χρωμονικελιούχος, θερμικά σκληρυμένος, υψηλής λειανσης και ανοχής σε λιπανόμενο ανεστραμμένο πηγάδι, υψηλής ακριβείας. Το πλατό είναι από κατεργασμένο κράμα υψηλής συμπίεσης ακρυλικού και βινυλίου και επικαλυμμένο μέσω ειδικής κατεργασίας από υλικό αντικραδασμικής απόσβεσης με επίχρυσα αντίθαρα ισορροπίας κίνησης και αδράνειας. Εξωτερικό μοτέρ DC υψηλής τεχνολογίας. Συμπεριλαμβάνεται: Standard Arm Board για θραύσιες Rega και SME, Record Clamp, Ακρυλικό Καπάκι

Προαιρετικά παρέχονται: Τροφοδοτικό τύπου HR, Πλατό τύπου Orbe με clamp

Φινίρισμα: Διαφανές ακρυλικό με μεταλλικά μέρη αλουμινίου

Διαστάσεις (W x D x H): 530 x 410 x 190 mm

€ 3.590,00

**Gyro Dec Gold or Black
(χωρίς θραύσια)**


Πλατό χωρίς θραύσια υψηλής ακριβείας κατασκευασμένο ειδικά για τοποθέτηση θραύσιων ενεργού μήκους 9". Λειτουργία σε 33 1/3, 45 RPM. Συμπαγής κατασκευή σασί από ενιαίο ακρυλικό κράμα. Υπο-σασί με έδραση σε τρία ρυθμιζόμενα σημεία αναρτημένα από ελατήρια που εδράζονται σε ειδικούς πυργίσκους απόσβεσης. Ειδικά κατεργασμένος άξονας περιστροφής, χρωμονικελιούχος, θερμικά σκληρυμένος, υψηλής λειανσης και ανοχής σε λιπανόμενο ανεστραμμένο πηγάδι, υψηλής ακριβείας. Το πλατό είναι από κατεργασμένο κράμα υψηλής συμπίεσης ακρυλικού και βινυλίου και επικαλυμμένο μέσω ειδικής κατεργασίας από υλικό αντικραδασμικής απόσβεσης με επίχρυσα αντίθαρα ισορροπίας κίνησης και αδράνειας. Εξωτερικό μοτέρ DC υψηλής τεχνολογίας. Συμπεριλαμβάνεται: Standard Arm Board για θραύσιες Rega και SME, Record Clamp, Ακρυλικό Καπάκι

Προαιρετικά παρέχονται: Τροφοδοτικό τύπου HR, Πλατό τύπου Orbe με clamp

Φινίρισμα: Διαφανές ακρυλικό με μεταλλικά μέρη ανοδειομένου αλουμινίου σε μπρούντζινο χρώμα

Διαστάσεις (W x D x H): 530 x 410 x 190 mm

€ 3.890,00

Orbe SE (χωρίς θραύσια)


Πλατό χωρίς θραύσια υψηλής ακριβείας κατασκευασμένο ειδικά για τοποθέτηση θραύσιων ενεργού μήκους 9". Λειτουργία σε 33 1/3, 45 RPM. Συμπαγής κατασκευή διπλού σασί από ενιαίο μεταλλικό κράμα. Υπο-σασί με έδραση σε τρία ρυθμιζόμενα σημεία αναρτημένα από ελατήρια που εδράζονται σε ειδικούς πυργίσκους απόσβεσης, τύπου λειτουργίας εκκρεμούς. Ειδικά κατεργασμένος άξονας περιστροφής, χρωμονικελιούχος, θερμικά σκληρυμένος, υψηλής λειανσης και ανοχής σε λιπανόμενο ανεστραμμένο πηγάδι, υψηλής ακριβείας. Το πλατό είναι από κατεργασμένο κράμα υψηλής συμπίεσης ακρυλικού και βινυλίου και επικαλυμμένο μέσω ειδικής κατεργασίας από υλικό αντικραδασμικής απόσβεσης πάχους 60 mm μεγάλης αδρανείας. Εξωτερικό μοτέρ DC υψηλής τεχνολογίας με ξεχωριστό τροφοδοτικό και ενσωματωμένο ειδικό σύστημα ελέγχου NC με βάση το πρωτοποριακό κύκλωμα Never-Connected.


Συμπεριλαμβάνεται: Standard Arm Board για θραύσιες Rega και SME, Record Clamp

Προαιρετικά παρέχονται: Ακρυλικό Καπάκι

Φινίρισμα: Μαύρο

Διαστάσεις (W x D x H): 490 x 355 x 150 mm

€ 5.190,00


MICHELL ENGINEERING

1/6/2021

ΤΥΠΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
TIMH
Πλατό
Orbe (χωρίς Βραχίονα)


Πλατό χωρίς βραχίονα υψηλής ακριβείας κατασκευασμένο ειδικά για τοποθέτηση βραχίονων ενεργού μήκους 9". Λειτουργία σε 33 1/3, 45 RPM. Συμπαγής κατασκευή διπλού σασί από ενιαίο μεταλλικό κράμα. Υπο-σασί με έδραση σε τρία ρυθμιζόμενα σημεία αναρτημένα από ελατήρια που εδράζονται σε ειδικούς πυργίσκους απόσθεσης, τύπου λειτουργίας εκκρεμούς. Ειδικά κατεργασμένος άξονας περιστροφής, χρωμονικελιούχος, θερμικά σκληρυμένος, υψηλής λείανσης και ανοχής σε λιπανόμενο ανεστραμμένο πηγάδι, υψηλής ακριβείας. Το πλατό είναι από κατεργασμένο κράμα υψηλής συμπίεσης ακρυλικού και βινυλίου και επικαλυμμένο μέσω ειδικής κατεργασίας από υλικό αντικραδασμικής απόσθεσης πάχους 60 μμ μεγάλης αδρανείας. Εξωτερικό μοτέρ DC υψηλής τεχνολογίας με ξεχωριστό τροφοδοτικό και ενσωματωμένο ειδικό σύστημα ελέγχου NC με βάση το πρωτοποριακό κύκλωμα Never-Connected.

Συμπεριλαμβάνεται: Standard Arm Board για βραχίονες Rega και SME, Record Clamp, Ακρυλική Βάση και Ακρυλικό Καπάκι

Φινίρισμα Ακρυλικών μερών: Διάφανο ή Μαύρο

Φινίρισμα Μεταλλικών μερών: Χρώμα Αλουμινίου ή Μαύρο Ανοδειομένο Αλουμίνιο

Διαστάσεις (W x D x H): 530 x 410 x 210 mm

€ 5.890,00

Βραχίονες
**Tecno Arm "A"
Black or Silver Finish**


Βραχίονας ευθύγραμμου τύπου με μονοκόμματο shell
Ένεργο Μήκος 9"

Έδραση βραχίονα σε διπλά bearings υψηλής ακριβείας

Δύο αντίθετα εξισορρόπησης για λειτουργία κεφαλών βάρους 4-7 gr και 7-13 gr

Μοναδική χυτοπρεσαριστή κατασκευή

Ρυθμισμένη ακριβείας του Anti-skate

Ρυθμιζόμενο ύψος VTA

Ρυθμιζόμενο vertical tracking force με θήμα του 0,1 gr

Ρυθμιζόμενη γωνία του vertical tracking

Τοποθέτηση κεφαλών, με απόλυτη ακριβεία, εύκολα και γρήγορα

Σύστημα τοποθέτησης καθώς και κλειδώματος του επιθυμητού βάρους ανάγνωσης.

Εσωτερική καλωδίωση silver litz και ενσωματωμένο σύστημα εσωτερικής απόσθεσης.

Εξωτερική καλωδίωση balanced με επίχρυσα RCA και ξεχωριστό σύστημα γείωσης.


Φινίρισμα: Black

€ 1.200,00

Upgrades
HR Power Supply


Εξωτερικό τροφοδοτικό Hi-End με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα ελέγχου NC, βασισμένο στο πρωτοποριακό κύκλωμα Never-Connected

€ 849,00


MICHELL ENGINEERING

1/6/2021

ΤΥΠΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
TIMH
Upgrades
Orbe Platter Kit


Kit αναβάθμισης για τα πλατά Gyro Dec και Gyro SE.

Το kit αναβάθμισης περιλαμβάνει:

1 x Orbe Πλατό από κατεργασμένο κράμα υψηλής συμπίεσης ακρυλικού και βινυλίου και επικαλυμμένο μέσω ειδικής κατεργασίας από υλικό αντικραδασμικής απόσθεσης πάχους 60 mm μεγάλης αδρανείας

1 x Orbe Record Clamp

1 x Orbe threaded record spindle

1 x Υλικό απόσθεσης για το υπο-σασί

1 x Ιμάντας Orbe

€ 890,00

Orbe Clamp Kit


Orbe Clamp Kit για τα πλατά Gyro Dec και Gyro SE.

Το kit περιλαμβάνει:

1 x Orbe Record Clamp

1 x Orbe threaded record spindle

€ 249,00

Accessories
SEcure Cover


Ειδικό ακρυλικό καπάκι για πλήρη κάλυψη και προστασία των μοντέλων Orbe SE, Gyro SE και Gyro Seduction.

Το ISO Base με το οποίο συνδυάζεται παρέχεται ανεξάρτητα και χωριστά.

€ 490,00

Iso Base


Ειδική ακρυλική βάση στήριξης για όλα τα μοντέλα πικάπ της Michell-Engineering.

Παρέχεται με ειδικούς κώνους έδρασης που σαν σύστημα παρέχει μοναδική ηχομόνωση και αντικραδασμική προστασία για την τέλεια απόδοση του πικάπ.

Το Secure Cover με το οποίο συνδυάζεται παρέχεται ανεξάρτητα και χωριστά.

€ 530,00

Tecnoweight

Αντίθαρα βραχιόνων

€ 195,00

Uni Cover

Κάλυμμα πλατό για το TecnoDec

€ 90,00

Record Clamp



Ειδικό record clamp από ανωδυομένο αλουμίνιο για τα μοντέλα των πλατών GyroDec και TecnoDec

€ 79,00

Record Clamp R


Ειδικό record clamp από ανωδυομένο αλουμίνιο για τα μοντέλα των πλατών Rega (ειδικό clamp R για τα πλατά Rega)

€ 79,00


MICHELL ENGINEERING

1/6/2021

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Accessories		
Tenderfeet (Small)		
	Ειδικοί αντικραδασμικοί κώνοι για οποιαδήποτε συσκευή μικρού μεγέθους	€ 12,00/ τεμ.
Tenderfeet (Large)		
	Ειδικοί αντικραδασμικοί κώνοι για οποιαδήποτε συσκευή μεγάλου μεγέθους	€ 15,00/ τεμ.
Tendercups		
	Προστατευτικές βάσεις έδρασης των κώνων	€ 8,00/ τεμ.
Spare Parts		
Drive Belts		€ 40,00
Michell Bearing (set ανεστραμμένου πηγαδιού αρσενικό και θηλυκό)		€ 280,00
Bearing Oil (ειδικό συνθετικό λάδι Michell)		€ 15,00
Suspension Adjusters & Springs KIT COMPLE		€ 200,00
Arm plate de-coupling kit		€ 75,00
Standard Gyro Arm Plates (Silver)	(Rega, SME, Linn, Wilson Benesch, Hadcock, Graham)	€ 150,00
Standard Gyro Arm Plates (Gold / Black)	(Rega, SME, Linn, Wilson Benesch, Hadcock, Graham)	€ 200,00
Special Gyro Arm Plates (Silver)		€ 230,00
Special Gyro Arm Plates (Gold / Black)		€ 280,00
VTA Arm Adjuster (complete with 3 10mm short standoffs)		€ 55,00
New Rega 3 point fixing VTA (models 251/301)		€ 85,00
Finger Locking Nut (to suit Rega arms)		€ 18,00
Felt Pads		€ 3,50
Thrust Balls		€ 3,00
Υλικό απόσβεσης DensoDamp για Gyro SE και Gyro Dec		€ 39,00/ τεμ.

*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.