

MICHELL

for the love of music



ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
	Πλατό	

TecnoDec + Rega 202



Πλατό χωρίς βραχίονα υψηλής ακριβείας κατασκευασμένο ειδικά για τοποθέτηση βραχιόνων ενεργού μήκους 9", Λειτουργία σε 33 1/3, 45 RPM. Συμπαγής κατασκευή σασί από ακρυλικό κράμα. Έδραση σε τρία ρυθμιζόμενα σημεία. Ειδικά καταργασμένος άξονας περιστροφής, χρωμονικελιούχος, θερμικά σκληρυμένος, υψηλής λείανσης και ανοχής σε λιπαινόμενο ανεστραμμένο πηγάδι, υψηλής ακριβείας. Το πλατό είναι από καταργασμένο κράμα υψηλής συμπίεσης ακρυλικού και βινυλίου και επικαλυμμένο μέσω ειδικής κατεργασίας από υλικό αντικραδασμικής απόσβεσης, εξωτερικό μοτέρ DC υψηλής τεχνολογίας.

Συμπεριλαμβάνεται: Βραχίονας Rega 202

Προαιρετικά παρέχονται: Record Clamp, Τροφοδοτικό τύπου HR, Ακρυλικό Καπάκι,

Φινίρισμα: Μαύρο ακρυλικό με μεταλλικά μέρη αλουμινίου

Διαστάσεις (W x D x H): 490 x 310 x 85 mm

TecnoDec + Rega 202

€ 2.090,00

Revolv



Αναμένονται



Revolve Ασημί

€ 4.990,00

Revolve Μαύρο

€ 4.990,00

Gyro SE



Πλατό χωρίς βραχίονα υψηλής ακριβείας κατασκευασμένο ειδικά για τοποθέτηση βραχιόνων ενεργού μήκους 9", Λειτουργία σε 33 1/3, 45 RPM. Συμπαγής κατασκευή σασί από μεταλλικό κράμα. Έδραση σε τρία ρυθμιζόμενα σημεία με αναρτώμενα ελατήρια. Ειδικά καταργασμένος άξονας περιστροφής, χρωμονικελιούχος, θερμικά σκληρυμένος, υψηλής λείανσης και ανοχής σε λιπαινόμενο ανεστραμμένο πηγάδι, υψηλής ακριβείας. Το πλατό είναι από καταργασμένο κράμα υψηλής συμπίεσης ακρυλικού και βινυλίου και επικαλυμμένο μέσω ειδικής κατεργασίας από υλικό αντικραδασμικής απόσβεσης με επίχρυσαν αντίβαρο για την διατήρηση της ομαλής περιστροφής και της αδρανείας, Εξωτερικό μοτέρ DC υψηλής τεχνολογίας.

Συμπεριλαμβάνεται: Standard Arm Board για βραχίονες Rega και SME

Προαιρετικά παρέχονται: Record Clamp, Τροφοδοτικό τύπου HR, Ακρυλική Βάση,

Ακρυλικό Καπάκι, Πλατό τύπου Orbe με clamp

Φινίρισμα: Αλουμινίου (Silver)

Διαστάσεις (W x D x H): 490 x 375 x 135 mm

Gyro SE Ασημί

€ 4.090,00

Gyro SE Μαύρο

€ 4.090,00

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ

Πλατό

Gyro



NEW
ARRIVAL

Αναμένονται



Gyro Ασημί

€ 7.490,00

Gyro Μαύρο

€ 7.490,00

Gyro Dec



Πλατό χωρίς βραχίονα υψηλής ακριβείας κατασκευασμένο ειδικά για τοποθέτηση βραχιόνων ενεργού μήκους 9", Λειτουργία σε 33 1/3, 45 RPM. Συμπαγής κατασκευή σασί από ενιαίο ακρυλικό κράμα, Υπο-σασί με έδραση σε τρία ρυθμιζόμενα σημεία αναρτημένα από ελατήρια που εδράζονται σε ειδικούς πυργίσκους απόσβεσης. Ειδικά κατασκευασμένος άξονας περιστροφής, χρωμονικελιούχος, θερμικά σκληρυμένος, υψηλής λείανσης και ανοχής σε λιπαινόμενο ανεστραμμένο πηγάδι, υψηλής ακριβείας. Το πλατό είναι από κατασκευασμένο κράμα υψηλής συμπίεσης ακρυλικού και βινυλίου και επικαλυμμένο μέσω ειδικής καταργασίας από υλικό αντικραδασμικής απόσβεσης με επίχρυσα αντίβαρα ισορροπίας κίνησης και αδράνειας, Εξωτερικό μοτέρ DC υψηλής τεχνολογίας. Συμπεριλαμβάνεται: Standard Arm Board για βραχίονες Rega και SME, Record Clamp, Ακρυλικό Καπάκι

Προαιρετικά παρέχονται: Τροφοδοτικό τύπου HR, Πλατό τύπου Orbe με clamp

Φινίρισμα: Διαφανές ακρυλικό με μεταλλικά μέρη αλουμινίου

Διαστάσεις (W x D x H): 530 x 410 x 190 mm

Gyro Dec Ασημί

€ 5.290,00

Gyro Dec Μαύρο + Michell T8 Tonearm

€ 6.290,00

Orbe SE



Πλατό χωρίς βραχίονα υψηλής ακριβείας κατασκευασμένο ειδικά για τοποθέτηση βραχιόνων ενεργού μήκους 9", Λειτουργία σε 33 1/3, 45 RPM. Συμπαγής κατασκευή διπλού σασί από ενιαίο μεταλλικό κράμα, Υπο-σασί με έδραση σε τρία ρυθμιζόμενα σημεία αναρτημένα από ελατήρια που εδράζονται σε ειδικούς πυργίσκους απόσβεσης, τύπου λειτουργίας εκκρεμούς. Ειδικά κατασκευασμένος άξονας περιστροφής, χρωμονικελιούχος, θερμικά σκληρυμένος, υψηλής λείανσης και ανοχής σε λιπαινόμενο ανεστραμμένο πηγάδι, υψηλής ακριβείας. Το πλατό είναι από κατασκευασμένο κράμα υψηλής συμπίεσης ακρυλικού και βινυλίου και επικαλυμμένο μέσω ειδικής καταργασίας από υλικό αντικραδασμικής απόσβεσης πάχους 60 mm μεγάλης αδρανείας, Εξωτερικό μοτέρ DC υψηλής τεχνολογίας με ξεχωριστό τροφοδοτικό και ενσωματωμένο ειδικό σύστημα ελέγχου NC με βάση το πρωτοποριακό κύκλωμα Never-Connected.

Συμπεριλαμβάνεται: Standard Arm Board για βραχίονες Rega και SME, Record Clamp

Προαιρετικά παρέχονται: Ακρυλικό Καπάκι

Φινίρισμα: Μαύρο

Διαστάσεις (W x D x H): 490 x 355 x 150 mm

Orbe SE Ασημί

€ 7.190,00

Orbe SE Μαύρο

€ 7.190,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Πλατό		

Orbe



Πλατό χωρίς βραχίονα υψηλής ακριβείας κατασκευασμένο ειδικά για τοποθέτηση βραχιόνων ενεργού μήκους 9", λειτουργία σε 33 1/3, 45 RPM. Συμπαγής κατασκευή διπλού σασί από ενιαίο μεταλλικό κράμα, Υπο-σασί με έδραση σε τρία ρυθμιζόμενα σημεία αναρτημένα από ελατήρια που εδράζονται σε ειδικούς πυργίσκους απόσβεσης, τύπου λειτουργίας εκκρεμούς. Ειδικά καταργασμένος άξονας περιστροφής, χρωμονικελιούχος, θερμικά σκληρυμένος, υψηλής λείανσης και ανοχής σε λιπαινόμενο ανεστραμμένο πηγάδι, υψηλής ακριβείας. Το πλατό είναι από καταργασμένο κράμα υψηλής συμπίεσης ακρυλικού και βινυλίου και επικαλυμμένο μέσω ειδικής καταργασίας από υλικό αντικραδασμικής απόσβεσης πάχους 60 mm μεγάλης αδρανείας, Εξωτερικό μοτέρ DC υψηλής τεχνολογίας με ξεχωριστό τροφοδοτικό και ενσωματωμένο ειδικό σύστημα ελέγχου NC με βάση το πρωτοποριακό κύκλωμα Never-Connected.

Συμπεριλαμβάνεται: Standard Arm Board για βραχίονες Rega και SME, Record Clamp, Ακρυλική Βάση και Ακρυλικό Καπάκι

Φινίρισμα Ακρυλικών μερών: Διάφανο ή Μαύρο

Φινίρισμα Μεταλλικών μερών: Χρώμα Αλουμινίου ή Μαύρο Ανοδωμένο Αλουμίνιο

Διαστάσεις (W x D x H): 530 x 410 x 210 mm

Orbe Μαύρο

€ 7.690,00

Βραχίονες

TecnoArm 2



Βραχίονας ευθύγραμμου τύπου με μονοκόμματο shell

Ενεργό Μήκος 9"

Έδραση βραχίονα σε διπλά bearings υψηλής ακριβείας

Δύο αντίβαρα εξισορρόπησης για λειτουργία κεφαλών βάρους 4-7 gr και 7-13 gr

Μοναδική χυτοπρεσαριστή κατασκευή, φέρει 22 οπές για μείωση της μάζας

Ρύθμιση ακριβείας του Anti-skate

Ρυθμιζόμενο ύψος VTA

Ρυθμιζόμενο vertical tracking force με βήμα του 0,1 gr

Ρυθμιζόμενη γωνία του vertical tracking

Τοποθέτηση κεφαλών, με απόλυτη ακρίβεια, εύκολα και γρήγορα

Σύστημα τοποθέτησης καθώς και κλειδώματος του επιθυμητού βάρους ανάγνωσης.

Εσωτερική καλωδίωση silver litz (καθαρότητα 99.9999%) και ενσωματωμένο σύστημα εσωτερικής απόσβεσης.

Εξωτερική καλωδίωση balanced με επίχρυσα RCA και ξεχωριστό σύστημα γείωσης.

Ιδανικός για τα μοντέλα Gyro και Orbe, είναι συμβατός με τα πικαπ της Rega που έχουν την τεχνολογία "Double brace"

TecnoArm 2 Ασημί

€ 1.690,00

TecnoArm 2 Μαύρο

€ 1.690,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Κεφαλές		

Cusis E



Low output moving coil

€ 1.040,00

Cusis E/S



High output moving coil

€ 1.040,00

Cusis S



Low output moving coil

€ 1.950,00

Cusis M



High output moving coil

€ 2.350,00

Model	Cusis E	Cusis E/H	Cusis S	Cusis M
Tracking Force	2.0g	2.0g	2.0g	2.0g
Loading	100 Ω	47KΩ	100 Ω	100 Ω
Frequency Response	20-25000 Hz	20-25000hz	20-35000hz	15-45000Hz
Output Voltage	0.35mV	2mV	0.4mV	0.25mV
Weight	8.9g	8.9g	8.9g	8.1g
Cantilever Material	Aluminium	Aluminium	Boron	Boron
Stylus Profile	Elliptical	Elliptical	Shibata	Ultra-precise Microline
Channel Balance	<1dB	<1.5dB	<1dB	<1dB
Channel Separation	23dB	22dB	25dB	28dB
Compliance	8x10 ⁻⁶ cm/dyne	8x10 ⁻⁶ cm/dyne	8x10 ⁻⁶ cm/dyne	8x10 ⁻⁶ cm/dyne
Tracking Ability	70μ / 2.0g	70μ / 2.0g	70μ / 2.0g	70μ / 2.0g
Internal Impedence	4.5 Ω	130 Ω	4.5 Ω	3 Ω
Type	Moving Coil	Moving Coil	Moving Coil	Moving Coil
Coil Material	Pure 30μ Copper	Pure 30μ Copper	Pure 30μ Copper	Pure 30μ Copper
Run-in Period	> 40 Hours	> 40 Hours	> 40 Hours	> 40 Hours
Body Material	Acetyl	Acetyl	Acetyl	Carbon Loaded Acrylic

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
-------	------------------------	------

PhonoStage

Apollo



APOLLO Phono Stage with MUSE PSU

€ 4.490,00

Accessories

HR Power Supply



Εξωτερικό τροφοδοτικό Hi-End με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα ελέγχου NC, βασισμένο στο πρωτοποριακό κύκλωμα Never-Connected

€ 1.040,00

Orbe Platter Kit



Kit αναβάθμισης για τα πλατό Gyro Dec και Gyro SE.

Το kit αναβάθμισης περιλαμβάνει:

1 x Orbe Πλατό από κατεργασμένο κράμα υψηλής συμπίεσης ακρυλικού και βινυλίου και επικαλυμμένο μέσω ειδικής κατεργασίας από υλικό αντικραδασμικής απόσβεσης πάχους 60 mm μεγάλης αδρανείας

1 x Orbe Record Clamp

1 x Orbe threaded record spindle

1 x Υλικό απόσβεσης για το υπο-σασί

1 x Ιμάντας Orbe

€ 1.090,00

Orbe Clamp Kit



Orbe Clamp Kit για τα πλατό Gyro Dec και Gyro SE.


Το kit περιλαμβάνει:

1 x Orbe Record Clamp

1 x Orbe threaded record spindle

€ 225,00

SEcure Cover



Ειδικό ακρυλικό καπάκι για πλήρη κάλυψη και προστασία των μοντέλων Orbe SE, Gyro SE και Gyro Seduction.

Το ISO Base με το οποίο συνδυάζεται παρέχεται ανεξάρτητα και χωριστά.

€ 655,00

Iso Base



Ειδική ακρυλική βάση στήριξης για όλα τα μοντέλα πικάπ της Michell-Engineering.

Παρέχεται με ειδικούς κώνους έδρασης που σαν σύστημα παρέχει μοναδική ηχομόνωση και αντικραδασμική προστασία για την τέλεια απόδοση του πικάπ.

Το Secure Cover με το οποίο συνδυάζεται παρέχεται ανεξάρτητα και χωριστά.

€ 675,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Accessories		

Uni Cover



Κάλυμμα πλατό για το TecnoDec

€ 125,00

Tecnoweight



Δύο αντίβαρα εξισορρόπησης για λειτουργία κεφαλών βάρους 4-7 gr και 7-13 gr
Συμβατό με όλους τους βραχίονες Rega πλην των RB100

€ 195,00

Record Clamp



Ειδικό record clamp από ανωδυσωμένο αλουμίνιο για τα μοντέλα των πλατό GyroDec και TecnoDec

€ 79,00

Record Clamp R



Ειδικό record clamp από ανωδυσωμένο αλουμίνιο για τα μοντέλα των πλατό Rega (ειδικό clamp R για τα πλατό Rega)

€ 79,00

Drive Belt



Ιμάντας Michell συμβατός με όλα τα μοντέλα

€ 50,00

Bearing Oil



Ειδικό συνθετικό έλαιο για την λίπανση του πηγαδιού

€ 10,00

Accessories

Michell Bearing (set ανεστραμμένου πηγαδιού αρσενικό και θηλυκό)

Suspension Adjusters & Springs KIT COMPLETE

Rubber Coated Springs

Arm plate de-coupling kit

Standard Profile Arm Plates (Rega, SME, Linn, Wilson Benesch, Hadcock, Graham)

VTA 2 Arm Adjuster (complete with 3 10mm short standoffs, models RB202, RB303..)

VTA 3 Arm Adjuster (for New Rega 3 point fixing models RB220, RB330..)

Short standoffs 10mm (for VTA 2 & VTA 3)

Finger Locking Nut (to suit Rega arms)

Felt Pads

Thrust Balls

Υλικο απόσβεσης DensoDamp για Gyro SE και Gyro Dec

*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.