



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΚΑΠ AUDIOPHILE'S SERIES



audio-technica

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΩΝ



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ



audio-technica



ΠΙΚΑΠ 2024



Πικάπ - HiTech Analogue

AT-LP60X

Πικάπ Plug 'n Play

 Τύπος: Αυτόματο & Χειροκίνητο με κίνηση από ιμάντα (**Belt drive**)

Μηχανικό Lift ανόδου / καθόδου βραχίονα

Πλατό κατασκευασμένο από αλουμίνιο

Τύπος Μοτέρ: DC servo-controlled, Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM

 Ενσωματωμένη κεφαλή MM, τύπος **AT-3600L**

 Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)

Wow and Flutter: Less than 0.25% (WTD) @ 3 kHz (JIS)

Signal-to-Noise Ratio: >50 dB (DIN-B)

Output Level Pre-amp: Pre-amp "PHONO": 2.5mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec

Pre-amp "LINE": 150 mV nominal at 1 kHz, 5cm/sec

Phono Pre-Amp Gain: 36 dB nominal, RIAA equalized

Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο με αρσενικά RCA σε αρσενικό mini-jack 3.5 mm

1 x adapter για δίσκους 45 RPM

1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό

Διαστάσεις (W x H x D): 373.3 mm x 97.5 mm x 359.5 mm

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

**Κατόπιν
παραγγελίας**

AT-LP60XUSB


Πικάπ με ενσωματωμένο σύστημα ψηφιακής ηχογράφησης

 Τύπος: Αυτόματο & Χειροκίνητο με κίνηση από ιμάντα (**Belt drive**)

Μηχανικό Lift ανόδου / καθόδου βραχίονα

Πλατό κατασκευασμένο από αλουμίνιο

Διαθέσιμο Φινίρισμα: Gunmetal

Τύπος Μοτέρ: DC servo-controlled, Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM

 Ενσωματωμένη κεφαλή MM, τύπος **AT-3600L**

Έξοδος USB για σύνδεση με Η/Υ

 Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)

Wow and Flutter: Less than 0.25% (WTD) @ 3 kHz (JIS)

Signal-to-Noise Ratio: >50 dB (DIN-B)

Output Level Pre-amp: Pre-amp "PHONO": 2.5mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec

Pre-amp "LINE": 150 mV nominal at 1 kHz, 5cm/sec

Phono Pre-Amp Gain: 36 dB nominal, RIAA equalized

USB Function: PC or Mac with an available USB port (USB1.1 or higher) Windows 7 or

above, or Mac OS X or above, για την ψηφιακή επεξεργασία ήχου μέσω Audacity

Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο με αρσενικά RCA σε αρσενικό mini-jack 3.5 mm

1 x καλώδιο USB

1 x adapter για δίσκους 45 RPM

1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό

Διαστάσεις (W x H x D): 373.3 mm x 97.5 mm x 359.5 mm

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 199,00

Πικάπ - HiTech Analogue

AT-LP60XBТ



Πικάπ με ασύρματη επικοινωνία μέσω **Bluetooth** για σύνδεση με ενεργά ηχεία/ακουστικά και εν γένει με κάθε συσκευή που διαθέτει **Bluetooth**

Τύπος: Αυτόματο & Χειροκίνητο με κίνηση από ιμάντα (**Belt drive**)

Μηχανικό Lift ανόδου / καθόδου βραχίονα

Πλάτο κατασκευασμένο από αλουμίνιο

Διαθέσιμα Φινιρίσματα: Μαύρο, Λευκό

Τύπος Μοτέρ: DC servo-controlled, Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM

Ενσωματωμένη κεφαλή MM, τύπος **AT3600L**

Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)

Wow and Flutter: Less than 0.25% (WTD) @ 3 kHz (JIS)

Signal-to-Noise Ratio: >50 dB (DIN-B)

Output Level Pre-amp: Pre-amp "PHONO": 2.5mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec

Pre-amp "LINE": 150 mV nominal at 1 kHz, 5cm/sec



Phono Pre-Amp Gain: 36 dB nominal, RIAA equalized

Ασύρματη επικοινωνία μέσω Bluetooth® version 3.0

Τύπος Εξόδου: Bluetooth® specification Power Class 2

Μέγιστη απόσταση ασύρματης επικοινωνίας μέσω Bluetooth 10m

Bluetooth® Profile: A2DP

Support Codec: SBC, **Qualcomm® aptX™**

Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο εξόδου mini-jack 3.5 mm σε δύο αρσενικά RCA

1 x adapter για δίσκους 45 RPM

1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό

Διαστάσεις (W x H x D): 373.3 mm x 97.5 mm x 359.5 mm

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.



€ 239,00



Πικάν - AudioPhile's Series

AT-LP120X/HS6 Silver



Πικάν με ενσωματωμένο σύστημα ψηφιακής ηχογράφησης
 Τύπος: Χειροκίνητο με άμεση κίνηση από το μοτέρ (**Direct drive**)
 Παρέχεται με το ειδικό αποσπώμενο audiophile shell της Audio-Technica **AT-HS6**
 Πλάτο κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο
 Φινίρισμα: Ασημί (Silver)
 Τύπος Μοτέρ: DC motor υψηλής ροπής, Ροπή εκκίνησης: >1.0 kgf-cm
 Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM
 Ενσωματωμένη κεφαλή MM, τύπος **AT-VM95E**
 Έξοδος USB για σύνδεση με Η/Υ
 Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)
 Βραχίονας τύπου S απόλυτα ζυγισμένος με σύστημα απόσβεσης και αποσπώμενο headshell
 Ενσωματωμένο σύστημα στροβοσκοπίου
 Ρύθμιση Pitch: +/-8% ή +/-16%
 Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα φρένου
 Wow and Flutter: <0.2% WRMS (33 RPM)
 Signal-to-Noise Ratio: >50 dB
 Output Level Pre-amp: Pre-amp "PHONO": 4 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec
 Pre-amp "LINE": 240 mV nominal at 1 kHz, 5cm/sec
 Phono Pre-Amp Gain: 36 dB nominal, RIAA equalized
 USB Function: A/D, D/A: 16 bit 44.1 kHz or 48 kHz USB selectable
 Computer interface: USB 1.1 Compliant Windows 7 or above, or MAC OS X or above, για την ψηφιακή επεξεργασία ήχου μέσω Audacity
 Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο με αρσενικά RCA σε αρσενικά RCA και γείωση
 1 x καλώδιο USB
 1 x adapter για δίσκους 45 RPM
 1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό
 1 x αντιστατικό felt mat

Διαστάσεις (W x H x D): 450.0 mm x 141.6 mm x 352.0 mm

Βάρος: 9 kg

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 349,00



Πικάπ - AudioPhile's Series

AT-LP120X/HS6 Black



Πικάπ **Audiophile** με ενσωματωμένο σύστημα ψηφιακής ηχογράφησης
 Τύπος: Χειροκίνητο με άμεση κίνηση από το μοτέρ (**Direct drive**)
 Παρέχεται με το ειδικό αποσπώμενο **audiophile shell** της Audio-Technica **AT-HS6**
 Πλάτο κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο
 Φινίρισμα: Μαύρο (Black)
 Τύπος Μοτέρ: DC motor υψηλής ροπής, Ροπή εκκίνησης: >1.0 kgf-cm
 Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM
 Ενσωματωμένη κεφαλή MM, τύπος **AT-VM95E**
 Έξοδος USB για σύνδεση με Η/Υ
 Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)
 Βραχίονας τύπου S απόλυτα ζυγισμένος με σύστημα απόσβεσης και αποσπώμενο headshell
 Ενσωματωμένο σύστημα στροβοσκοπίου
 Ρύθμιση Pitch: +/-8% ή +/-16%
 Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα φρένου
 Wow and Flutter: <0.2% WRMS (33 RPM)
 Signal-to-Noise Ratio: >50 dB
 Output Level Pre-amp: Pre-amp "PHONO": 4 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec
 Pre-amp "LINE": 240 mV nominal at 1 kHz, 5cm/sec
 Phono Pre-Amp Gain: 36 dB nominal, RIAA equalized
 USB Function: A/D, D/A: 16 bit 44.1 kHz or 48 kHz USB selectable
 Computer interface: USB 1.1 Compliant Windows 7 or above, or MAC OS X or above, για την
 ψηφιακή επεξεργασία ήχου μέσω Audacity
 Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο με αρσενικά RCA σε αρσενικά RCA και γείωση
 1 x καλώδιο USB
 1 x adapter για δίσκους 45 RPM
 1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό
 1 x αντιστατικό felt mat

Διαστάσεις (W x H x D): 450.0 mm x 141.6 mm x 352.0 mm

Βάρος: 10 kg

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 369,00



Πικάπ - AudioPhile's Series

AT-LP120XBT-USB



Πικάπ **Audiophile** με ενσωματωμένο σύστημα ψηφιακής ηχογράφησης
Ασύρματη επικοινωνία μέσω **Bluetooth** για σύνδεση με ενεργά ηχεία/ακουστικά και εν γένει με κάθε συσκευή που διαθέτει **Bluetooth**

Τύπος: Χειροκίνητο με άμεση κίνηση από το μοτέρ (**Direct drive**)

Παρέχεται με το ειδικό αποσπώμενο **audiophile shell** της Audio-Technica **AT-HS6**

Πλατό κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο

Φινίρισμα: Μαύρο (Black)

Τύπος Μοτέρ: DC motor υψηλής ροπής, Ροπή εκκίνησης: 1.0 kgf-cm

Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM

Ενσωματωμένη κεφαλή MM, τύπος **AT-VM95E**

Έξοδος USB για σύνδεση με Η/Υ

Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)

Βραχίονας τύπου S απόλυτα ζυγισμένος με σύστημα απόσβεσης και αποσπώμενο headshell

Ενσωματωμένο σύστημα στροβοσκοπίου

Ρύθμιση Pitch: +/-10%

Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα φρένου

Wow and Flutter: <0.2% WRMS (33 RPM)

Signal-to-Noise Ratio: >50 dB

Output Level Pre-amp: Pre-amp "PHONO": 4 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec

Pre-amp "LINE": 240 mV nominal at 1 kHz, 5cm/sec

Phono Pre-Amp Gain: 36 dB nominal, RIAA equalized

USB Function: A/D, D/A: 16 bit 44.1 kHz or 48 kHz USB selectable

Ασύρματη επικοινωνία μέσω Bluetooth® version 5.0

Μέγιστη απόσταση ασύρματης επικοινωνίας μέσω Bluetooth 10m

Bluetooth® Profile: A2DP

Support Codec: SBC, Qualcomm® aptX™

Computer interface: USB 1.1 Compliant Windows 7 or above, or MAC OS X or above, για την

ψηφιακή επεξεργασία ήχου μέσω Audacity

Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο με αρσενικά RCA σε αρσενικά RCA και γείωση

1 x καλώδιο USB

1 x adapter για δίσκους 45 RPM

1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό

1 x αντιστατικό felt mat

Διαστάσεις (W x H x D): 452.0 mm x 141.6 mm x 352.0 mm

Βάρος: 10 kg

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 429,00



Πικάπ - AudioPhile's Series

AT-LPW30TK



Πικάπ **Audiophile** με φινίρισμα ξύλου και ενσωματωμένο PHONO STAGE
Τύπος: Χειροκίνητο με κίνηση από ιμάντα (**Belt drive**)
Παρέχεται με το ειδικό αποσπώμενο Audiophile Shell της Audio-Technica **AT-HS4**
Πλάτο κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο με anti-resonance rubber mat πάχους 4.5mm
Φινίρισμα:Teak
Τύπος Μοτέρ: DC Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM
Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)
Βραχίονας ευθύγραμμος απόλυτα ζυγισμένος με σύστημα απόσβεσης και δυνατότητα ρυθμίσεων βάρους ανάγνωσης / anti-skating και υδραυλικό lift
Παρέχεται με ζυγισμένη ειδικών προδιαγραφών κεφαλή
VM Dual Magnet Audio-Technica **AT-VM95C**
Wow and Flutter: <0.2% WRMS (33 1/3 RPM) at 3kHz
Signal-to-Noise Ratio: >60 dB
Output Level Pre-amp: "PHONO": 1.5-3.6 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec
"LINE" 129-313 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec
Phono Pre-Amp Gain: 36 dB nominal, RIAA equalized & 56 dB nominal, RIAA equalised
Συμπεριλαμβάνονται: 1 x adapter για δίσκους 45 RPM
1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό
1 x ελαστικό αντιστατικό mat πάχους 4.5mm
Διαστάσεις (W x H x D): 440.0 mm x 140.0 mm x 353.0 mm
Βάρος: 6,5 kg
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 339,00

AT-LPW40WN



Πικάπ **Audiophile** με φινίρισμα ξύλου και ενσωματωμένο PHONO STAGE
Τύπος: Χειροκίνητο με κίνηση από ιμάντα (**Belt drive**)
Παρέχεται με το ειδικό αποσπώμενο **Audiophile Shell** της Audio-Technica **AT-HS4**
Πλάτο κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο με anti-resonance rubber mat πάχους 4.5mm
Φινίρισμα : Walnut
Τύπος Μοτέρ: DC servo με σύστημα ελέγχου σταθερότητας στροφών
Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM
Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)
Βραχίονας ευθύγραμμος κατασκευασμένος από **ανθρακονήματα** (Carbon) απόλυτα ζυγισμένος με σύστημα απόσβεσης και δυνατότητα ρυθμίσεων βάρους ανάγνωσης / anti-skating και υδραυλικό lift
Παρέχεται με ζυγισμένη ειδικών προδιαγραφών κεφαλή Audio-Technica **AT-VM95E**
Wow and Flutter: < 0.15 % WRMS (33 RPM) at 3 kHz
Signal-to-Noise Ratio: >60 dB
Output Level : Pre-amp "PHONO": 4.0 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/se
Pre-amp "LINE": 200 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec
Phono Pre-Amp Gain: 35 dB nominal, RIAA equalized
Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο εξόδου με αρσενικά RCA σε αρσενικά RCA
1 x AC adapter
1 x adapter για δίσκους 45 RPM
1 x ελαστικό αντιστατικό mat πάχους 4.5mm
1 x Counterweight
Διαστάσεις (W x H x D): 420 x 117 x 340 (mm)
Βάρος: 7.0 kg
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 379,00

Πικάπ - AudioPhile's Series

AT-LPW50PB



Πικάπ **Audiophile** με φινίρισμα **Piano Black** και ενσωματωμένο PHONO STAGE
 Τύπος: Χειροκίνητο με κίνηση από ιμάντα (**Belt drive**)
 Παρέχεται με το ειδικό αποσπώμενο **Audiophile Shell** της Audio-Technica **AT-HS4**
 Πλατό κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο με anti-resonance rubber mat πάχους 4.5mm
 Plinth πάχους 30mm και φινίρισμα : Piano Black
 Τύπος Μοτέρ: DC servo με σύστημα ελέγχου σταθερότητας στροφών
 Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM
 Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)
 Βραχίονας ευθύγραμμος κατασκευασμένος από **ανθρακονήματα** (Carbon) απόλυτα ζυγισμένος με σύστημα απόσβεσης και δυνατότητα ρυθμίσεων βάρους ανάγνωσης / anti-skating και υδραυλικό lift
 Παρέχεται με ζυγισμένη ειδικών προδιαγραφών κεφαλή Audio-Technica **AT-VM95E Black**
 Wow and Flutter: < 0.15 % WRMS (33 RPM) at 3 kHz
 Signal-to-Noise Ratio: >60 dB
 Output Level : Pre-amp "PHONO": 4.0 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/se
 Pre-amp "LINE": 200 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec
 Phono Pre-Amp Gain: 35 dB nominal, RIAA equalized
 Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο εξόδου με αρσενικά RCA σε αρσενικά RCA
 1 x AC adapter
 1 x adapter για δίσκους 45 RPM
 1 x ελαστικό αντιστατικό mat πάχους 4.5mm
 1 x Counterweight

Διαστάσεις (W x H x D) : 420 x 126 x 356 (mm), Βάρος: 7.2 kg

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 429,00

AT-LP5X



Πικάπ **Audiophile Direct-Drive**, με ενσωματωμένο PHONO STAGE και ψηφιακή έξοδο **USB**
 Τύπος: Χειροκίνητο με άμεση κίνηση από το μοτέρ (**Direct drive**)
 Πλατό κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο διαμέτρου 332 mm
 Χρώμα-Φινίρισμα : Μαύρη Λάκα
 Τύπος Μοτέρ: DC motor υψηλής ροπής, 16-pole, 3-phase, brushless
 Ροπή εκκίνησης: >1.0 kgf.cm
 Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM
 Έξοδος USB για σύνδεση με H/Y
 Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)
 Βραχίονας τύπου J απόλυτα ζυγισμένος με σύστημα απόσβεσης και δυνατότητα ρυθμίσεων βάρους ανάγνωσης / anti-skating και υδραυλικό lift
 Αποσπώμενο **audiophile shell** της Audio-Technica τύπου **AT-HS6** βάρους 9.3 gr
 Παρέχεται με ζυγισμένη **ειδικών προδιαγραφών** κεφαλή Audio-Technica **AT-VM95E Black**
 Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα φρένου
 Wow and Flutter: <0.2% WRMS with 33 RPM
 Signal-to-Noise Ratio: >50 dB
 Output Level Pre-amp: Pre-amp "PHONO": 4.0 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec
 Pre-amp "LINE": 250 mV nominal at 1 kHz, 5cm/sec
 Phono Pre-Amp Gain: 36 dB nominal, MC: 56dB nominal, RIAA equalized
 USB Function: A/D, D/A: 16 bit 44.1 kHz ή 48 kHz USB με δυνατότητα επιλογής
 Computer interface: USB 2.0 Compliant Windows 7 or above, MAC OS X or above
 Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο με θηλυκά RCA σε αρσενικό mini-jack 3.5 mm
 1 x καλώδιο με θηλυκά RCA σε θηλυκό mini-jack 3.5 mm
 1 x καλώδιο USB & 1 x adapter για δίσκους 45 RPM
 1 x CD με software επεξεργασίας ηχογραφήσεων
 1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό
 1 x ελαστικό αντιστατικό felt mat πάχους 5mm

Διαστάσεις (W x H x D): 450.0 mm x 157 mm x 352.0 mm, Βάρος: 9 kg

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 449,00

Πικάπ - DJ Series

AT-LP140XP Silver



Επαγγελματικό Πικάπ **Audiophile DJ**

Τύπος: Χειροκίνητο με άμεση κίνηση από το μοτέρ (Direct drive)

Παρέχεται με το ειδικό αποσπώμενο **Audiophile Shell** της Audio-Technica **AT-HS6**

Πλατό κατασκευασμένο από κυτό αλουμίνιο

Φινίρισμα: Ασημί (Silver)

Τύπος Μοτέρ: DC motor υψηλής ροπής τύπου Servo με σταθεροποιητή ταχύτητας

Ροπή εκκίνησης: 2.2 kgf-cm

Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM

Ενσωματωμένη κεφαλή MM, τύπος **AT-XP3**

Βραχίονας: Τύπου S απόλυτα ζυγισμένος με σύστημα απόσβεσης, αποσπώμενο headshell και

με **δυνατότητα ρύθμισης ύψους (VTA)**. Αποσπώμενο καλώδιο σύνδεσης RCA/RCA.

Ενσωματωμένο σύστημα υψηλής ακρίβειας στροβοσκοπίου τύπου Quartz

Ρύθμιση Pitch: +/-8% ή +/-16% ή +/-24%

Κίνηση πλατό: Forward και Reverse

Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα φρένου

Wow and Flutter: <0.2% WRMS (33 RPM)

Signal-to-Noise Ratio: >50 dB

Output Level: 5.5 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec

Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο με αρσενικά RCA σε αρσενικά RCA και γείωση

1 x adapter για δίσκους 45 RPM

1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό

1 x αντιστατικό felt mat

Διαστάσεις (W x H x D): 452.0 mm x 158.6 mm x 352.0 mm

Βάρος: 10 kg

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 499,00

AT-LP140XP Black



Επαγγελματικό Πικάπ **Audiophile DJ**

Τύπος: Χειροκίνητο με άμεση κίνηση από το μοτέρ (Direct drive)

Παρέχεται με το ειδικό αποσπώμενο **Audiophile Shell** της Audio-Technica **AT-HS6**

Πλατό κατασκευασμένο από κυτό αλουμίνιο

Φινίρισμα: Μαύρο (Black)

Τύπος Μοτέρ: DC motor υψηλής ροπής τύπου Servo με σταθεροποιητή ταχύτητας

Ροπή εκκίνησης: 2.2 kgf-cm

Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM

Ενσωματωμένη κεφαλή MM, τύπος **AT-XP3**

Βραχίονας: Τύπου S απόλυτα ζυγισμένος με σύστημα απόσβεσης, αποσπώμενο headshell και

με **δυνατότητα ρύθμισης ύψους (VTA)**. Αποσπώμενο καλώδιο σύνδεσης RCA/RCA.

Ενσωματωμένο σύστημα υψηλής ακρίβειας στροβοσκοπίου τύπου Quartz

Ρύθμιση Pitch: +/-8% ή +/-16% ή +/-24%

Κίνηση πλατό: Forward και Reverse

Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα φρένου

Wow and Flutter: <0.2% WRMS (33 RPM)

Signal-to-Noise Ratio: >50 dB

Output Level: 5.5 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec

Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο με αρσενικά RCA σε αρσενικά RCA και γείωση

1 x adapter για δίσκους 45 RPM

1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό

1 x αντιστατικό felt mat

Διαστάσεις (W x H x D): 452.0 mm x 158.6 mm x 352.0 mm

Βάρος: 12 kg


Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 519,00

*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

Πικάπ - AT-LP2022 60th ANNIVERSARY LIMITED EDITION

AT-LP2022



Επετειακή συλλεκτική έκδοση για τα 60 χρόνια της εταιρίας. Πικάπ **Audiophile** με διάφανη σχεδίαση και ενσωματωμένο PHONO STAGE

Τύπος: Χειροκίνητο με κίνηση από ιμάντα (**Belt drive**)

Παρέχεται με το ειδικό αποσπώμενο **Audiophile Shell** της Audio-Technica **AT-HS4**

Διάφανο Ακρυλικό Plinth υψηλής πυκνότητας πάχους 30mm σχεδιασμένο για μηδενικούς συντονισμούς και πλατό από το ίδιο υλικό

Τύπος Μοτέρ: DC servo με σύστημα ελέγχου σταθερότητας στροφών

Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM

Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)

Βραχίονας ευθύγραμμος κατασκευασμένος από **ανθρακονήματα** (Carbon) απόλυτα

ζυγισμένος με σύστημα απόσβεσης και δυνατότητα ρυθμίσεων βάρους ανάγνωσης / anti-skating και υδραυλικό lift

Φέρει ζυγισμένη ειδικών προδιαγραφών κεφαλή Audio-Technica **AT-VM95E Black**

Επιπλέον παρέχεται η **limited edition βελόνα AT-VMN95SH CL**

Wow and Flutter: < 0.15 % WRMS (33 RPM) at 3 kHz

Signal-to-Noise Ratio: >60 dB

Output Level : Pre-amp "PHONO": 4.0 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/se

Συμπεριλαμβάνονται: 1 x **AT-VMN95SH CL** replacement stylous

1 x καλώδιο εξόδου με αρσενικά RCA σε αρσενικά RCA με χωριστή γείωση

1 x AC adapter

1 x adapter για δίσκους 45 RPM

1 x Counterweight

1 ζευγάρι γάντια

Διαστάσεις (W x H x D): 420 x 135 x 340 (mm)

Βάρος: 8,0 kg

Κυκλοφορεί σε 3000 κομμάτια παγκοσμίως, στο πίσω μέρος του πικάπ είναι τυπωμένος ο σειριακός αριθμός

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

Περιορισμένη διαθεσιμότητα!

€ 1.600,00





audio-technica



**ΚΕΦΑΛΕΣ
ΒΕΛΟΝΕΣ
ACCESSORIES
2024**

Ο Hideo Matsushita (1919-2013) ξεκίνησε την εταιρεία Audio-Technica το 1962, και η πρώτη κεφαλή που δημιούργησε ήταν η **AT1**.

Τη στιγμή εκείνη, μετά τη μεγάλη αναγνώριση της ποιότητας, η εταιρεία Columbia Records, παρήγγειλε 100 κεφαλές θέτοντας ιδιαίτερα αυστηρές προδιαγραφές για την εποχή και η Audio-Technica υλοποίησε την παραγγελία μέσα σε 1 μήνα.

Από τα μέσα της δεκαετίας του '70, η Audio-Technica ήταν ο μεγαλύτερος κατασκευαστής κεφαλών πικάπ στον κόσμο, έχοντας ευρεία γκάμα προϊόντων.

Οι κεφαλές της έχουν awards και reviews από όλο τον ειδικό διεθνή τύπο π.χ. AT-95E Stereophile (Vol. 27 No. 10, Vol. 28 No. 10 & Vol. 29 No. 4), εξακολουθώντας μέχρι και σήμερα να διαθέτει την ίδια διεθνή αναγνώριση.

Επιπρόσθετα, κατασκευάζει κεφαλές και για περισσότερες από 40 διαφορετικές γνωστές εταιρείες με άλλα brand name.



ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ AUDIO-TECHNICA ΦΕΡΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΑΙΝΙΑ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ AUDIO-TECHNICA ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ Β-STOCK Η' ΕΙΝΑΙ ΑΜΦΙΒΟΛΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ.

Κεφαλές Moving Magnet SERIES VM95

AT-VM95C

Hand made

 Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: TPC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

 Τύπος ακίδας: **Conical**

 Έξοδος: **4.0 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 18 dB

Ισορροπία καναλιών: 2.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8 - 2.2g (standard 2.0 g)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

 Στατική Ενδοτικότητα: 17×10^{-6} cm/dyne

 Δυναμική Ενδοτικότητα: 6.5×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.1 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN95C

Αναβάθμιση με τις ανταλλακτικές βελόνες VMN95E, VMN95EN, VMN95ML, VMN95SH

Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.
€ 39,00
AT-VM95E

Hand made

 Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: TPC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

 Τύπος ακίδας: **Elliptical**

 Έξοδος: **4.0 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -22KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 20 dB

Ισορροπία καναλιών: 2.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8 - 2.2g (standard 2.0 g)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

 Στατική Ενδοτικότητα: 17×10^{-6} cm/dyne

 Δυναμική Ενδοτικότητα: 7×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.1 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN95E

Αναβάθμιση με τις βελόνες VMN95EN, VMN95ML, VMN95SH

Συμβατή βελόνα VMN95C

Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.
€ 59,00
AT-VM95EN

Hand Made in Japan

 Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: TPC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

 Τύπος ακίδας: **Elliptical Nude**

 Έξοδος: **3.5 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -23KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 22 dB

Ισορροπία καναλιών: 2.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8 - 2.2g (standard 2.0 g)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

 Στατική Ενδοτικότητα: 20×10^{-6} cm/dyne

 Δυναμική Ενδοτικότητα: 7×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.1 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN95EN

Αναβάθμιση με τις βελόνες VMN95ML, VMN95SH

Συμβατές βελόνες VMN95C, VMN95E

Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.
€ 139,00

Κεφαλές Moving Magnet SERIES VM95
AT-VM95ML


Hand Made in Japan
 Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**
 Πηνία: TPC
 Cantilever: Ντουραλουμίνιο
 Τύπος ακίδας: **Microlinear**
 Έξοδος: **3.5 mV**
 Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -25KHz
 Διαχωρισμός καναλιών: 23 dB
 Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB
 Βάρος Ανάγνωσης: 1.8 - 2.2g (standard 2.0 g)
 Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ
 Στατική Ενδοτικότητα: 20×10^{-6} cm/dyne
 Δυναμική Ενδοτικότητα: 10×10^{-6} cm/dyne
 Βάρος: 6.1 gr
 Ανταλλακτική βελόνα VMN95ML
 Αναβάθμιση με τη βελόνα VMN95SH
 Συμβατές βελόνες VMN95C, VMN95E, VMN95EN
 Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 179,00
AT-VM95SH


Hand Made in Japan
 Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**
 Πηνία: TPC
 Cantilever: Ντουραλουμίνιο
 Τύπος ακίδας: **Shibata**
 Έξοδος: **3.5 mV**
 Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -25KHz
 Διαχωρισμός καναλιών: 23 dB
 Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB
 Βάρος Ανάγνωσης: 1.8 - 2.2g (standard 2.0 g)
 Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ
 Στατική Ενδοτικότητα: 20×10^{-6} cm/dyne
 Δυναμική Ενδοτικότητα: 10×10^{-6} cm/dyne
 Βάρος: 6.1 gr
 Ανταλλακτική βελόνα VMN95SH
 Συμβατές βελόνες VMN95C, VMN95E, VMN95EN, VMN95ML
 Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου

€ 219,00
AT-VM95SP


Hand Made in Japan 78 rpm
 Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**
 Πηνία: TPC
 Cantilever: Ντουραλουμίνιο
 Τύπος ακίδας: SP 3 mil **Conical Bonded**
 Κατασκευή ακίδας: Bonded Round Shank
 Έξοδος: **2.7 mV**
 Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz
 Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB
 Βάρος Ανάγνωσης: 4.5 - 5.5g (standard 5.0 g)
 Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ
 Στατική Ενδοτικότητα: 12×10^{-6} cm/dyne
 Δυναμική Ενδοτικότητα: 2×10^{-6} cm/dyne
 Βάρος: 6.1 gr
 Ανταλλακτική βελόνα VMN95SP
 Συμβατές βελόνες VMN95C, VMN95E, VMN95EN, VMN95ML, VMN95SH
 Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 89,00

Κεφαλές Moving Magnet SERIES 500

VM510CB


Hand Made in Japan

 Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: τύπου paratoroidal με PCOCC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

 Τύπος ακίδας: **Bonded Conical 0.6 mil**

 Έξοδος: **5.0 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 25 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (2.0 g standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

 Στατική Ενδοτικότητα: 35×10^{-6} cm/dyne

 Δυναμική Ενδοτικότητα: 8×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.4 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN10CB

Αναβάθμιση με τις βελόνες VMN20EB, VMN30EN, VMN40ML, VMN50SH, VMN60SLC

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.
€ 119,00

VM520EB


Hand Made in Japan

 Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: τύπου paratoroidal με PCOCC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

 Τύπος ακίδας: **Bonded Elliptical 0.3 x 0.7 mil**

 Έξοδος: **4.5 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -23KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 27 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (2.0 g standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

 Στατική Ενδοτικότητα: 35×10^{-6} cm/dyne

 Δυναμική Ενδοτικότητα: 8×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.4 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN20EB

Αναβάθμιση με τις βελόνες VMN30EN, VMN40ML, VMN50SH, VMN60SLC

Συμβατή βελόνα VMN10CB

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.
€ 129,00

VM530EN


Hand Made in Japan

 Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: τύπου paratoroidal με PCOCC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

 Τύπος ακίδας: **Nude Elliptical 0.3 x 0.7 mil**

 Έξοδος: **4.5 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -25KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 27 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (2.0 g standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

 Στατική Ενδοτικότητα: 35×10^{-6} cm/dyne

 Δυναμική Ενδοτικότητα: 8×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.4 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN30EN

Αναβάθμιση με τις βελόνες VMN40ML, VMN50SH, VMN60SLC

Συμβατές βελόνες VMN10CB, VMN20EB

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.
€ 199,00

Κεφαλές Moving Magnet SERIES 500
VM540ML

Hand Made in Japan

 Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: τύπου paratoroidal με PCOCC

Cantilever: Κωνικό Διάτρητο Ντουραλουμίνιο

 Τύπος ακίδας: **Nude MicroLine** 2.2 x 0.12 mil

 Έξοδος: **4.0 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -27KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 28 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (2.0 g standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

 Στατική Ενδοτικότητα: 40×10^{-6} cm/dyne

 Δυναμική Ενδοτικότητα: 10×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.4 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN40ML

Αναβάθμιση με τις βελόνες VMN50SH, VMN60SLC

Συμβατές βελόνες VMN10CB, VMN20EB, VMN30EN

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.
€ 269,00
Κεφαλές Moving Magnet SERIES 700
VM740ML

Hand Made in Japan

 Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: τύπου paratoroidal με PCOCC

Cantilever: Κωνικό Διάτρητο Ντουραλουμίνιο

 Τύπος ακίδας: **Nude MicroLine** 2.2 x 0.12 mil

 Έξοδος: **4.0 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -27KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 28 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (2.0 g standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

 Στατική Ενδοτικότητα: 40×10^{-6} cm/dyne

 Δυναμική Ενδοτικότητα: 10×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 8.0 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN40ML

Αναβάθμιση με τις βελόνες VMN50SH, VMN60SLC

Συμβατές βελόνες VMN10CB, VMN20EB, VMN30EN

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.
€ 339,00
VM750SH

Hand Made in Japan

 Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: τύπου paratoroidal με PCOCC

Cantilever: Κωνικό Διάτρητο Ντουραλουμίνιο

 Τύπος ακίδας: **Nude Shibata** 2.7 x 0.26 mil

 Έξοδος: **4.0 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -27KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (2.0 g standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

 Στατική Ενδοτικότητα: 40×10^{-6} cm/dyne

 Δυναμική Ενδοτικότητα: 10×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 8.0 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN50SH

Αναβάθμιση με τη βελόνα VMN60SLC

Συμβατές βελόνες VMN10CB, VMN20EB, VMN30EN, VMN40ML

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.
€ 439,00

Κεφαλές Moving Magnet SERIES 700
VM760SLC

Hand Made in Japan

 Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: τύπου paratoroidal με PCOCC

Cantilever: Κωνικό Διάτρητο Ντουραλουμίνιο

 Τύπος ακίδας: **Nude Special Line Contact** 1.5 x 0.28 mil

 Έξοδος: **4.0 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -30KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (2.0 g standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

 Στατική Ενδοτικότητα: 40×10^{-6} cm/dyne

 Δυναμική Ενδοτικότητα: 10×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 8.0 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN60SLC

Συμβατές βελόνες VMN10CB, VMN20EB, VMN30EN, VMN40ML, VMN50SH

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.
€ 699,00
Κεφαλές Moving Magnet P-mount & U-mount
AT81CP

Hand Made in Japan

 Τύπος: **P-mount Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: TPC

Cantilever: Carbon Fibre Reinforced ABS

 Τύπος ακίδας: **Conical**

 Έξοδος: **3.5 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 18 dB

Ισορροπία καναλιών: 2.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.0-1.5 gr (1.25 g standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Ανταλλακτική βελόνα ATN81CP

Αναβάθμιση με τη βελόνα ATN85EP

Βάρος: 6.0 gr

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.
€ 30,00
AT85EP

Hand Made in Japan

 Τύπος: **P-mount Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: TPC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

 Τύπος ακίδας: **Elliptical**

 Έξοδος: **3.5 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 20 dB

Ισορροπία καναλιών: 2.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.0-1.5 gr (1.25 g standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Ανταλλακτική βελόνα ATN85EP

Συμβατή βελόνα ATN81EP

Βάρος: 6.0 gr

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.
€ 40,00

Κεφαλές Moving Magnet MONO

VM610MONO



Hand Made in Japan
 Τύπος: **Dual Moving Magnet Mono**
 Πηνία: τύπου paratoroidal με PCOCC
 Cantilever: Ντουραλουμίνιο
 Τύπος ακίδας: **Bonded Conical 0.6 mil**
 Έξοδος: **3.0 mV**
 Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz
 Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (2.0 g standard)
 Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ
 Στατική Ενδοτικότητα: 35×10^{-6} cm/dyne
 Δυναμική Ενδοτικότητα: 8×10^{-6} cm/dyne
 Βάρος: 6.4 gr
 Ανταλλακτική βελόνα VMN10CB
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 169,00

VM670MONO/SP



Hand Made in Japan
Μονοφωνική κεφαλή ειδικά για δίσκους 78 rpm Shellac
 Τύπος: **Dual Moving Magnet Mono**
 Πηνία: τύπου paratoroidal με PCOCC
 Cantilever: Ντουραλουμίνιο
 Τύπος ακίδας: **Bonded Conical 3.0 mil**
 Έξοδος: **3.0 mV**
 Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz
 Βάρος Ανάγνωσης: 4.5 – 5.5g (5.0g standard)
 Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ
 Στατική Ενδοτικότητα: 15×10^{-6} cm/dyne
 Δυναμική Ενδοτικότητα: 2.0×10^{-6} cm/dyne
 Βάρος: 6.4 gr
 Ανταλλακτική βελόνα VMN70SP
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 199,00

Κεφαλές Audiophile D.J. SERIES XP

AT-XP3


Hand Made in Japan

 Τύπος: **Dual Moving Magnet stereo DJ**

High quality Audiophile experience in DJ venues

Cantilever: Carbon fibre reinforced ABS

 Τύπος ακίδας: **Conical Bonded 0.6ml**

 Έξοδος: **5.5 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 18KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 20 dB

Ισορροπία καναλιών: 2.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 2.0 - 4.0 gr (3.0 gr standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 kΩ

 Στατική Ενδοτικότητα: 20×10^{-6} cm/dyne

 Δυναμική Ενδοτικότητα: 6×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.2 gr

Ανταλλακτική βελόνα: ATN-XP3

Αναβάθμιση με τις βελόνες ATN-XP5 και ATN-XP7

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.
€ 59,00

AT-XP5


Hand Made in Japan

 Τύπος: **Dual Moving Magnet stereo DJ**

High quality Audiophile experience in DJ venues

Cantilever: Carbon fibre reinforced ABS

 Τύπος ακίδας: **Elliptical bonded 0.3 x 0.7 mil**

 Έξοδος: **5.5 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 18KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 20 dB

Ισορροπία καναλιών: 2.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 2.0 - 4.0 gr (3.0 gr standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 kΩ

 Στατική Ενδοτικότητα: 20×10^{-6} cm/dyne

 Δυναμική Ενδοτικότητα: 6.0×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.2 gr

Ανταλλακτική βελόνα: ATN-XP5

Συμβατότητα με τη βελόνα ATN-XP3

Αναβάθμιση με τη βελόνα ATN-XP7

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.
€ 89,00

AT-XP7


Hand Made in Japan

 Τύπος: **Dual Moving Magnet stereo DJ**

High quality Audiophile experience in DJ venues

Cantilever: Aluminium tapered Pipe

 Τύπος ακίδας: **Elliptical bonded 0.3 x 0.7 mil**

 Έξοδος: **6.0 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 20KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 22 dB

Ισορροπία καναλιών: 2.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 2.0 - 4.0 gr (3.0 gr standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 kΩ

 Στατική Ενδοτικότητα: 20×10^{-6} cm/dyne

 Δυναμική Ενδοτικότητα: 8.0×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.2 gr

Ανταλλακτική βελόνα: ATN-XP7

Συμβατότητα με τις βελόνες ATN-XP3 και ATN-XP5

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.
€ 179,00

Κεφαλές Audiophile Moving Coil

AT33EV


Hand Made in Japan

Σώμα: Κράμα Ντουραλουμίνιου

 Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**

Πηνία: PCOCC

 Cantilever: **Ντουραλουμίνιο**

 Τύπος ακίδας: **Elliptical**

 Έξοδος: **0.3 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 15Hz - 50KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB

Ισορροπία καναλιών: 0.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard 2.0 gr)

Εσωτερική Αντίσταση: 10 Ω

 Συνιστώμενη Αντίσταση: $\geq 100 \Omega$

 Στατική Ενδοτικότητα: 40×10^{-6} cm/dyne

 Δυναμική Ενδοτικότητα: 10×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.9 gr

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.
€ 499,00

AT33PTG/II


Hand Made in Japan

Σώμα: Κράμα Ντουραλουμίνιου

 Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**

Πηνία: PCOCC

 Cantilever: **Gold-plated Solid Boron**

 Τύπος ακίδας: **Microlinear**

 Έξοδος: **0.3 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 15Hz - 50KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB

Ισορροπία καναλιών: 1 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard 2.0 gr)

Εσωτερική Αντίσταση: 10 Ω

 Συνιστώμενη Αντίσταση: $\geq 100 \Omega$

 Στατική Ενδοτικότητα: 40×10^{-6} cm/dyne

 Δυναμική Ενδοτικότητα: 10×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.9 gr

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.
€ 599,00

AT33SA


Hand Made in Japan

Σώμα: Κράμα Ντουραλουμίνιου

 Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**

Πηνία: PCOCC

Μαγνήτες: Νεοδυμίου

 Cantilever: **Nude tapered boron**

 Τύπος ακίδας: **Shibata**

 Έξοδος: **0.4 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 15Hz - 50KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB

Ισορροπία καναλιών: 0.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard 2.0 gr)

Εσωτερική Αντίσταση: 10 Ω

 Συνιστώμενη Αντίσταση: $\geq 100 \Omega$

 Στατική Ενδοτικότητα: 40×10^{-6} cm/dyne

 Δυναμική Ενδοτικότητα: 10×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.9 gr

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.
€ 799,00

Κεφαλές Audiophile Moving Coil

AT-OC9XEB



Hand Made in Japan
 Σώμα: Κράμα Ντουραλουμίνιου
 Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**
 Πηνία: PCOCC
 Μαγνήτες: Νεοδυμίου
 Cantilever: Ντουραλουμίνιο
 Τύπος ακίδας: **Elliptical Bonded**
 Έξοδος: **0.32mV**
 Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 30,000 Hz
 Διαχωρισμός καναλιών: 25 dB (1kHz)
 Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB (at 1kHz)
 Βάρος Ανάγνωσης: 1.8 ~ 2.2 gr (2.0 gr standard)
 Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω
 Συνιστώμενη Αντίσταση: $\geq 100 \Omega$
 Στατική Ενδοτικότητα: 35×10^{-6} cm/dyne
 Δυναμική Ενδοτικότητα: 9×10^{-6} cm/dyne
 Βάρος: 7.6 gr
 Διαθέτει ενσωματωμένα σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 279,00

AT-OC9XEN



Hand Made in Japan
 Σώμα: Κράμα Ντουραλουμίνιου
 Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**
 Πηνία: PCOCC
 Μαγνήτες: Νεοδυμίου
 Cantilever: Ντουραλουμίνιο
 Τύπος ακίδας: **Elliptical nude**
 Έξοδος: **0.35 mV**
 Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -30KHz
 Διαχωρισμός καναλιών: 25 dB
 Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB (1 kHz)
 Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard 2.0 gr)
 Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω
 Συνιστώμενη Αντίσταση: $\geq 100 \Omega$
 Στατική Ενδοτικότητα: 20×10^{-6} cm/dyne
 Δυναμική Ενδοτικότητα: 9×10^{-6} cm/dyne
 Βάρος: 7.6 gr
 Διαθέτει ενσωματωμένα σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 369,00

AT-OC9XML



Hand Made in Japan
 Σώμα: Κράμα Ντουραλουμίνιου
 Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**
 Πηνία: PCOCC
 Μαγνήτες: Νεοδυμίου
 Cantilever: $\varnothing 0.28$ mm nude boron
 Τύπος ακίδας: **Microlinear**
 Έξοδος: **0.4 mV**
 Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -47KHz
 Διαχωρισμός καναλιών: 27 dB
 Ισορροπία καναλιών: 1.0 dB
 Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard 2.0 gr)
 Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω
 Συνιστώμενη Αντίσταση: $\geq 100 \Omega$
 Στατική Ενδοτικότητα: 20×10^{-6} cm/dyne
 Δυναμική Ενδοτικότητα: 16×10^{-6} cm/dyne
 Βάρος: 7.6 gr
 Διαθέτει ενσωματωμένα σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 599,00

Κεφαλές Audiophile Moving Coil

AT-OC9XSH



Hand Made in Japan

Σώμα: Κράμα Ντουραλουμινίου

Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**

Πηνία: PCOCC

Μαγνήτες: Νεοδυμίου

Cantilever: \varnothing 0.28 mm nude boron

Τύπος ακίδας: **Shibata**

Έξοδος: **0.4 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -47KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 27 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard 2.0 gr)

Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση: $\geq 100 \Omega$

Στατική Ενδοτικότητα: 20×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 16×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 7.6 gr

Διαθέτει ενσωματωμένα σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 699,00

AT- OC9XSL



Hand Made in Japan

Σώμα: Κράμα Ντουραλουμινίου

Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**

Πηνία: PCOCC

Μαγνήτες: Νεοδυμίου

Cantilever: \varnothing 0.28 mm nude boron

Τύπος ακίδας: **Special Line Contact**

Έξοδος: **0.4 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -50KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 28 dB

Ισορροπία καναλιών: 0.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard 2.0 gr)

Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση: $\geq 100 \Omega$

Στατική Ενδοτικότητα: 22×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 18×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 7.6 gr

Διαθέτει ενσωματωμένα σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 799,00

Κεφαλές Audiophile Moving Coil SERIES ART

AT-ART9XA



Hand Made in Japan

Σώμα: Κράμα Ντουραλουμινίου

Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**

Πηνία: PCOCC

Μαγνήτες: Νεοδυμίου

Cantilever: \varnothing 0.28 mm solid boron

Τύπος ακίδας: **Shibata**

Έξοδος: **0.2 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 50KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB

Ισορροπία καναλιών: 0.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.6-2.0 gr (standard 1.8 gr)

Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση: $\geq 100 \Omega$ (when head amplifier connected))

Στατική Ενδοτικότητα: 20×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 10×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 8.5 gr

Διαθέτει ενσωματωμένα σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 1.549,00

Κεφαλές Audiophile Moving Coil SERIES ART

AT-ART9XI



Hand Made in Japan
 Σώμα: Κράμα Ντουραλουμινίου
 Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**
 Πηνία: PCOCC
 Μαγνήτες: Νεοδυμίου
 Cantilever: \varnothing 0.28 mm solid boron
 Τύπος ακίδας: **Special Line Contact**
 Έξοδος: **0.5 mV**
 Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 50KHz
 Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB
 Ισορροπία καναλιών: 0.5 dB
 Βάρος Ανάγνωσης: 1.6-2.0 gr (standard 1.8 gr)
 Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω
 Συνιστώμενη Αντίσταση: ≥ 100 ohms (when head amplifier connected)
 Στατική Ενδοτικότητα: 25×10^{-6} cm/dyne
 Δυναμική Ενδοτικότητα: 15×10^{-6} cm/dyne
 Βάρος: 8.5 gr
 Διαθέτει ενσωματωμένα σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 1.549,00

AT-ART20



Hand Made in Japan
 Σώμα: Τιτάνιο & Ντουραλουμίνιο με ελαστομερές κάλυμμα
 Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**
 Πηνία: PCOCC
 Cantilever: \varnothing 0.28 mm solid boron
 Τύπος ακίδας: **Special Line Contact**
 Έξοδος: **0.55 mV**
 Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 50KHz
 Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB
 Ισορροπία καναλιών: 0.5 dB
 Βάρος Ανάγνωσης: 1.6-2.0 gr (standard 1.8 gr)
 Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω
 Συνιστώμενη Αντίσταση: ≥ 100 Ω (when head amplifier connected)
 Στατική Ενδοτικότητα: 23×10^{-6} cm/dyne
 Δυναμική Ενδοτικότητα: 13×10^{-6} cm/dyne
 Βάρος: 9.0 gr
 Διαθέτει ενσωματωμένα σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 3.199,00

AT-ART1000



Hand Made in Japan
 Σώμα: Τιτάνιο
 Τύπος: **Direct Power System Stereo**
 Πηνία: PCOCC
 Cantilever: \varnothing 0.26 mm solid boron
 Τύπος ακίδας: **Special Line Contact**
 Έξοδος: **0.2 mV**
 Απόκριση Συχνότητας : 15Hz - 30KHz
 Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB
 Ισορροπία καναλιών: 0.5 dB
 Βάρος Ανάγνωσης: Κάθε κεφαλή έχει κατ' αποκλειστικότητα, το δικός της βάρος
 Εσωτερική Αντίσταση: 3 Ω
 Συνιστώμενη Αντίσταση: ≥ 30 Ω
 Στατική Ενδοτικότητα: 30×10^{-6} cm/dyne
 Δυναμική Ενδοτικότητα: 12×10^{-6} cm/dyne
 Βάρος: 11.0 gr
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 5.200,00

Κεφαλές Moving Coil MONO

AT-MONO3/SP



Hand Made in Japan

Μονοφωνική κεφαλή ειδικά για δίσκους 78 rpm Shellac
 Σώμα: Κράμα Ντουραλουμίνιου
 Τύπος: **Moving Coil Mono**
 Πηνία: PCOCC
 Cantilever: Ντουραλουμίνιο
 Τύπος ακίδας: Highly polished **special conical** 2.5 mil diamond
 Έξοδος: **1.2 mV**
 Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 15KHz
 Βάρος Ανάγνωσης: 3.0-7.0 gr (standard 5.0 gr)
 Εσωτερική Αντίσταση: 40 Ω
 Συνιστώμενη Αντίσταση: 40 Ω to 47 ΚΩ
 Στατική Ενδοτικότητα: 10×10^{-6} cm/dyne
 Δυναμική Ενδοτικότητα: 3.5×10^{-6} cm/dyne
 Βάρος: 6.8 gr
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 199,00

AT-MONO3/LP



Hand Made in Japan

Μονοφωνική κεφαλή
 Σώμα: Κράμα Ντουραλουμίνιου
 Τύπος: **Moving Coil Mono**
 Πηνία: PCOCC
 Cantilever: Ντουραλουμίνιο
 Τύπος ακίδας: Highly polished **special conical** 0.6 mil diamond
 Έξοδος: **1.2 mV**
 Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 20KHz
 Βάρος Ανάγνωσης: 1.5-2.5 gr (standard 2.0 gr)
 Εσωτερική Αντίσταση: 40 Ω
 Συνιστώμενη Αντίσταση: 400 Ω to 47 ΚΩ
 Στατική Ενδοτικότητα: 20×10^{-6} cm/dyne
 Δυναμική Ενδοτικότητα: 7×10^{-6} cm/dyne
 Βάρος: 6.8 gr
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 199,00

AT33 MONO



Hand Made in Japan

Μονοφωνική κεφαλή
 Σώμα: Κράμα Ντουραλουμίνιου
 Τύπος: **Moving Coil Mono**
 Πηνία: PCOCC
 Cantilever: Dural Pipe
 Τύπος ακίδας: Highly polished **special round** 0.65 mil diamond
 Έξοδος: **0.35 mV**
 Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 20KHz
 Βάρος Ανάγνωσης: 2.3-2.7 gr (standard 2.5 gr)
 Εσωτερική Αντίσταση: 10 Ω
 Συνιστώμενη Αντίσταση: ≥ 100 Ω
 Στατική Ενδοτικότητα: 20×10^{-6} cm/dyne
 Δυναμική Ενδοτικότητα: 6×10^{-6} cm/dyne
 Βάρος: 6.9 gr
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 379,00

Προενισχυτής Phono

AT-PEQ30



Πλήρως αναλογικό Phono stage
 Κατασκευή από αλουμίνιο και επίχρυσους ακροδέκτες εισόδου/εξόδου
 Ειδική μόνωση για αποκοπή παρεμβολών θορύβου και συχνότητων
 Phono to Line, Phono stage με εισόδους για κεφαλές **Moving Magnet και Moving Coil**
 Επιλογή εισόδου MM ή MC
 Είσοδοι: 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) για MM και MC
 Έξοδοι: 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
 Επαφή ground για μηδενισμό της ανάδρασης
 Διαθέτει εξωτερικό τροφοδοτικό
 Αντίσταση εισόδου: 47 kΩ στην είσοδο MM , 120 Ω στην είσοδο MC
 Ευαισθησία εισόδου: 4.5 mV στην είσοδο MM , 0.28 mV στην είσοδο MC
 Τάση εξόδου: 250 mV μέσω της εισόδου MM , 250 mV μέσω της εισόδου MC
 Gain: **35dB για την είσοδο MM , 59dB στην είσοδο MC**
 Διαστάσεις (W x D x H): 197.5mm x 125.5mm x 47mm
 Βάρος: 1,2 kg
 Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 299,00



| ΤΥΠΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ |
|------------------------------|--|-----------------|
| Ανταλλακτικές Βελόνες | | |
| ATN3600L | <p>Hand Made Ανταλλακτική βελόνα για τις κεφαλές AT3600, AT3600L, AT3651, AT3650L, AT3650C, AT3650, AT3626 και για τις κεφαλές των πικάπ Audio-Technica LP60USB, LP60, LP60XUSB, LP60XBT Το προϊόν φέρει ταϊνία γνησιότητας του εργοστασίου.</p> | € 20,00 |
| ATN91 | <p>Hand Made Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT91 Το προϊόν φέρει ταϊνία γνησιότητας του εργοστασίου.</p> | € 22,00 |
| ATN91R | <p>Hand Made Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT91R Αναβάθμιση για την κεφαλή AT91 Το προϊόν φέρει ταϊνία γνησιότητας του εργοστασίου.</p> | € 28,00 |
| ATN95E | <p>Hand Made Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT95E Το προϊόν φέρει ταϊνία γνησιότητας του εργοστασίου.</p> | € 32,00 |
| ATN95Ex | <p>Hand Made Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT95Ex Αναβάθμιση για την κεφαλή AT95E Το προϊόν φέρει ταϊνία γνησιότητας του εργοστασίου.</p> | € 40,00 |
| AT-VMN95C | <p>Hand Made Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-VM95C Συμβατή και με τις κεφαλές AT-VM95E, AT-VM95EN, AT-VM95ML, AT-VM95SH, AT-VM95SP Το προϊόν φέρει ταϊνία γνησιότητας του εργοστασίου.</p> | € 21,00 |
| AT-VMN95E | <p>Hand Made Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-VM95E Συμβατή και με τις κεφαλές AT-VM95C, AT-VM95EN, AT-VM95ML, AT-VM95SH, AT-VM95SP Το προϊόν φέρει ταϊνία γνησιότητας του εργοστασίου.</p> | € 35,00 |
| AT-VMN95EN | <p>Hand Made in Japan Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-VM95EN Συμβατή και με τις κεφαλές AT-VM95C, AT-VM95E, AT-VM95ML, AT-VM95SH, AT-VM95SP Το προϊόν φέρει ταϊνία γνησιότητας του εργοστασίου.</p> | € 119,00 |
| AT-VMN95ML | <p>Hand Made in Japan Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-VM95ML Συμβατή και με τις κεφαλές AT-VM95C, AT-VM95E, AT-VM95EN, AT-VM95SH, AT-VM95SP Το προϊόν φέρει ταϊνία γνησιότητας του εργοστασίου.</p> | € 159,00 |
| AT-VMN95SH | <p>Hand Made in Japan Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-VM95SH Συμβατή και με τις κεφαλές AT-VM95C, AT-VM95E, AT-VM95EN, AT-VM95ML, AT-VM95SP Το προϊόν φέρει ταϊνία γνησιότητας του εργοστασίου.</p> | € 189,00 |

| ΤΥΠΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ |
|------------------------------|---|-----------------|
| Ανταλλακτικές Βελόνες | | |
| AT-VMN95SP | <p>Hand Made in Japan Ανταλλακτική βελόνα 78 rpm για την μονοφωνική κεφαλή VM95SP Συμβατή και με τις κεφαλές VM95C, VM95E, VM95EN, VM95ML, VM95SH Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</p> | € 69,00 |
| ATN5V | <p>Hand Made in Japan Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT5V Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</p> | € 95,00 |
| ATN81CP | <p>Hand Made in Japan Ανταλλακτική βελόνα για τις κεφαλές AT81CP, AT300P, AT3482P και AT3482H/U Συμβατή με τις κεφαλές AT311EP, AT85EP Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</p> | € 22,00 |
| ATN85EP | <p>Hand Made in Japan Ανταλλακτική ελλειπτική βελόνα για τις κεφαλές AT311EP και AT85EP. Αναβάθμιση με τις κεφαλές AT81CP, AT300P, AT3482P Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</p> | € 32,00 |
| VMN10CB | <p>Hand Made in Japan Ανταλλακτική βελόνα για τις κεφαλές VM510CB & VM610MONO Συμβατή με τις κεφαλές VM520EB, VM530EN, VM540ML, VM740ML, VM750SH, VM760SLC Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</p> | € 60,00 |
| VMN20EB | <p>Hand Made in Japan Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή VM520EB Αναβάθμιση για την VM510CB Συμβατή με τις κεφαλές VM530EN, VM540ML, VM740ML, VM750SH & VM760SLC Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</p> | € 75,00 |
| VMN30EN | <p>Hand Made in Japan Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή VM530EN Αναβάθμιση για την VM510CB & VM520EB Συμβατή και με τις κεφαλές VM540ML, VM740ML, VM750SH & VM760SLC Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</p> | € 139,00 |
| VMN40ML | <p>Hand Made in Japan Ανταλλακτική βελόνα για τις κεφαλές VM740ML & VM540ML Αναβάθμιση για τις κεφαλές VM510CB, VM520EB & VM530EN Συμβατή με τις κεφαλές VM750SH & VM760SLC Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</p> | € 216,00 |
| VMN50SH | <p>Hand Made in Japan Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή VM750SH Αναβάθμιση για VM510CB, VM520EB, VM530EN, VM540ML & VM740ML Συμβατή με την κεφαλή VM760SLC Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.</p> | € 300,00 |

Ανταλλακτικές Βελόνες

VMN60SLC



Hand Made in Japan

Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή VM760SLC
Αναβάθμιση για τις κεφαλές VM510CB, VM520EB, VM530EN, VM540ML, VM740ML & VM750SH

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 570,00

VMN70SP



Hand Made in Japan

Ανταλλακτική βελόνα **78 rpm** για την μονοφωνική κεφαλή VM670SP

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 94,00

ATN-XP3



Hand Made in Japan

Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-XP3
Συμβατή με τις κεφαλές AT-XP5 και AT-XP7

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 39,00

ATN-XP5



Hand Made in Japan

Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-XP5
Αναβάθμιση για την κεφαλή AT-XP3

Συμβατή με τις κεφαλές AT-XP3 και AT-XP7

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 59,00

ATN-XP7



Hand Made in Japan

Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-XP7
Αναβάθμιση για τις κεφαλές AT-XP3 και AT-XP5

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 139,00

Accessories

AT6108



Made in Japan

Καλώδια σύνδεσης κεφαλής τύπου PCOCC
Hybrid conductor containing: Gold clad + 6N-OFC + PCOCC + OFC
0.12 x 29 core strand construction
24K gold plated crimped lead tip
Damping material used in wire sheath (titanium compounded sheath)

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 35,00

AT618a



Made in Japan

Σταθεροποιητής Δίσκων LP
Βάρους 600 gr

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 50,00

AT607a



Made in Japan

Υγρό καθαρισμού κεφαλών

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 15,00

AT617a



Made in Japan

Γελ πολυουρεθάνης για καθαρισμό των βελόνων

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 35,00

Accessories

SLIPMAT



Made in Japan

Premium Slipmat περασμένης έκδοσης του EUGENE από το Κίεβο της Ουκρανίας.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις του SLIPMAT η audio-technica τα διαθέτει για τα Νοσοκομεία Παίδων της Ουκρανίας.

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 19,00

AT6006R



Made in Japan

Υδραυλικός μηχανισμός **Safety Raiser** για την ασφάλεια της βελόνας σε χειροκίνητα πικάπ. Ανασπκώνει τον βραχίονα στο τέλος της ανάγνωσης του δίσκου προστατεύοντας την βελόνα λόγω συνεχούς επαφής καταπόνηση και ζημιά. Εξασφαλίζει ασφαλή, ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία. Το ύψος είναι ρυθμιζόμενο με αποστάτες που παρέχονται για τα διάφορα πικάπ.

Το προϊόν

φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 129,00

AT634a



Made in Japan

Υγρό καθαρισμού δίσκων

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 12,00

AT615a



Made in Japan

Αλφάδι υψηλής ακριβείας για τη ρύθμιση του πλατό

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 39,00

AT6180a



Made in Japan

Δίσκος στροβοσκοπισμού (50 Hz / 60 Hz) 33 1/3 - 45 rpm

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 29,00

AT6011a



Made in Japan

Ειδικό αντιστατικό βουρτσάκι καθαρισμού δίσκων βινυλίου

Κατασκευασμένο από συνθετικές ίνες

Βελτιώνει τη ακουστική εμπειρία μειώνοντας το θόρυβο επιφανείας

Δίνει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην κεφαλή του πικάπ

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 18,00

AT6012



Made in Japan

Ειδικό kit καθαρισμού δίσκων βινυλίου

Περιλαμβάνει καινοτόμο καθαριστικό υγρό (formula Audio-Technica) και κοίλο βουρτσάκι για την τοποθέτηση του, επιτυγχάνοντας υγρό καθαρισμό των δίσκων βινυλίου

Βελτιώνει την ακουστική εμπειρία μειώνοντας το θόρυβο επιφανείας

Δίνει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην κεφαλή του πικάπ

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 26,00

AT-PMA1 Mount Adapter



Made in Japan

Ειδικός adapter για προσαρμογή κεφαλής P mount

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 10,00

Accessories
ΑΝΤΙΒΑΡΟ ΑΤ120Χ


Ανταλλακτικό αντίβαρο για πικάπ Audio-Technica AT-LP120x

€ 36,00

ΚΑΠΑΚΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΤ120


Ανταλλακτικό καπάκι για πικάπ Audio-Technica AT-LP120x

€ 35,00

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΑΤ120


Ανταλλακτικά σπινιγμάτα (μεντεσέδες) για το καπάκι του πικάπ Audio-Technica AT-LP120x

€ 4,00

ΑΤ-HS1P


Shell κεφαλής
 Βάρος: 10 gr
 Συμβατό με βραχιόνες Audio-Technica, Technics, SME
 Συμπεριλαμβάνονται καλώδια σύνδεσης κεφαλής
 Συμπεριλαμβάνονται οι βίδες με τα παρελκόμενα για τη στήριξη της κεφαλής
 Δυνατότητα ρύθμισης της υπερκρέμασης κεφαλής
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 25,00

ΑΤ-HS4


Shell κεφαλής
 Κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο υψηλών προδιαγραφών
 Βάρος: 8,5 gr
 Χρώμα φινιρίσματος : μαύρο και ασημί
 Συμβατό με βραχιόνες Audio-Technica, Technics, SME
 Συμπεριλαμβάνονται καλώδια σύνδεσης κεφαλής
 Συμπεριλαμβάνονται οι βίδες με τα παρελκόμενα για τη στήριξη της κεφαλής
 Δυνατότητα ρύθμισης της υπερκρέμασης κεφαλής
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 32,00

ΑΤ-HS6


Shell κεφαλής
 Κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο υψηλών προδιαγραφών
 Βάρος: 9 gr
 Χρώμα φινιρίσματος : μαύρο και ασημί
 Συμβατό με βραχιόνες Audio-Technica, Technics, SME
 Συμπεριλαμβάνονται καλώδια σύνδεσης κεφαλής
 Συμπεριλαμβάνονται οι βίδες με τα παρελκόμενα για τη στήριξη της κεφαλής
 Δυνατότητα ρύθμισης της υπερκρέμασης κεφαλής
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 29,00

ΑΤ-HS10


Shell κεφαλής
 Κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο υψηλών προδιαγραφών
 Βάρος: 10 gr
 Χρώμα φινιρίσματος: μαύρο και ασημί
 Συμβατό με βραχιόνες Audio-Technica, Technics, SME
 Συμπεριλαμβάνονται καλώδια σύνδεσης κεφαλής
 Συμπεριλαμβάνονται οι βίδες με τα παρελκόμενα για τη στήριξη της κεφαλής
 Δυνατότητα ρύθμισης της υπερκρέμασης κεφαλής
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 29,00

Accessories

AT-LT13A



Shell κεφαλής
 Βάρος: 13 gr
 Κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο
 Συμπεριλαμβάνονται επίχρυσα καλώδια σύνδεσης κεφαλής
 Συμπεριλαμβάνονται 7 ζεύγη βίδες (3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12 mm και 14mm)
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 39,00

AT-MG10



Hand Made in Japan
 Shell κεφαλής
 Βάρος: 10 gr
 Κατασκευασμένο από μαγνήσιο
 Συμπεριλαμβάνονται επίχρυσα καλώδια σύνδεσης κεφαλής
 Συμπεριλαμβάνονται 7 ζεύγη βίδες (3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12 mm και 14mm)
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 55,00

AT-LH13/OCC



Made in Japan
 Shell κεφαλής τεχνολογίας TechniHard™
 Βάρος: 13gr
 Δυνατότητα ρύθμισης υπερκρέμασης και αζιμούθιου
 Συμπεριλαμβάνονται επίχρυσα καλώδια σύνδεσης κεφαλής AT6101
 Συμπεριλαμβάνονται 7 ζεύγη βίδες (3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12 mm και 14mm)
 Συμπεριλαμβάνεται εξάγωνο κλειδί για τη ρύθμιση υπερκρέμασης και αζιμούθιου
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 79,00

AT-LH15/OCC



Hand Made in Japan
 Shell κεφαλής τεχνολογίας TechniHard™
 Βάρος: 15 gr
 Δυνατότητα ρύθμισης υπερκρέμασης και αζιμούθιου
 Συμπεριλαμβάνονται επίχρυσα καλώδια σύνδεσης κεφαλής AT6101
 Συμπεριλαμβάνονται 7 ζεύγη βίδες (3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12 mm και 14mm)
 Συμπεριλαμβάνεται εξάγωνο κλειδί για τη ρύθμιση υπερκρέμασης και αζιμούθιου
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 79,00

AT-LH18/OCC



Hand Made in Japan
 Shell κεφαλής τεχνολογίας TechniHard™
 Βάρος: 18 gr
 Δυνατότητα ρύθμισης υπερκρέμασης και αζιμούθιου
 Συμπεριλαμβάνονται επίχρυσα καλώδια σύνδεσης κεφαλής AT6101
 Συμπεριλαμβάνονται 7 ζεύγη βίδες (3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12 mm και 14mm)
 Συμπεριλαμβάνεται εξάγωνο κλειδί για τη ρύθμιση υπερκρέμασης και αζιμούθιου
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 79,00

*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.



ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 2024



Demand
more
from
wireless
sound



audio-technica.


Exhilarating wireless listening experience

Ασύρματα Ακουστικά Bluetooth

ATH-M20xBT



Ασύρματα δυναμικά ακουστικά over-ear με σύστημα Bluetooth®
 Ενσωματωμένο μικρόφωνο και volume control για χρήση με όλα τα συμβατά smartphones
 Υψηλή ποιότητα αναπαραγωγής ήχου Studio Sound
 Δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης με 2 συσκευές αναπαραγωγής, με fast pairing
 Driver Diameter: 40mm
 Απόκριση συχνότητας: 5Hz -32kHz
 Ευαισθησία: 100 dB, Αντίσταση: 36 Ohm
 Ενσωματωμένη μπαταρία: DC3.7V, τύπου λιθίου
 Διάρκεια μπαταρίας: **60 ώρες** σε λειτουργία Continuous Use
 Γρήγορη φόρτιση (rapid charge) εντός 10 λεπτών για συνεχή λειτουργία 3 ωρών
 Λειτουργία ως συμβατικά ακουστικά χωρίς τη χρήση μπαταρίας με σύνδεση καλωδίου
 Σύστημα επικοινωνίας: **Bluetooth® version 5.0**
 Έξοδος: Bluetooth® specification Power Class 2
 Μέγιστη απόσταση επικοινωνίας: 10m
 Compatible Bluetooth® Profiles: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
 Support Codec: AAC, SBC, Modulation method: GFSK, Pi/4DQPSK, 8DPSK
 Ενσωματωμένο σύστημα προστασίας SCMS-T
 Transmission band 20 to 20,000 Hz, Frequency band 2.402 GHz to 2.480 GHz
 Τύπος Μικροφώνου: Πυκνωτικό - Omnidirectional
 Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 50Hz - 20kHz
 Ευαισθησία (μικροφώνου): -42 dB (1V/Pa, 1 kHz)
 Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο σύνδεσης ακουστικών (1.2m), καλώδιο USB για φόρτιση (Type-A/ Type-C) και θήκη μεταφοράς
 Διατίθεται σε μαύρο χρώμα
 Βάρος: 216 gr




€ 89,00

ATH-M50xBT2



Ασύρματα δυναμικά ακουστικά over-ear με σύστημα Bluetooth®
 Ενσωματωμένο μικρόφωνο και volume control για χρήση με όλα τα συμβατά smartphones
 Ενσωματωμένο DAC τύπου AK4331 για απόλυτη ποιότητα ήχου
 Δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης με 2 συσκευές αναπαραγωγής, με fast pairing
 Driver Diameter: 45mm
 Απόκριση συχνότητας: 15Hz -28kHz
 Ευαισθησία: 99 dB, Αντίσταση: 38 Ohm
 Ενσωματωμένη μπαταρία: DC3.7V, τύπου λιθίου
 Διάρκεια μπαταρίας: **50 ώρες** σε λειτουργία Continuous Use
 Γρήγορη φόρτιση (rapid charge) εντός 10 λεπτών για συνεχή λειτουργία 3 ωρών
 Λειτουργία ως συμβατικά ακουστικά χωρίς τη χρήση μπαταρίας, με σύνδεση καλωδίου
Άμεση φωνητική επικοινωνία με Amazon Alexa Built-in, Google Assistant, Siri
 Σύστημα επικοινωνίας: **Bluetooth® version 5.0**
 Έξοδος: Bluetooth® specification Power Class 2
 Μέγιστη απόσταση επικοινωνίας: 10m
 Compatible Bluetooth® Profiles: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
 Support Codec: LDAC / AAC, SBC, Modulation method: FHSS
 Ενσωματωμένο σύστημα προστασίας SCMS-T
 Transmission band 20 to 20,000 Hz, Frequency band 2.402 GHz to 2.480 GHz
 Τύπος Μικροφώνου: διπλής κάψας, Omnidirectional, beamforming, MEMS
 Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 85Hz - 15kHz
 Ευαισθησία (μικροφώνου): -38 dB (1V/Pa, 1 kHz)
 Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο σύνδεσης ακουστικών (1.2m), καλώδιο USB για φόρτιση (Type-A/ Type-C) και θήκη μεταφοράς
 Βάρος: 307 gr



ATH-M50xBT2 Black € 199,00
 ATH-M50xBT2DS Deep Sea Limited Edition € 229,00

Streaming Headsets

ATH-M50xSTS StreamSet™



Ενσύρματα δυναμικά ακουστικά over-ear
 Το πρώτο επαγγελματικό σύστημα **streaming headset** στον κόσμο που συνδιάζει το θρυλικό σπουταϊκό ήχο των ATH-M50x με την καθαρότητα των μικροφώνων της σειράς 20
 Διαθέτει **3.5mm headphone input** (plus **6.3 mm (1/4") adapter**) και **XLR microphone output**, για σύνδεση με **audio interface** (κάρτα ήχου) ή **μίκτη**
 Περιλαμβάνει 2 σετ Earpad, ένα για καλύτερη απομόνωση θορύβων και ένα για περισσότερη άνεση
Υψηλή ποιότητα αναπαραγωγής ήχου Studio Sound
 Πυκνωτικό καρδιοειδές μικρόφωνο με έυκαμπτο βραχίονα με λειτουργία flip to mute
 Driver Diameter: 45mm
 Απόκριση συχνότητας: 15Hz -28kHz
 Μέγιστη ισχύς εισόδου: 1,600 mW
 Ευαισθησία: 99 dB, Αντίσταση: 38 Ohm
 Τύπος Μικροφώνου: πυκνωτικό cardioid, unidirectional τύπου Back electret condenser
 Ευαισθησία (μικροφώνου): -44.5dB (1V/Pa, 1 kHz)
 Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 50 Hz - 20,000 Hz
 Phantom Power: 11 έως 52 V DC, 2 mA
 Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο σύνδεσης ακουστικών (2,0m), 2 σετ Earpads, 6.3 mm (1/4") stereo adapter
 Βάρος: 330 gr
 Ιδανικά για Streaming, Content Creation, Gaming




€ 199,00

ATH-M50xSTS-USB StreamSet™



Ενσύρματα δυναμικά ακουστικά over-ear
 Το πρώτο επαγγελματικό σύστημα **streaming headset** στον κόσμο που συνδιάζει το θρυλικό σπουταϊκό ήχο των ATH-M50x με την καθαρότητα των μικροφώνων της σειράς 20
 Διαθέτει **USB Type-A** (plus **USB Type-C conversion adapter**) για σύνδεση με **PC** ή **MAC**
 Περιλαμβάνει 2 σετ Earpad, ένα για καλύτερη απομόνωση θορύβων και ένα για περισσότερη άνεση
Υψηλή ποιότητα αναπαραγωγής ήχου Studio Sound μέσω του ενσωματωμένου A/D converter με sampling rate 24-bit/96 kHz
 Πυκνωτικό καρδιοειδές μικρόφωνο με έυκαμπτο βραχίονα με λειτουργία flip to mute
 Driver Diameter: 45mm
 Απόκριση συχνότητας: 15Hz -28kHz
 Μέγιστη ισχύς εισόδου: 1,600 mW
 Ευαισθησία: 99 dB, Αντίσταση: 38 Ohm
 Τύπος Μικροφώνου: πυκνωτικό cardioid, unidirectional τύπου Back electret condenser
 Ευαισθησία (μικροφώνου): -44.5dB (1V/Pa, 1 kHz)
 Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 50 Hz - 20,000 Hz
 Συνδεσιμότητα: USB2.0
Λειτουργικά συστήματα: Windows 10, Windows 11
macOS Catalina, macOS Big Sur, macOS Monterey
Sampling rates: 44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz
Bit Depth: 16 bit / 24 bit
 Τροφοδοσία: USB power (5 V DC)
 Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο σύνδεσης ακουστικών (2,0m), 2 σετ Earpads, USB Type-C conversion adapter
 Βάρος: 330 gr
 Ιδανικά για Streaming, Content Creation, Gaming




€ 229,00

Ασύρματα Ακουστικά Bluetooth

ATH-SQ1TW



Ασύρματα δυναμικά ακουστικά **Earbuds** με σύστημα Bluetooth®
Υποστηρίζει τη δυνατότητα Fast Pair για εύκολη σύνδεση με συσκευές Android
Λειτουργία Auto power για αυτόματη ενεργοποίηση των ακουστικών όταν αυτά αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης και αυτόματη ενεργοποίηση φόρτισης όταν αυτά τοποθετούνται στη θήκη , Δείκτης αδιάβροχης προστασίας IPX4
Ενσωματωμένο μικρόφωνο και volume control για χρήση με όλα τα συμβατά smartphones
Driver Diameter: 5.8mm
Απόκριση συχνότητας: **20Hz - 20kHz**
Ευαισθησία: 100 dB, Αντίσταση: 16 Ohm
Ενσωματωμένη μπαταρία: DC3.7V, τύπου λιθίου
Διάρκεια μπαταρίας: 6.5 ώρες συνεχούς λειτουργίας με επέκταση έως και 19.5 ώρες μέσω της παρεχόμενης βάσης τους
Σύστημα επικοινωνίας: **Bluetooth® version 5.0**
Έξοδος: Bluetooth 10 mW EIRP
Μέγιστη απόσταση επικοινωνίας: 10m
Compatible Profiles: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Support Codec: SBC
Τύπος Μικροφώνου: Πυκνωτικό - Omnidirectional MEMS type
Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 100Hz - 10kHz
Ευαισθησία (μικροφώνου): -38 dB (1V/Pa, 1 kHz)
Συμπεριλαμβάνονται: θήκη φόρτισης, καλώδιο USB για φόρτιση (Type-A/ Type-C), Eartips
Διατίθεται στα χρώματα: Μαύρο, Λευκό, Μπλε, Ροζ/Καφέ
Βάρος: 5.2 gr




€ 99,00

ATH-CKS5TW



Ασύρματα δυναμικά in-ear ακουστικά με σύστημα Bluetooth®
Τεχνολογία Qualcomm cVc™ (Clear Voice Capture), Δείκτης αδιάβροχης προστασίας IPX2
Λειτουργία Auto power για αυτόματη ενεργοποίηση των ακουστικών όταν αυτά αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης και αυτόματη ενεργοποίηση φόρτισης όταν αυτά τοποθετούνται στη θήκη
Ενσωματωμένο μικρόφωνο και volume control για χρήση με όλα τα συμβατά smartphones
Driver Diameter: 10mm
Απόκριση συχνότητας: **5Hz -40kHz**
Ευαισθησία: 110 dB
Αντίσταση: 16 Ohm
Ενσωματωμένη μπαταρία: DC3.7V, τύπου λιθίου
Διάρκεια μπαταρίας: 15 ώρες συνεχούς λειτουργίας με επέκταση έως και 45 ώρες μέσω της παρεχόμενης βάσης τους
Σύστημα επικοινωνίας: **Bluetooth® version 5.0**
Έξοδος: Bluetooth 10 mW EIRP
Μέγιστη απόσταση επικοινωνίας: 10m
Support Codec: Qualcomm® aptX audio, AAC
Τύπος Μικροφώνου: Πυκνωτικό - Omnidirectional MEMS type
Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 50Hz - 4kHz
Ευαισθησία (μικροφώνου): -40 dB (1V/Pa, 1 kHz)
Συμπεριλαμβάνονται: θήκη φόρτισης, καλώδιο USB για φόρτιση (Type-A/ Type-C), silicone eartips (XS/S/M/L)
Διατίθεται στα χρώματα: Μαύρο
Βάρος: 8 gr




€ 169,00

Ασύρματα Ακουστικά Bluetooth

ATH-CKS50TW



Ασύρματα δυναμικά ακουστικά Solid Bass με σύστημα **Bluetooth®**
Τεχνολογία **Qualcomm cVc™ (Clear Voice Capture) Generation 8.0**
Δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης με 2 συσκευές αναπαραγωγής και δυνατότητα Fast Pair για εύκολη σύνδεση με συσκευές Android, **Noise Cancelling**, Compatible with Sony's 360 Reality Audio, Δείκτης αδιάβροχης προστασίας IPX4
Λειτουργία Auto power για αυτόματη ενεργοποίηση των ακουστικών όταν αυτά αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης και αυτόματη έναρξη φόρτισης όταν αυτά τοποθετούνται στη θήκη
Ενσωματωμένο μικρόφωνο και volume control για χρήση με όλα τα συμβατά smartphones
Drivers: 9mm Solid Bass HD TWS
Απόκριση συχνότητας: **5Hz -20kHz**
Ευαισθησία: 110 dB
Αντίσταση: 20 Ohm
Ενσωματωμένη μπαταρία: DC3.7V, τύπου λιθίου
Διάρκεια μπαταρίας: 20 ώρες συνεχούς λειτουργίας με επέκταση έως και 50 ώρες μέσω της παρεχόμενης βάσης τους
Σύστημα επικοινωνίας: **Bluetooth® version 5.2**
Έξοδος: Bluetooth 10 mW EIRP
Μέγιστη απόσταση επικοινωνίας: 10m
Compatible Bluetooth® Profiles: A2DP, AVRCP, HFP
Support Codec: Qualcomm® aptX Adaptive audio, Qualcomm® aptX audio, AAC, SBC
Τύπος Μικροφώνου: Πυκνωτικό - Omnidirectional MEMS type
Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 100Hz - 8kHz
Ευαισθησία (μικροφώνου): -38 dB (1V/Pa, 1 kHz)
Συμπεριλαμβάνονται: θήκη φόρτισης, καλώδιο USB για φόρτιση (Type-A/ Type-C), Eartips
Βάρος: 8gr, διατίθεται σε μαύρο χρώμα




€ 189,00

ATH-TWX9



Ασύρματα δυναμικά ακουστικά **Earbuds** με σύστημα Bluetooth®
Τεχνολογία **Qualcomm cVc™ (Clear Voice Capture) Generation 8.0**
Δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης με 2 συσκευές αναπαραγωγής και δυνατότητα Fast Pair για εύκολη σύνδεση με συσκευές Android, Low Latency mode, Επιλογή λειτουργίας **Customisable Noise Cancelling**, Compatible with Sony's 360 Reality Audio, Δείκτης αδιάβροχης προστασίας IPX4
Λειτουργία Auto power για αυτόματη ενεργοποίηση των ακουστικών όταν αυτά αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης και αυτόματη έναρξη φόρτισης όταν αυτά τοποθετούνται στη θήκη
Ενσωματωμένο μικρόφωνο και volume control για χρήση με όλα τα συμβατά smartphones
Driver Diameter: 9mm
Απόκριση συχνότητας: **10Hz -40kHz**
Ευαισθησία: 102 dB
Αντίσταση: 16 Ohm
Ενσωματωμένη μπαταρία: DC3.85V, τύπου λιθίου
Διάρκεια μπαταρίας: 6 ώρες συνεχούς λειτουργίας με επέκταση έως και 18.5 ώρες μέσω της παρεχόμενης βάσης τους
Θήκη φόρτισης με σύστημα UV-LED αποστείρωσης βακτηρίων και ιών από τις επιφάνειες των ακουστικών
Σύστημα επικοινωνίας: **Bluetooth® version 5.2**
Έξοδος: Bluetooth 10 mW EIRP
Μέγιστη απόσταση επικοινωνίας: 10m
Compatible Bluetooth® Profiles: A2DP, AVRCP, HFP
Support Codec: Qualcomm® aptX Adaptive audio, Qualcomm® aptX audio, AAC, SBC
Τύπος Μικροφώνου: Πυκνωτικό - Omnidirectional MEMS type
Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 100Hz - 8kHz
Ευαισθησία (μικροφώνου): -38 dB (1V/Pa, 1 kHz)
Συμπεριλαμβάνονται: θήκη φόρτισης, καλώδιο USB για φόρτιση (Type-A/ Type-C), Eartips:
Short (XS, S, M, L), Standard (XS, S, M, L), Long (XS, S, M, L)
Βάρος: 5.4 gr




€ 339,00

Ασύρματα Ακουστικά / Bluetooth & NFC

ATH-S220BT



Δυναμικά ασύρματα ακουστικά κλειστού τύπου με σύστημα **Bluetooth®**
 Δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης με 2 συσκευές αναπαραγωγής, με fast pairing
 Ενσωματωμένο μικρόφωνο και volume control για χρήση με όλα τα συμβατά Smartphones
 Driver Diameter: 40 mm
 Απόκριση συχνότητας: **5Hz -32kHz**
 Ευαισθησία: 105 dB/mW
 Αντίσταση: 32 Ohm
 Σύστημα επικοινωνίας: **Bluetooth® version 5.0**
 Μέγιστη απόσταση επικοινωνίας: 10m
 Compatible Profiles: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
 Support Codec: SBC
 Μπαταρία τύπου 3.7V λιθίου
 Διάρκεια μπαταρίας: **60 ώρες** συνεχούς λειτουργίας με επέκταση και 3.5 ώρες με ταχεία φόρτιση διάρκειας 10 λεπτών
 Λειτουργία ως συμβατικά ακουστικά χωρίς τη χρήση μπαταρίας, με σύνδεση καλωδίου που διαθέτει μικρόφωνο και volume control
 Τύπος Μικροφώνου: Πυκνωτικό - Omnidirectional
 Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 50Hz - 4kHz
 Ευαισθησία (μικροφώνου): -42 dB (1V/Pa, 1 kHz)
 Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο σύνδεσης ακουστικών (1.2m), καλώδιο 1 x USB για φόρτιση (Type A / Type C)
 Διατίθεται στα χρώματα: Μαύρο, Λευκό
 Βάρος: 180gr



€ 89,00



ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Ακουστικά Active Noise Cancelling

ATH-ANC33iS



Ενσύρματα ακουστικά με σύστημα **Active Noise-Cancelling**
Ποσοστό περιορισμού ήχων περιβάλλοντος **90%**
Με in-line volume control και μικρόφωνο για χρήση με όλα τα συμβατά smartphones
Driver Diameter: 13 mm
Απόκριση συχνότητας: 20Hz -20kHz
QuietPoint Active Noise Reduction: Up to 20 dB
Ευαισθησία: 105 dB/mW
Αντίσταση: 32 Ohm
Μπαταρία: AAA (alkaline)
Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 60 ώρες σε λειτουργία Continuous Use
Λειτουργία ως συμβατικά ακουστικά χωρίς τη χρήση μπαταρίας
Cable: 1.3 m (4.3') with 3.5 mm stereo mini-plug
Συμπεριλαμβάνονται: Airline adapter; AAA battery; protective pouch; Comply™ Foam Tips (1 pair); ear pieces (rubber tips) (S/M/L size)
Βάρος: 26 gr, διατίθεται σε μαύρο χρώμα



€ 85,00

ATH-ANC100BT



ΑΣΥΡΜΑΤΑ δυναμικά ακουστικά Bluetooth® με σύστημα **Active Noise-Cancelling**
Με in-line volume control και μικρόφωνο για χρήση με όλα τα συμβατά smartphones
Περιλαμβάνει καλώδιο 3.5 mm gold-plated stereo mini-plug για ενσύρματη λειτουργία
Πρακτικός σχεδιασμός τύπου μενταγιόν
Driver Diameter: 12 mm
Απόκριση συχνότητας: 20Hz -24kHz
Ευαισθησία: 103 dB/mW- 102 dB/mW
Αντίσταση: 16 Ohm
Σύστημα επικοινωνίας: Bluetooth® version 4.2
Μπαταρία: DC 3.7 V lithium polymer battery
Διάρκειας μπαταρίας: 10 ώρες bluetooth με noise-cancellation, 20 ώρες μόνο noise-cancellation
Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο σύνδεσης ακουστικών (0.6m), καλώδιο USB για φόρτιση, protective pouch, silicone eartips (XS, S, M, L), Comply™ Foam Tips (M)
Βάρος: 30 gr, διατίθεται σε μαύρο χρώμα



€ 109,00

ATH-ANC300TW



ΑΣΥΡΜΑΤΑ δυναμικά ακουστικά Bluetooth® με σύστημα **Active Noise-Cancelling**
Μέγιστο επίπεδο ακύρωσης θορύβου QuietPoint®, Τεχνολογία Qualcomm cVc™ (Clear Voice Capture), Qualcomm TrueWireless™ Stereo Plus, Αδιάβροχη προστασία IPX2
Λειτουργία Auto power για αυτόματη ενεργοποίηση των ακουστικών όταν αυτά αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης και αυτόματη έναρξη φόρτισης όταν αυτά τοποθετούνται στη θήκη
Ενσωματωμένο μικρόφωνο και volume control για χρήση με όλα τα συμβατά smartphones
Driver Diameter: 5.8mm
Απόκριση συχνότητας: 20Hz -25kHz
Ευαισθησία: 106 dB/mW
Αντίσταση: 14 Ohm
Ενσωματωμένη μπαταρία: DC 3.7V, τύπου λιθίου
Διάρκεια μπαταρίας: 4.5 ώρες συνεχούς λειτουργίας με επέκταση έως και 18 ώρες μέσω της παρεχόμενης βάσης τους
Θήκη φόρτισης με σύστημα UV-LED αποστείρωσης βακτηρίων και ιών
Σύστημα επικοινωνίας: **Bluetooth® version 5.2**, έξοδος: Bluetooth 10 mW EIRP
Μέγιστη απόσταση επικοινωνίας: 10m
Compatible Bluetooth® Profiles: A2DP, AVRCP, HFP
Support Codec: Qualcomm aptX™ audio, AAC, SBC
Τύπος Μικροφώνου: Πυκνωτικό - Omnidirectional MEMS type
Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 50Hz - 10kHz
Ευαισθησία (μικροφώνου): -32 dB (1V/Pa, 1 kHz)
Συμπεριλαμβάνονται: θήκη φόρτισης, καλώδιο USB για φόρτιση (Type-A/ Type-C), Eartips (XS, S, M, L), Comply™ foam eartips (M)
Βάρος: 14 gr, διατίθεται σε μαύρο χρώμα



€ 239,00

In-Ear Headphones

ATH-SPORT 10



Δυναμικά Ακουστικά αδιάβροχα, ιδανικά για sports
 Δείκτης αδιάβροχης προστασίας IPX5
 Driver Diameter: 8.8 mm
 Απόκριση συχνότητας: 20Hz -20kHz
 Maximum Ισχύς Εισόδου: 40 mW
 Ευαισθησία: 105 dB/mW
 Αντίσταση: 17 Ohm
 Cable: 1.2 m / U-type
 Συμπεριλαμβάνονται: 4 ζεύγη προσαρμογέων σιλικόνης (XS,S,M,L),
 και 3 ζεύγη περιοριστών ήχου (S,M,L) για χρήση σε εξωτερικό χώρο
 Διατίθεται σε μαύρο χρώμα
 Βάρος: 7 gr

€ 26,00

ATH-CKR9



Δυναμικά Ακουστικά πρωτοποριακής τεχνολογίας **High Resolution**
Τα μοναδικά στον κόσμο με την εφαρμογή μεγαφώνων διπλής φάσης τύπου push-pull
 (13 mm x 2)
 Κέλυφος από κατεργασμένο **αλουμίνιο** για μηδενικούς συντονισμούς
 Εσωτερικά ανοξείδωτος θόλος για βελτιωμένη απόδοση υψηλών συχνοτήτων και
 αναπαραγωγή ακριβείας πολύ χαμηλών συχνοτήτων
 Driver Diameter: Dynamic, 13 mm x 2
 Απόκριση συχνότητας: 5Hz -35kHz
 Maximum Ισχύς Εισόδου: 100 mW
 Ευαισθησία: 106 dB/mW
 Αντίσταση: 49 Ohm
 Cable: 1.2 m (Y type)
 Connector: 3.5 mm gold-plated stereo mini plug (L-shaped)
 Συμπεριλαμβάνονται: Earpieces (XS,S,M,L), Case
 Βάρος: 12 gr

€ 229,00

ATH-CKR10



Δυναμικά Ακουστικά πρωτοποριακής τεχνολογίας **High Resolution**
Τα μοναδικά στον κόσμο με την εφαρμογή μεγαφώνων διπλής φάσης τύπου push-pull
 (13 mm x 2)
 Κέλυφος **τιτανίου** για μηδενικούς συντονισμούς
 Εσωτερικά ανοξείδωτος θόλος για βελτιωμένη απόδοση υψηλών συχνοτήτων και
 αναπαραγωγή ακριβείας πολύ χαμηλών συχνοτήτων
 Driver Diameter: Dynamic, 13 mm x 2
 Απόκριση συχνότητας: 5Hz -40kHz
 Maximum Ισχύς Εισόδου: 100 mW
 Ευαισθησία: 107 dB/mW
 Αντίσταση: 49 Ohm
 Cable: 1.2 m (Y type)
 Connector: 3.5 mm gold-plated stereo mini plug (L-shaped)
 Συμπεριλαμβάνονται: Earpieces (XS,S,M,L), Case
 Βάρος: 16 gr

€ 329,00

| | | |
|---------------------|--|--|
| Over-Ear Headphones | | |
|---------------------|--|--|

ATH-AVC200


Δυναμικά Ακουστικά **κλειστού τύπου** με ρυθμιζόμενο διπλό headband
 Driver Diameter: Dynamic, 40 mm
 Απόκριση συχνότητας: 20Hz -22kHz
 Maximum Ισχύς Εισόδου: 500 mW
 Ευαισθησία: 100 dB/mW
 Αντίσταση: 40 Ohm
 Cable: 3 m
 Connector: 6.3mm / 3.5mm gold-plated stereo plug
 Διατίθεται σε μαύρο χρώμα
 Βάρος: 210 gr

€ 55,00

ATH-AVC500


Δυναμικά Ακουστικά **κλειστού τύπου**
 Αυτορυθμιζόμενο headband
 Κέλυφος από κατεργασμένο αλουμίνιο για μηδενικούς συντονισμούς και υψηλής ποιότητας αναπαραγωγή ήχου
 Ενσωματωμένα Bass-ports για ελεγχόμενα δυναμικές χαμηλές συχνότητες
 Driver Diameter: Dynamic, 53 mm με πηνίο CCAW bobbin-wound
 Απόκριση συχνότητας: 10Hz -25kHz
 Maximum Ισχύς Εισόδου: 1800 mW
 Ευαισθησία: 106 dB/mW
 Αντίσταση: 40 Ohm
 Cable: 3 m
 Connector: 6.3mm / 3.5mm gold-plated stereo plug
 Διατίθεται σε μαύρο χρώμα
 Βάρος: 270 gr

€ 109,00

ATH-AVA400


Δυναμικά Ακουστικά Open-back (**ανοικτού τύπου**)
 Αυτορυθμιζόμενο headband
 Κυψελωτό κέλυφος από κατεργασμένο αλουμίνιο για τη διασφάλιση κρυστάλλινης και υψηλής ποιότητας αναπαραγωγή ήχου
 Driver Diameter: Dynamic, 40 mm με πηνίο CCAW
 Απόκριση συχνότητας: 18Hz -25kHz
 Maximum Ισχύς Εισόδου: 500 mW
 Ευαισθησία: 93 dB/mW
 Αντίσταση: 35 Ohm
 Cable: 3 m
 Connector: 6.3mm / 3.5mm gold-plated stereo plug
 Διατίθεται σε μαύρο χρώμα
 Βάρος: 240 gr

€ 109,00

High-Fidelity Audiophile Open-Backed Dynamic Headphones

ATH-AD500X



Δυναμικά Ακουστικά **ανοικτού τύπου**

Αυτορυθμιζόμενο σύστημα στήριξης τύπου 3D wing για πολύωρη χρήση και τέλεια προσαρμογή

Κυψελωτό κέλυφος από κατεργασμένο αλουμίνιο για τη διασφάλιση κρυστάλλινης και υψηλής ποιότητας αναπαραγωγή ήχου

Driver Diameter: 53 mm με πηνίο CCAW

Απόκριση συχνότητας: 5Hz -25kHz

Maximum Ισχύς Εισόδου: 500 mW

Ευαισθησία: 100 dB/mW

Αντίσταση: 48 Ohm

Συμπεριλαμβάνεται: καλώδιο 3.0 m OFC (oxygen-free copper) single sided

Connector: 3.5 mm mini stereo, gold-plated και detachable 1/4" (6.3 mm) adapter

Διατίθεται σε μαύρο χρώμα

Βάρος: 235 gr

€ 169,00

ATH-AD700X



Δυναμικά Ακουστικά **ανοικτού τύπου**

Αυτορυθμιζόμενο σύστημα στήριξης τύπου 3D wing για πολύωρη χρήση και τέλεια προσαρμογή

Κυψελωτό κέλυφος από κατεργασμένο αλουμίνιο για τη διασφάλιση κρυστάλλινης και υψηλής ποιότητας αναπαραγωγή ήχου

Driver Diameter: 53 mm με πηνίο bobbin-wound CCAW για απόλυτη αναπαραγωγή ήχου

Απόκριση συχνότητας: 5Hz -30kHz

Maximum Ισχύς Εισόδου: 700 mW

Ευαισθησία: 100 dB/mW

Αντίσταση: 38 Ohm

Συμπεριλαμβάνεται: καλώδιο 3.0 m OFC (oxygen-free copper) single sided

Connector: 3.5 mm mini stereo, gold-plated και detachable 1/4" (6.3 mm) adapter

Διατίθεται σε μαύρο χρώμα

Βάρος: 265 gr

€ 219,00

ATH-AD900X



Δυναμικά Ακουστικά **ανοικτού τύπου**

Αυτορυθμιζόμενο σύστημα στήριξης τύπου 3D wing για πολύωρη χρήση και τέλεια προσαρμογή

Κυψελωτό κέλυφος από κατεργασμένο αλουμίνιο για τη διασφάλιση κρυστάλλινης και υψηλής ποιότητας αναπαραγωγή ήχου

Driver Diameter: 53 mm με πηνίο CCAW για απόλυτη αναπαραγωγή ήχου

Απόκριση συχνότητας: 5Hz -35kHz

Maximum Ισχύς Εισόδου: 1000 mW

Ευαισθησία: 100 dB/mW

Αντίσταση: 38 Ohm

Συμπεριλαμβάνεται: καλώδιο 3.0 m OFC (oxygen-free copper) single sided

Connector: 3.5 mm mini stereo, gold-plated και detachable 1/4" (6.3 mm) adapter

Διατίθεται σε μαύρο χρώμα

Βάρος: 265 gr

€ 349,00

ΤΥΠΟΣ **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** **ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ**

High-Fidelity Audiophile Open-Backed Dynamic Headphones

ATH-AD2000X



Δυναμικά Ακουστικά ανοικτού τύπου, High Resolution
 Αυτορυθμιζόμενο σύστημα στήριξης τύπου 3D wing για πολύωρη χρήση και τέλεια προσαρμογή
 Κυψελωτό κέλυφος από κατεργασμένο αλουμίνιο για τη διασφάλιση κρυστάλλινης και υψηλής ποιότητας αναπαραγωγή ήχου
 Driver Diameter: 53 mm με πηνίο CCAW για απόλυτη αναπαραγωγή ήχου
 Απόκριση συχνότητας: 5Hz -45kHz
 Maximum Ισχύς Εισόδου: 2000 mW
 Ευαισθησία: 103 dB/mW
 Αντίσταση: 40 Ohm
 Συμπεριλαμβάνεται: καλώδιο 3.0 m OFC (oxygen-free copper) single sided
 Connector: 3.5 mm mini stereo, gold-plated και detachable 1/4" (6.3 mm) adapter
 Διατίθεται σε μαύρο χρώμα
 Βάρος: 265 gr

€ 1.059,00

High-Fidelity Audiophile Closed-Backed Dynamic Headphones

ATH-A550Z



Δυναμικά Ακουστικά κλειστού τύπου
 Αυτορυθμιζόμενο σύστημα στήριξης τύπου 3D wing για πολύωρη χρήση και τέλεια προσαρμογή
 Ειδική τεχνολογία **Double Air Damping System (D.A.D.S.)** για τον πλήρη έλεγχο των χαμηλών συχνοτήτων και τη μέγιστη δυνατή ποιότητα αναπαραγωγής της μουσικής
 Driver Diameter: 53 mm
 Απόκριση συχνότητας: 5Hz -35kHz
 Maximum Ισχύς Εισόδου: 1000 mW
 Ευαισθησία: 100 dB/mW
 Αντίσταση: 40 Ohm
 Επίχρυσα βύσματα
 Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο 3.0 m
 Connector: 6.3/3.5 mm gold-plated stereo 2-way plug
 Διατίθεται σε μαύρο χρώμα
 Βάρος: 300 gr

€ 169,00

ATH-A990Z



Χειροποίητα δυναμικά ακουστικά κλειστού τύπου High Resolution
 Αυτορυθμιζόμενο σύστημα στήριξης τύπου 3D wing για πολύωρη χρήση και τέλεια προσαρμογή
 Ειδική τεχνολογία **Double Air Damping System (D.A.D.S.)** για τον πλήρη έλεγχο των χαμηλών συχνοτήτων και τη μέγιστη δυνατή ποιότητα αναπαραγωγής της μουσικής
 Driver Diameter: 53 mm
 Απόκριση συχνότητας: 5Hz -42kHz
 Maximum Ισχύς Εισόδου: 2000 mW
 Ευαισθησία: 100 dB/mW
 Αντίσταση: 44 Ohm
 Επίχρυσα βύσματα
 Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο 3.0 m
 Connector: 6.3/3.5 mm gold-plated stereo 2-way plug
 Διατίθεται σε βαθύ κυπαρισσί χρώμα
 Βάρος: 335 gr

€ 289,00

High-Fidelity Audiophile Closed-Backed Dynamic Headphones

ATH-A1000Z



Χειροποίητα Audiophile ακουστικά κλειστού τύπου, **High Resolution**

Κέλυφος από κατεργασμένο **αλουμίνιο** και μπάφλα μεγαφώνου από **μαγνήσιο** για μικρό βάρος και μηδενικές δονήσεις

Αυτορυθμιζόμενο σύστημα στήριξης τύπου 3D wing για πολύωρη χρήση και τέλεια προσαρμογή

Ειδική τεχνολογία **Double Air Damping System (D.A.D.S.)** για τον πλήρη έλεγχο των χαμηλών συχνοτήτων και τη μέγιστη δυνατή ποιότητα αναπαραγωγής της μουσικής

Driver Diameter: 53 mm με πηνίο bobbin-wound OFC7N

Απόκριση συχνότητας: 5Hz -43kHz

Maximum Ισχύς Εισόδου: 2000 mW

Ευαισθησία: 101 dB/mW

Αντίσταση: 42 Ohm

Επίχρσα βύσματα

Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο 3.0 m (OFC-6N+OFC)

Connector: 6.3/3.5 mm gold-plated stereo 2-way plug

Διατίθεται σε μεταλλικό κόκκινο χρώμα

Βάρος: 265 gr

€ 589,00

ATH-A2000Z



Χειροποίητα Audiophile ακουστικά κλειστού τύπου, **High Resolution**

Κέλυφος από **τιτάνιο** και μπάφλα μεγαφώνου από **μαγνήσιο** για μικρό βάρος, μηδενικές δονήσεις και απόλυτα καθαρό και φυσικό ήχο

Αυτορυθμιζόμενο σύστημα στήριξης τύπου 3D wing για πολύωρη χρήση και τέλεια προσαρμογή

Ειδική τεχνολογία **Double Air Damping System (D.A.D.S.)** για τον πλήρη έλεγχο των χαμηλών συχνοτήτων και τη μέγιστη δυνατή ποιότητα αναπαραγωγής της μουσικής

Driver Diameter: 53 mm με πηνίο bobbin-wound OFC7N

Απόκριση συχνότητας: 5Hz -45kHz

Maximum Ισχύς Εισόδου: 2000 mW

Ευαισθησία: 101 dB/mW

Αντίσταση: 44 Ohm

Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο με επίχρσα βύσματα 3.0 m (OFC-6N+OFC)

Connector: 6.3/3.5 mm gold-plated stereo 2-way plug

Διατίθεται σε χρώμα τιτανίου

Βάρος: 294 gr

€ 739,00

ATH-AP2000TI



Hi-End Audiophile – ακουστικά κλειστού τύπου, **High Resolution**

Στιβαρό κέλυφος από **καθαρό τιτάνιο** για το μηδενισμό συντονισμών

Ειδική τεχνολογία **Double Air Damping System (D.A.D.S.)** για τον πλήρη έλεγχο των χαμηλών συχνοτήτων και τη μέγιστη δυνατή ποιότητα αναπαραγωγής της μουσικής

Driver Diameter: 53 mm

Τύπος μαγνήτη: μεγάλης ισχύος, ειδικής σχεδίασης

Διάφραγμα μεγαφώνου τεχνολογίας DLC (diamond-like carbon)

Απόκριση συχνότητας: 5Hz -50kHz

Ευαισθησία: 100 dB/mW

Αντίσταση: 44 Ohm

Συμπεριλαμβάνονται: προσθαφαιρούμενα καλώδια με επίχρσα βύσματα 1.2m και 3.0m

τύπου A2DC to 3.5 mm, και 1.2m A2DC to 4.4 mm, 5-pole gold-plated balanced plug, 6.3 mm stereo adapter, θήκη μεταφοράς

Διατίθεται σε χρώμα τιτανίου, κάθε ζευγάρι φέρει σειριακό αρμυθμό με χάραξη laser

Βάρος: 300 gr

€ 1.459,00

Reference Audiophile Closed-Backed Dynamic Headphones

ATH-WP900



Χειροποίητα **Hi-End Audiophile – REFERENCE** ακουστικά κλειστού τύπου
Απόδοση **High Resolution**
Κέλυφος από φυσικό σφένδαμο και γωνιακή μπάφλα μεγαφώνου με μικρό βάρος για μηδενικές δονήσεις και απόλυτη αναπαραγωγή φυσικού ήχου
Driver Diameter: 53 mm
Τύπος μαγνήτη: μεγάλης ισχύος, ειδικής σχεδίασης
Διάφραγμα μεγαφώνου τεχνολογίας DLC (diamond-like carbon)
Απόκριση συχνότητας: 5Hz -50kHz
Maximum Ισχύς Εισόδου: 1000 mW
Ευαισθησία: 100 dB/mW
Αντίσταση: 38 Ohm
Συμπεριλαμβάνονται: προσθαφαιρούμενο καλώδιο με επίχρυσα βύσματα 1.2 m τύπου A2DC to 3.5 mm, και A2DC to 4.4 mm, 5-pole gold-plated balanced plug, θήκη μεταφοράς
Διατίθεται σε χρώμα φυσικού ξύλου
Βάρος: 243 gr
Hi-Res AUDIO
Handmade in Japan


€ 799,00

ATH-AWAS



Χειροποίητα **Hi-End Audiophile – REFERENCE** ακουστικά κλειστού τύπου
Απόδοση **High Resolution**
Κέλυφος από φυσικό Asada Zakura (σπάνια Ιαπωνική κερασιά) και μπάφλα μεγαφώνου από χυτό μέταλλο για μηδενικές δονήσεις και απόλυτη αναπαραγωγή φυσικού ήχου
Ειδική τεχνολογία Double Air Damping System (D.A.D.S.) για τον πλήρη έλεγχο των χαμηλών συχνοτήτων και τη μέγιστη δυνατή ποιότητα αναπαραγωγής της μουσικής
Ρυθμιζόμενοι οδηγοί στήριξης από καθαρό μαγνήσιο
Driver Diameter: 53 mm
Τύπος μαγνήτη: μεγάλης ισχύος, ειδικής σχεδίασης
Πηνίο φωνής τύπου 6N-OFC
Διάφραγμα μεγαφώνου τεχνολογίας DLC (diamond-like carbon)
Απόκριση συχνότητας: 5Hz -42kHz
Maximum Ισχύς Εισόδου: 2000 mW
Ευαισθησία: 99 dB/mW
Αντίσταση: 40 Ohm
Συμπεριλαμβάνονται: προσθαφαιρούμενο καλώδιο με επίχρυσα βύσματα 3.0 m τύπου A2DC to 6.3 mm, από χαλκό OFC και balanced cable (A2DC to 4-pin XLRM; fabric bladed sheath. OFC), θήκη μεταφοράς
Διατίθεται σε χρώμα φυσικού ξύλου Ιαπωνικής κερασιάς
Βάρος: 395 gr
Hi-Res AUDIO
Handmade in Japan

€ 1.699,00



High-End Audiophile Closed-Backed Dynamic Headphones

ATH-AWKT



Χειροποίητα **Hi-End Audiophile – REFERENCE** ακουστικά κλειστού τύπου
 Απόδοση **High Resolution**
Κέλυφος από φυσικό Kokutan (ριγέ έβενο) και μπάφλα μεγαφώνου από τιτάνιο για μικρό βάρος, μηδενικές δονήσεις και απόλυτη αναπαραγωγή φυσικού ήχου
 Ειδική τεχνολογία **Double Air Damping System (D.A.D.S.)** για τον πλήρη έλεγχο των χαμηλών συχνοτήτων και τη μέγιστη δυνατή ποιότητα αναπαραγωγής της μουσικής
 Ρυθμιζόμενοι βραχίονες στήριξης από καθαρό **μαγνήσιο Earpads** κατασκευασμένα από μαλακό **δέρμα προβάτου**
 Driver Diameter: 53 mm
 Τύπος μαγνήτη: German Permendur
 Πηνίο φωνής τύπου 6N-OFC
 Απόκριση συχνότητας: 5Hz -45kHz
 Maximum Ισχύς Εισόδου: 2000 mW
 Ευαισθησία: 102 dB/mW
 Αντίσταση: 48 Ohm
 Συμπεριλαμβάνονται: προσθαφαιρούμενο καλώδιο με επίχρυσα βύσματα 3.0 m τύπου A2DC to 6.3 mm, από χαλκό OFC και balanced cable (A2DC to 4-pin XLRM; fabric bladed sheath, OFC), θήκη μεταφοράς
 Διατίθεται σε χρώμα φυσικού ξύλου έβενου
 Βάρος: 405 gr
Handmade in Japan



€ 2.299,00

ATH-ADX5000/REFERENCE



Χειροποίητα **Hi-End Audiophile – REFERENCE** ακουστικά ανοικτού τύπου
 Απόδοση **High Resolution**
 Πρωτοποριακό σύστημα **Core Mount Technology (PAT.P)** για την απόλυτη τελειότητα αναπαραγωγής
 Διάφραγμα από συμπαγές κατεργασμένο **βολφράμιο**
 Κυψελωτό πλευρικό άνοιγμα πρωτοποριακού σχεδιασμού υψηλής τεχνολογίας
 Ρυθμιζόμενοι βραχίονες στήριξης από ελαφρύ και συμπαγές **μαγνήσιο Earpads** και σύστημα στήριξης κεφαλής κατασκευασμένα από **Alcantara**
 Driver Diameter: 58 mm (x 2)
 Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
 Πηνίο φωνής: integrated in baffle utilises a Permendur Magnetic Circuit
 Απόκριση συχνότητας: 5Hz - 50kHz
 Maximum Ισχύς Εισόδου: 1000 mW
 Ευαισθησία: 100 dB/mW
 Αντίσταση: 420 Ohm
 Προσθαφαιρούμενα καλώδια σύνδεσης
 Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο με επίχρυσα βύσματα 3.0 m
 Σκληρή τσάντα μεταφοράς του συστήματος ακουστικών & καλωδίων
 Διατίθεται σε χρώμα μαύρο
 Βάρος: 270 gr
Handmade in Japan



€ 2.499,00

Gaming Headsets

ATH-GL3



Hi-End Δυναμικά Ακουστικά Gaming κλειστού τύπου

Αποσπώμενο **State-of-the-art** μικρόφωνο τύπου boom με windscreen
Volume/mute control ενσωματωμένα στο αριστερό earcup
Συμβατά με Smartphones, laptops, PC, PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series X
Κατάλληλα για πολύωρη χρήση

Driver Diameter: 45 mm
Προσθαιρούμενα καλώδια σύνδεσης
Απόκριση συχνότητας: 10Hz - 35kHz
Ευαισθησία: 98 dB/mW
Αντίσταση: 45 Ohm
Τύπος μικροφώνου: Electret Condenser
Τύπος κάψας μικροφώνου: Hypercardioid
Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 30Hz - 20kHz
Ευαισθησία (μικροφώνου): -43dB (1Vpa, 1kHz)

Επίχρυσα βύσματα

Συμπεριλαμβάνονται:

Αποσπώμενο State-of-the-art boom μικρόφωνο με windscreen
προσθαιρούμενο καλώδιο 3.0m για PC : 3.5mm gold-plated stereo mini plug (3 pole x2)
προσθαιρούμενο καλώδιο 1.2m 3.5mm gold-plated stereo mini plug (4 pole)
Βάρος: 230gr



€ 139,00

ATH-GDL3



Hi-End Δυναμικά Ακουστικά Gaming ανοικτού τύπου

Αποσπώμενο **State-of-the-art** μικρόφωνο τύπου boom με windscreen
Volume/mute control ενσωματωμένα στο αριστερό earcup
Συμβατά με Smartphones, PC, PS4 & Xbox One
Συμβατά με Smartphones, laptops, PC, PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series X
Κατάλληλα για πολύωρη χρήση

Driver Diameter: 45 mm
Προσθαιρούμενα καλώδια σύνδεσης
Απόκριση συχνότητας: 10Hz - 35kHz
Ευαισθησία: 98 dB/mW
Αντίσταση: 45 Ohm
Τύπος μικροφώνου: Electret Condenser
Τύπος κάψας μικροφώνου: Hypercardioid
Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 30Hz - 20kHz
Ευαισθησία (μικροφώνου): -43dB (1Vpa, 1kHz)

Επίχρυσα βύσματα

Συμπεριλαμβάνονται:

Αποσπώμενο State-of-the-art boom μικρόφωνο με windscreen
προσθαιρούμενο καλώδιο 3.0m για PC: 3.5mm gold-plated stereo mini plug (3 pole x2)
προσθαιρούμενο καλώδιο 1.2m 3.5mm gold-plated stereo mini plug (4 pole)
Βάρος: 220gr



€ 159,00

Gaming Headsets

ATH-PDG1a



Hi-End Δυναμικά Ακουστικά Gaming ανοικτού τύπου
Ενσωματωμένο εύκαμπτο μικρόφωνο τύπου gooseneck με volume/mute control

Συμβατά με Smartphones, PC, PS4 & Xbox One

Κέλυφος κυψελωτού αλουμινίου

Μαλακού τύπου δερμάτινο Headband για πολύωρη χρήση

Driver Diameter: 40 mm με πηνία τύπου CCAW

Απόκριση συχνότητας: 20Hz -20kHz

Maximum Ισχύς Εισόδου: 1300 mW

Ευαισθησία: 92 dB/mW

Αντίσταση: 39 Ohm

Τύπος μικροφώνου: Condenser

Τύπος κάψας μικροφώνου: Omnidirectional

Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 100Hz - 10kHz

Ευαισθησία (μικροφώνου): -40dB (1VPa, 1kHz)

Προσθαιρούμενα καλώδια σύνδεσης με mic και volume control

Επίχρυσα βύσματα

Συμπεριλαμβάνονται:

προσθαιρούμενο καλώδιο 1 x 2.0m για PC : 3.5mm gold-plated stereo mini plug (4 pole)

προσθαιρούμενο καλώδιο 1 x 1.2m με μικρόφωνο και volume control, 3.5mm gold-

plated stereo mini plug (4 pole/ L shaped)

καλώδιο 1 x 2.0 m με δύο 3.5 mm (1/8") gold-plated mini stereo plugs

Βάρος: 225gr



€ 189,00

ATH-G1



Hi-End Δυναμικά Ακουστικά Gaming κλειστού τύπου

Αποσπώμενο εύκαμπτο μικρόφωνο State-of-the-art, τύπου gooseneck με volume/mute control

Συμβατά με Smartphones, PC, PS4, PS5 & Xbox One

Κέλυφος διαμορφωμένου αλουμινίου

Μαλακού τύπου δερμάτινο Headband για πολύωρη χρήση

Driver Diameter: 45 mm

Απόκριση συχνότητας: 5Hz - 40kHz

Maximum Ισχύς Εισόδου: 1300 mW

Ευαισθησία: 101 dB/mW

Αντίσταση: 45 Ohm

Προσθαιρούμενα καλώδια σύνδεσης

Επίχρυσα βύσματα

Τύπος μικροφώνου: Condenser


Τύπος κάψας μικροφώνου: Hypercardioid

Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 30Hz - 20kHz

Ευαισθησία (μικροφώνου): -43dB (1VPa, 1kHz)

Περιλαμβάνονται: Detachable microphone, Windscreen, Y-type stereo headset cable 2.0m

Βάρος: 250gr



€ 199,00

*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.