



audio-technica



**ΚΕΦΑΛΕΣ
ΒΕΛΟΝΕΣ
ACCESSORIES
2025**

Κεφαλές Moving Magnet SERIES VM95

AT-VM95C



Hand made

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: TPC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Conical** 0.6 mil

Έξοδος: **4.0 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 18 dB

Ισορροπία καναλιών: 2.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8 - 2.2g (standard 2.0 g)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 17×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 6.5×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.1 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN95C

Αναβάθμιση με τις ανταλλακτικές βελόνες VMN95E, VMN95EN, VMN95ML, VMN95SH

Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 46,00

AT-VM95E



Hand made

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: TPC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Elliptical** 0.3 x 0.7 mil

Έξοδος: **4.0 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -22KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 20 dB

Ισορροπία καναλιών: 2.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8 - 2.2g (standard 2.0 g)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 17×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 7×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.1 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN95E

Αναβάθμιση με τις βελόνες VMN95EN, VMN95ML, VMN95SH

Συμβατή βελόνα VMN95C

Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 69,00

AT-VM95EN



Hand Made in Japan

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: TPC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Elliptical Nude** 0.3 x 0.7 mil

Έξοδος: **3.5 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -23KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 22 dB

Ισορροπία καναλιών: 2.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8 - 2.2g (standard 2.0 g)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 20×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 7×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.1 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN95EN

Αναβάθμιση με τις βελόνες VMN95ML, VMN95SH

Συμβατές βελόνες VMN95C, VMN95E

Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 159,00

Κεφαλές Moving Magnet SERIES VM95

AT-VM95ML



Hand Made in Japan

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: TPC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Microlinear** 2.2 x 0.12 mil

Έξοδος: **3.5 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -25KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 23 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8 - 2.2g (standard 2.0 g)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 20×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 10×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.1 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN95ML

Αναβάθμιση με τη βελόνα VMN95SH

Συμβατές βελόνες VMN95C, VMN95E, VMN95EN

Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 199,00

AT-VM95SH



Hand Made in Japan

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: TPC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Shibata** 2.7 x 0.26 mil

Έξοδος: **3.5 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -25KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 23 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8 - 2.2g (standard 2.0 g)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 20×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 10×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.1 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN95SH

Συμβατές βελόνες VMN95C, VMN95E, VMN95EN, VMN95ML

Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου

€ 249,00

AT-VM95SP



Hand Made in Japan 78 rpm

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: TPC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: SP 3 mil **Conical Bonded**

Κατασκευή ακίδας: Bonded Round Shank

Έξοδος: **2.7 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz

Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 4.5 - 5.5g (standard 5.0 g)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 12×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 2×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.1 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN95SP

Συμβατές βελόνες VMN95C, VMN95E, VMN95EN, VMN95ML, VMN95SH

Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 99,00

Κεφαλές Moving Magnet SERIES 500

VM510CB



Hand Made in Japan

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: τύπου paratoroidal με PCOCC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Bonded Conical** 0.6 mil

Έξοδος: **5.0 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 25 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (2.0 g standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 ΚΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 35×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 8×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.4 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN10CB

Αναβάθμιση με τις βελόνες VMN20EB, VMN30EN, VMN40ML, VMN50SH, VMN60SLC

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 139,00

VM520EB



Hand Made in Japan

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: τύπου paratoroidal με PCOCC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Bonded Elliptical** 0.3 x 0.7 mil

Έξοδος: **4.5 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -23KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 27 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (2.0 g standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 ΚΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 35×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 8×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.4 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN20EB

Αναβάθμιση με τις βελόνες VMN30EN, VMN40ML, VMN50SH, VMN60SLC

Συμβατή βελόνα VMN10CB

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 149,00

VM530EN



Hand Made in Japan

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: τύπου paratoroidal με PCOCC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Nude Elliptical** 0.3 x 0.7 mil

Έξοδος: **4.5 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -25KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 27 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (2.0 g standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 ΚΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 35×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 8×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.4 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN30EN

Αναβάθμιση με τις βελόνες VMN40ML, VMN50SH, VMN60SLC

Συμβατές βελόνες VMN10CB, VMN20EB

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 229,00

Κεφαλές Moving Magnet SERIES 500

VM540ML



Hand Made in Japan

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: τύπου paratoroidal με PCOCC

Cantilever: Κωνικό Διάτρητο Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Nude MicroLine** 2.2 x 0.12 mil

Έξοδος: **4.0 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -27KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 28 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (2.0 g standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 ΚΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 40×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 10×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.4 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN40ML

Αναβάθμιση με τις βελόνες VMN50SH, VMN60SLC

Συμβατές βελόνες VMN10CB, VMN20EB, VMN30EN

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 299,00

Κεφαλές Moving Magnet SERIES 700

VM740ML



Hand Made in Japan

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: τύπου paratoroidal με PCOCC

Cantilever: Κωνικό Διάτρητο Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Nude MicroLine** 2.2 x 0.12 mil

Έξοδος: **4.0 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -27KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 28 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (2.0 g standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 ΚΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 40×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 10×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 8.0 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN40ML

Αναβάθμιση με τις βελόνες VMN50SH, VMN60SLC

Συμβατές βελόνες VMN10CB, VMN20EB, VMN30EN

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 389,00

VM750SH



Hand Made in Japan

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: τύπου paratoroidal με PCOCC

Cantilever: Κωνικό Διάτρητο Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Nude Shibata** 2.7 x 0.26 mil

Έξοδος: **4.0 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -27KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (2.0 g standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 ΚΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 40×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 10×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 8.0 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN50SH

Αναβάθμιση με τη βελόνα VMN60SLC

Συμβατές βελόνες VMN10CB, VMN20EB, VMN30EN, VMN40ML

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 499,00

Κεφαλές Moving Magnet SERIES 700

VM760SLC



Hand Made in Japan

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: τύπου paratoroidal με PCOCC

Cantilever: Κωνικό Διάτρητο Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Nude Special Line Contact** 1.5 x 0.28 mil

Έξοδος: **4.0 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -30KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (2.0 g standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 ΚΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 40×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 10×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 8.0 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN60SLC

Συμβατές βελόνες VMN10CB, VMN20EB, VMN30EN, VMN40ML, VMN50SH

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 799,00

Κεφαλές Moving Magnet P-mount & U-mount

AT81CP



Hand Made in Japan

Τύπος: **P-mount Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: TPC

Cantilever: Carbon Fibre Reinforced ABS

Τύπος ακίδας: **Conical**

Έξοδος: **3.5 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 18 dB

Ισορροπία καναλιών: 2.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.0-1.5 gr (1.25 g standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 ΚΩ

Ανταλλακτική βελόνα ATN81CP


Αναβάθμιση με τη βελόνα ATN85EP

Βάρος: 6.0 gr

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 36,00

AT85EP



Hand Made in Japan

Τύπος: **P-mount Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: TPC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Elliptical**

Έξοδος: **3.5 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 20 dB

Ισορροπία καναλιών: 2.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.0-1.5 gr (1.25 g standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 ΚΩ

Ανταλλακτική βελόνα ATN85EP

Συμβατή βελόνα ATN81EP

Βάρος: 6.0 gr

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 48,00

Κεφαλές Moving Magnet MONO

VM610MONO



Hand Made in Japan

Τύπος: **Dual Moving Magnet Mono**

Πηνία: τύπου paratoroidal με PCOCC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Bonded Conical 0.6 mil**

Έξοδος: **3.0 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (2.0 g standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 35×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 8×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.4 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN10CB

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 199,00

VM670MONO/SP



Hand Made in Japan

Μonoφωνική κεφαλή ειδικά για δίσκους 78 rpm Shellac

Τύπος: **Dual Moving Magnet Mono**

Πηνία: τύπου paratoroidal με PCOCC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Bonded Conical 3.0 mil**

Έξοδος: **3.0 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz

Βάρος Ανάγνωσης: 4.5 – 5.5g (5.0g standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 15×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 2.0×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.4 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN70SP

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 229,00



Κεφαλές Audiophile D.J. SERIES XP

AT-XP3



Hand Made in Japan

Τύπος: **Dual Moving Magnet stereo DJ**

High quality Audiophile experience in DJ venues

Cantilever: Carbon fibre reinforced ABS

Τύπος ακίδας: **Conical Bonded 0.6ml**

Έξοδος: **5.5 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 18KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 20 dB

Ισορροπία καναλιών: 2.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 2.0 - 4.0 gr (3.0 gr standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 kΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 20×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 6×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.2 gr

Ανταλλακτική βελόνα: ATN-XP3

Αναβάθμιση με τις βελόνες ATN-XP5 και ATN-XP7

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 69,00

AT-XP5



Hand Made in Japan

Τύπος: **Dual Moving Magnet stereo DJ**

High quality Audiophile experience in DJ venues

Cantilever: Carbon fibre reinforced ABS

Τύπος ακίδας: **Elliptical bonded 0.3 x 0.7 mil**

Έξοδος: **5.5 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 18KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 20 dB

Ισορροπία καναλιών: 2.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 2.0 - 4.0 gr (3.0 gr standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 kΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 20×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 6.0×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.2 gr

Ανταλλακτική βελόνα: ATN-XP5

Συμβατότητα με τη βελόνα ATN-XP3

Αναβάθμιση με τη βελόνα ATN-XP7

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 99,00

AT-XP7



Hand Made in Japan

Τύπος: **Dual Moving Magnet stereo DJ**

High quality Audiophile experience in DJ venues

Cantilever: Aluminium tapered Pipe

Τύπος ακίδας: **Elliptical bonded 0.3 x 0.7 mil**

Έξοδος: **6.0 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 20KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 22 dB

Ισορροπία καναλιών: 2.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 2.0 - 4.0 gr (3.0 gr standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 kΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 20×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 8.0×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.2 gr

Ανταλλακτική βελόνα: ATN-XP7

Συμβατότητα με τις βελόνες ATN-XP3 και ATN-XP5

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 199,00

Κεφαλές Audiophile Moving Coil

AT33EV



Hand Made in Japan

Σώμα: Κράμα Ντουραλουμινίου

Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**

Πηνία: PCOCC

Cantilever: **Ντουραλουμίνιο**

Τύπος ακίδας: **Elliptical**

Έξοδος: **0.3 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 15Hz - 50KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB

Ισορροπία καναλιών: 0.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard 2.0 gr)

Εσωτερική Αντίσταση: 10 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση: $\geq 100 \Omega$

Στατική Ενδοτικότητα: 40×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 10×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.9 gr

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 569,00

AT33PTG/II



Hand Made in Japan

Σώμα: Κράμα Ντουραλουμινίου

Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**

Πηνία: PCOCC

Cantilever: **Gold-plated Solid Boron**

Τύπος ακίδας: **Microlinear**

Έξοδος: **0.3 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 15Hz - 50KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB

Ισορροπία καναλιών: 1 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard 2.0 gr)

Εσωτερική Αντίσταση: 10 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση: $\geq 100 \Omega$

Στατική Ενδοτικότητα: 40×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 10×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.9 gr

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 689,00

AT33SA



Hand Made in Japan

Σώμα: Κράμα Ντουραλουμινίου

Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**

Πηνία: PCOCC

Μαγνήτες: Νεοδυμίου

Cantilever: **Nude tapered boron**

Τύπος ακίδας: **Shibata**

Έξοδος: **0.4 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 15Hz - 50KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB

Ισορροπία καναλιών: 0.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard 2.0 gr)

Εσωτερική Αντίσταση: 10 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση: $\geq 100 \Omega$

Στατική Ενδοτικότητα: 40×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 10×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.9 gr

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 899,00

Κεφαλές Moving Coil MONO

AT33 MONO



Hand Made in Japan

Μονοφωνική κεφαλή

Σώμα: Κράμα Ντουραλουμινίου

Τύπος: **Moving Coil Mono**

Πηνία: PCOCC

Cantilever: Dural Pipe

Τύπος ακίδας: Highly polished **special round** 0.65 mil diamond

Έξοδος: **0.35 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 20KHz

Βάρος Ανάγνωσης: 2.3-2.7 gr (standard 2.5 gr)

Εσωτερική Αντίσταση: 10 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση: $\geq 100 \Omega$

Στατική Ενδοτικότητα: 20×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 6×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.9 gr

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 439,00

Κεφαλές Audiophile Moving Coil

AT-OC9XEB



Hand Made in Japan

Σώμα: Κράμα Ντουραλουμινίου

Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**

Πηνία: PCOCC

Μαγνήτες: Νεοδυμίου

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Elliptical Bonded**

Έξοδος: **0.32mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 30,000 Hz

Διαχωρισμός καναλιών: 25 dB (1kHz)

Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB (at 1kHz)

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8 ~ 2.2 gr (2.0 gr standard)

Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση: $\geq 100 \Omega$

Στατική Ενδοτικότητα: 35×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 9×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 7.6 gr

Διαθέτει ενσωματωμένα σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 319,00

AT-OC9XEN



Hand Made in Japan

Σώμα: Κράμα Ντουραλουμινίου

Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**

Πηνία: PCOCC

Μαγνήτες: Νεοδυμίου

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Elliptical nude**

Έξοδος: **0.35 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -30KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 25 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB (1 kHz)

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard 2.0 gr)

Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση: $\geq 100 \Omega$

Στατική Ενδοτικότητα: 20×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 9×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 7.6 gr

Διαθέτει ενσωματωμένα σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 419,00

Κεφαλές Audiophile Moving Coil

AT-OC9XML



Hand Made in Japan

Σώμα: Κράμα Ντουραλουμίνιου

Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**

Πηνία: PCOCC

Μαγνήτες: Νεοδυμίου

Cantilever: \varnothing 0.28 mm nude boron

Τύπος ακίδας: **Microlinear**

Έξοδος: **0.4 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -47KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 27 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard 2.0 gr)

Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση: \geq 100 Ω

Στατική Ενδοτικότητα: 20×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 16×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 7.6 gr

Διαθέτει ενσωματωμένα σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 689,00

AT-OC9XSH



Hand Made in Japan

Σώμα: Κράμα Ντουραλουμίνιου

Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**

Πηνία: PCOCC

Μαγνήτες: Νεοδυμίου

Cantilever: \varnothing 0.28 mm nude boron

Τύπος ακίδας: **Shibata**

Έξοδος: **0.4 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -47KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 27 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard 2.0 gr)

Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση: \geq 100 Ω

Στατική Ενδοτικότητα: 20×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 16×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 7.6 gr

Διαθέτει ενσωματωμένα σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 799,00

AT-OC9XSL



Hand Made in Japan

Σώμα: Κράμα Ντουραλουμίνιου

Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**

Πηνία: PCOCC

Μαγνήτες: Νεοδυμίου

Cantilever: \varnothing 0.28 mm nude boron

Τύπος ακίδας: **Special Line Contact**

Έξοδος: **0.4 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -50KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 28 dB

Ισορροπία καναλιών: 0.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard 2.0 gr)

Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση: \geq 100 Ω

Στατική Ενδοτικότητα: 22×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 18×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 7.6 gr

Διαθέτει ενσωματωμένα σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 899,00

Κεφαλές Audiophile Moving Coil SERIES ART

AT-ART9XA



Hand Made in Japan

Σώμα: Κράμα Ντουραλουμινίου

Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**

Πηνία: PCOCC

Μαγνήτες: Νεοδυμίου

Cantilever: \varnothing 0.28 mm solid boron

Τύπος ακίδας: **Shibata**

Έξοδος: **0.2 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 50KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB

Ισορροπία καναλιών: 0.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.6-2.0 gr (standard 1.8 gr)

Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση: $\geq 100 \Omega$ (when head amplifier connected))

Στατική Ενδοτικότητα: 20×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 10×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 8.5 gr

Διαθέτει ενσωματωμένα σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 1.699,00

AT-ART9XI



Hand Made in Japan

Σώμα: Κράμα Ντουραλουμινίου

Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**

Πηνία: PCOCC

Μαγνήτες: Νεοδυμίου

Cantilever: \varnothing 0.28 mm solid boron

Τύπος ακίδας: **Special Line Contact**

Έξοδος: **0.5 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 50KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB

Ισορροπία καναλιών: 0.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.6-2.0 gr (standard 1.8 gr)

Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση: $\geq 100 \text{ ohms}$ (when head amplifier connected)

Στατική Ενδοτικότητα: 25×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 15×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 8.5 gr

Διαθέτει ενσωματωμένα σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 1.699,00

AT-ART20



Hand Made in Japan

Σώμα: Τιτάνιο & Ντουραλουμίνιο με ελαστομερές κάλυμμα

Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**

Πηνία: PCOCC

Cantilever: \varnothing 0.28 mm solid boron

Τύπος ακίδας: **Special Line Contact**

Έξοδος: **0.55 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 50KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB

Ισορροπία καναλιών: 0.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.6-2.0 gr (standard 1.8 gr)

Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση: $\geq 100 \Omega$ (when head amplifier connected))

Στατική Ενδοτικότητα: 23×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 13×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 9.0 gr

Διαθέτει ενσωματωμένα σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 3.399,00



Κεφαλές Audiophile Moving Coil SERIES ART

AT-ART1000X



Hand Made in Japan

Σώμα: **Τιτάνιο**

Τύπος: **Direct Power System Stereo**

Πηνία: **PCOCC**

Cantilever: \varnothing 0.26 mm solid boron

Τύπος ακίδας: **Special Line Contact**

Έξοδος: **0.2 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 15Hz - 30KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB

Ισορροπία καναλιών: 0.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: Κάθε κεφαλή έχει κατ' αποκλειστικότητα, το δικός της βάρος

Εσωτερική Αντίσταση: 3 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση: \geq 30 Ω

Στατική Ενδοτικότητα: 30×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 12×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 11.0 gr

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 5.500,00

Προενισχυτής Phono

AT-PEQ30



Πλήρως αναλογικό Phono stage

Κατασκευή από αλουμίνιο και επίχρυσους ακροδέκτες εισόδου/εξόδου

Ειδική μόνωση για αποκοπή παρεμβολών θορύβου και συχνοτήτων

Phono to Line, Phono stage με εισόδους για κεφαλές **Moving Magnet και Moving Coil**

Επιλογή εισόδου MM ή MC

Είσοδοι: 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) για MM και MC

Έξοδοι: 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)

Επαφή ground για μηδενισμό της ανάδρασης

Διαθέτει εξωτερικό τροφοδοτικό

Αντίσταση εισόδου: 47 k Ω στην είσοδο MM, 120 Ω στην είσοδο MC

Ευαισθησία εισόδου: 4.5 mV στην είσοδο MM, 0.28 mV στην είσοδο MC

Τάση εξόδου: 250 mV μέσω της εισόδου MM, 250 mV μέσω της εισόδου MC

Gain: **35dB για την είσοδο MM, 59dB στην είσοδο MC**

Διαστάσεις (W x D x H): 197.5mm x 125.5mm x 47mm

Βάρος: 1,2 kg

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 249,00



Ανταλλακτικές Βελόνες

ATN3600LC



Hand Made, Τύπος ακίδας: **Conical**
Ανταλλακτική βελόνα για τις κεφαλές AT3600, AT3600L, AT3651, AT3650L, AT3650C, AT3650, AT3626
και για τις κεφαλές των πικάπ Audio-Technica LP60X, LP60XUSB, LP60XBT
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 24,00

ATN3600LE



Hand Made, Τύπος ακίδας: **Elliptical**
Αναβάθμιση για τις κεφαλές AT3600, AT3600L, AT3651, AT3650L, AT3650C, AT3650, AT3626
και για τις κεφαλές των πικάπ Audio-Technica LP60X, LP60XUSB, LP60XBT
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 36,00

ATN91



Hand Made, Τύπος ακίδας: **Conical**
Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT91
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 25,00

ATN91R



Hand Made, Τύπος ακίδας: **Conical**
Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT91R
Αναβάθμιση για την κεφαλή AT91
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 32,00

ATN95E



Hand Made, Τύπος ακίδας: **Elliptical**
Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT95E
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 37,00

ATN95Ex



Hand Made, Τύπος ακίδας: **Bonded Conical**
Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT95Ex
Αναβάθμιση για την κεφαλή AT95E
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 46,00

AT-VMN95C



Hand Made, Τύπος ακίδας: **Conical**
Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-VMN95C
Συμβατή και με τις κεφαλές AT-VM95E, AT-VM95EN, AT-VM95ML, AT-VM95SH, AT-VM95SP
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 25,00

AT-VMN95E



Hand Made, Τύπος ακίδας: **Elliptical**
Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-VM95E
Συμβατή και με τις κεφαλές AT-VM95C, AT-VM95EN, AT-VM95ML, AT-VM95SH, AT-VM95SP
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 42,00

AT-VMN95EBK



Hand Made, Τύπος ακίδας: **Elliptical**
Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-VM95E
Συμβατή και με τις κεφαλές AT-VM95C, AT-VM95EN, AT-VM95ML, AT-VM95SH, AT-VM95SP
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 42,00

AT-VMN95EN



Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: **Elliptical Nude**
Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-VM95EN
Συμβατή και με τις κεφαλές AT-VM95C, AT-VM95E, AT-VM95ML, AT-VM95SH, AT-VM95SP
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 139,00

AT-VMN95ML



Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: **Microlinear**
Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-VM95ML
Συμβατή και με τις κεφαλές AT-VM95C, AT-VM95E, AT-VM95EN, AT-VM95SH, AT-VM95SP
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 179,00

Ανταλλακτικές Βελόνες

AT-VMN95SH



Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: **Shibata**
Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-VM95SH
Συμβατή και με τις κεφαλές AT-VM95C, AT-VM95E, AT-VM95EN, AT-VM95ML, AT-VM95SP
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 219,00

AT-VMN95SP



Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: **3.0 mil Conical**
Ανταλλακτική βελόνα **78 rpm** για την μονοφωνική κεφαλή VM95SP
Συμβατή και με τις κεφαλές VM95C, VM95E, VM95EN, VM95ML, VM95SH
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 79,00

ATN5V



Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: **Conical**
Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT5V
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 95,00

ATN81CP



Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: **Conical**
Ανταλλακτική βελόνα για τις κεφαλές AT81CP, AT300P, AT3482P και AT3482H/U
Συμβατή με τις κεφαλές AT311EP, AT85EP
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 26,00

ATN85EP



Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: **Elliptical**
Ανταλλακτική ελλειπτική βελόνα για τις κεφαλές AT311EP και AT85EP.
Αναβάθμιση με τις κεφαλές AT81CP, AT300P, AT3482P
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 38,00

VMN10CB



Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: **Conical**
Ανταλλακτική βελόνα για τις κεφαλές VM510CB & VM610MONO
Συμβατή με τις κεφαλές VM520EB, VM530EN, VM540ML, VM740ML, VM750SH, VM760SLC
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 69,00

VMN20EB



Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: **Elliptical**
Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή VM520EB
Αναβάθμιση για την VM510CB
Συμβατή με τις κεφαλές VM530EN, VM540ML, VM740ML, VM750SH & VM760SLC
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 89,00

VMN30EN



Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: **Elliptical Nude**
Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή VM530EN
Αναβάθμιση για την VM510CB & VM520EB
Συμβατή και με τις κεφαλές VM540ML, VM740ML, VM750SH & VM760SLC
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 169,00

VMN40ML



Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: **Microlinear**
Ανταλλακτική βελόνα για τις κεφαλές VM740ML & VM540ML
Αναβάθμιση για τις κεφαλές VM510CB, VM520EB & VM530EN
Συμβατή με τις κεφαλές VM750SH & VM760SLC
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 259,00

Ανταλλακτικές Βελόνες

VMN50SH



Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: **Shibata**
Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή VM750SH
Αναβάθμιση για VM510CB, VM520EB, VM530EN, VM540ML & VM740ML
Συμβατή με την κεφαλή VM760SLC
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 359,00

VMN60SLC



Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: **Nude Special Line Contact**
Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή VM760SLC
Αναβάθμιση για τις κεφαλές VM510CB, VM520EB, VM530EN, VM540ML, VM740ML & VM750SH
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 679,00


VMN70SP



Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: **Conical 3.0 mil**
Ανταλλακτική βελόνα **78 rpm** για την μονοφωνική κεφαλή VM670SP
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 109,00

ATN-XP3



Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: **Conical**
Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-XP3
Συμβατή με τις κεφαλές AT-XP5 και AT-XP7
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 49,00

ATN-XP5



Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: **Elliptical**
Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-XP5
Αναβάθμιση για την κεφαλή AT-XP3
Συμβατή με τις κεφαλές AT-XP3 και AT-XP7
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 69,00

ATN-XP7



Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: **Elliptical**
Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-XP7
Αναβάθμιση για τις κεφαλές AT-XP3 και AT-XP5
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 159,00



ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
Accessories		

AT6108



Made in Japan

Καλώδια σύνδεσης κεφαλής τύπου PCOCC
Hybrid conductor containing: Gold clad + 6N-OFC + PCOCC + OFC
0.12 x 29 core strand construction
24K gold plated crimped lead tip
Damping material used in wire sheath (titanium compounded sheath)

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 39,00

AT618a



Made in Japan

Σταθεροποιητής Δίσκων LP
Βάρους 600 gr

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 58,00

AT607a



Made in Japan

Υγρό καθαρισμού κεφαλών

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 18,00

AT617a



Made in Japan

Gel πολυουρεθάνης για καθαρισμό των βελόνων

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 39,00

AT6006R



Made in Japan

Υδραυλικός μηχανισμός **Safety Raiser** για την ασφάλεια της βελόνας σε χειροκίνητα πικάπ.
Ανασπώνει τον βραχίονα στο τέλος της ανάγνωσης του δίσκου προστατεύοντας την βελόνα λόγω συνεχούς επαφής καταπόνηση και ζημιά. Εξασφαλίζει ασφαλή, ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία. Το ύψος είναι ρυθμισμένο με αποστάτες που παρέχονται για τα διάφορα πικάπ.

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 144,00

AT634a



Made in Japan

Υγρό καθαρισμού δίσκων

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 15,00

AT615a



Made in Japan

Αλφάδι υψηλής ακριβείας για τη ρύθμιση του πλατό

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 44,00

AT6180a



Made in Japan

Δίσκος στροβοσκοπισμού (50 Hz / 60 Hz) 33 1/3 - 45 rpm

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 34,00

AT6011a



Made in Japan

Ειδικό αντιστατικό βουρτσάκι καθαρισμού δίσκων βινυλίου
Κατασκευασμένο από συνθετικές ίνες
Βελτώνει τη ακουστική εμπειρία μειώνοντας το θόρυβο επιφανείας
Δίνει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην κεφαλή του πικάπ

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 20,00

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Accessories

AT6012



Made in Japan

Ειδικό κιτ καθαρισμού δίσκων βινυλίου

Περιλαμβάνει καινοτόμο καθαριστικό υγρό (formula Audio-Technica) και κοίλο βουρτσάκι για την τοποθέτηση του, επιτυγχάνοντας υγρό καθαρισμό των δίσκων βινυλίου

Βελτιώνει την ακουστική εμπειρία μειώνοντας το θόρυβο επιφανείας

Δίνει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην κεφαλή του πικάπ

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 29,00

AT-PMA1 Mount Adapter



Made in Japan

Ειδικός adapter για προσαρμογή κεφαλής P mount

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 12,00



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

AT-HS4



Shell κεφαλής
Κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο υψηλών προδιαγραφών
Βάρος: 8,5 gr
Χρώμα φινιρίσματος : μαύρο και ασημί
Συμβατό με βραχιόνες Audio-Technica, Technics, SME
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια σύνδεσης κεφαλής
Συμπεριλαμβάνονται οι βίδες με τα παρελκόμενα για τη στήριξη της κεφαλής
Δυνατότητα ρύθμισης της υπερκρέμασης κεφαλής
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 35,00

AT-HS6



Shell κεφαλής
Κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο υψηλών προδιαγραφών
Βάρος: 9 gr
Χρώμα φινιρίσματος : μαύρο και ασημί
Συμβατό με βραχιόνες Audio-Technica, Technics, SME
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια σύνδεσης κεφαλής
Συμπεριλαμβάνονται οι βίδες με τα παρελκόμενα για τη στήριξη της κεφαλής
Δυνατότητα ρύθμισης της υπερκρέμασης κεφαλής
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 33,00

AT-LT13A



Shell κεφαλής
Βάρος: 13 gr
Κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο
Συμπεριλαμβάνονται επίχρυσα καλώδια σύνδεσης κεφαλής
Συμπεριλαμβάνονται 7 ζεύγη βίδες (3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12 mm και 14mm)
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 44,00

AT-MG10



Hand Made in Japan
Shell κεφαλής
Βάρος: 10 gr
Κατασκευασμένο από μαγνήσιο
Συμπεριλαμβάνονται επίχρυσα καλώδια σύνδεσης κεφαλής
Συμπεριλαμβάνονται 7 ζεύγη βίδες (3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12 mm και 14mm)
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 62,00

AT-LH13/OCC



Made in Japan
Shell κεφαλής τεχνολογίας TechniHard™
Βάρος: 13gr
Δυνατότητα ρύθμισης υπερκρέμασης και αζιμούθιου
Συμπεριλαμβάνονται επίχρυσα καλώδια σύνδεσης κεφαλής AT6101
Συμπεριλαμβάνονται 7 ζεύγη βίδες (3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12 mm και 14mm)
Συμπεριλαμβάνεται εξάγωνο κλειδί για τη ρύθμιση υπερκρέμασης και αζιμούθιου
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 89,00

AT-LH15/OCC



Hand Made in Japan
Shell κεφαλής τεχνολογίας TechniHard™
Βάρος: 15 gr
Δυνατότητα ρύθμισης υπερκρέμασης και αζιμούθιου
Συμπεριλαμβάνονται επίχρυσα καλώδια σύνδεσης κεφαλής AT6101
Συμπεριλαμβάνονται 7 ζεύγη βίδες (3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12 mm και 14mm)
Συμπεριλαμβάνεται εξάγωνο κλειδί για τη ρύθμιση υπερκρέμασης και αζιμούθιου
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 89,00

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΑΤ-LH18/OCC



Hand Made in Japan

Shell κεφαλής τεχνολογίας TechniHard™

Βάρος: 18 gr

Δυνατότητα ρύθμισης υπερκρέμασης και αζιμούθιου

Συμπεριλαμβάνονται επίχρυσα καλώδια σύνδεσης κεφαλής AT6101

Συμπεριλαμβάνονται 7 ζεύγη βίδες (3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12 mm και 14mm)

Συμπεριλαμβάνεται εξάγωνο κλειδί για τη ρύθμιση υπερκρέμασης και αζιμούθιου

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 89,00

ΑΝΤΙΒΑΡΟ ΑΤ120Χ



Ανταλλακτικό αντίβαρο για πικάπ Audio-Technica AT-LP120x

€ 36,00

ΚΑΠΑΚΙΑ ΠΙΚΑΠ



Ανταλλακτικό καπάκι για πικάπ Audio-Technica AT-LP120x & AT-LP140X

€ 39,00

Ανταλλακτικό καπάκι για πικάπ Audio-Technica AT-LP60x

€ 29,00

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΑΤ120



Ανταλλακτικά στηρίγματα (μεντεσεδες) για το καπάκι του πικάπ Audio-Technica AT-LP120x

€ 4,00/ ΤΕΜ

LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ



Φωτισμός LED (ασημί) για μοντέλα πικάπ AT-LP120X/ AT-LP140X

€ 16,00

LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ



Φωτισμός LED (μαύρο) για μοντέλα πικάπ AT-LP120X/ AT-LP140X

€ 16,00

*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

www.videorythmos.gr