



ПІКАП 2026



Ενεργά Ηχεία Bluetooth

AT-SP3X



Ενεργό σύστημα ηχείων Bluetooth με δυνατότητα **ενσύρματης και ασύρματης** λειτουργίας

Ενεργό ηχείο βάσεως 2 δρόμων

Φινίρισμα: **Μαύρο, Άσπρο**

Ενσωματωμένος ενισχυτής 2x30 watt RMS

Απόκριση συχνότητας 65Hz-20kHz

Mid/Bass Drivers: 76 mm

Tweeter θόλου: 27 mm

Αναλογική είσοδος stereo: 2 x RCA

Ασύρματη επικοινωνία μέσω **Bluetooth® version 5.3**

Μέγιστη απόσταση ασύρματης επικοινωνίας μέσω Bluetooth 10m

Bluetooth® Profile: A2DP, AVRCP

Support Codec: SBC

Υποστήριξη Multipoint Pairing

Ταυτόχρονη σύνδεση με δύο συσκευές Bluetooth

Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο ηχείου 2.0m για τη σύνδεση των ηχείων μεταξύ τους

1 x τροφοδοτικό ρεύματος

Διαστάσεις (H x W x D): 200 mm x 113mm x 145 mm

Βάρος: 1,5kg έκαστο

Ιδανικό για σύνδεση με όλα τα πικάπ καθώς smartphone και PC

Απόλυτα συμβατό με όλα τα πικάπ της **Audio Technica**



€ 199,00



Πικάπ - HiTech Analogue

AT-LP60X


Πικάπ **Plug 'n Play**

Τύπος: Αυτόματο & Χειροκίνητο με κίνηση από ιμάντα (**Belt drive**)

Μηχανικό Lift ανόδου / καθόδου βραχίονα

Πλατό κατασκευασμένο από αλουμίνιο

Φινίρισμα: **Μαύρο**

Τύπος Μοτέρ: DC servo-controlled, Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM

Ενσωματωμένη κεφαλή MM, τύπος **AT-3600L**

Αναβάθμιση με τις βελόνες **ATN91, ATN91R**

Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)

Wow and Flutter: Less than 0.25% (WTD) @ 3 kHz (JIS)

Signal-to-Noise Ratio: >50 dB (DIN-B)

Output Level Pre-amp: Pre-amp "PHONO": 2.5mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec

Pre-amp "LINE": 150 mV nominal at 1 kHz, 5cm/sec

Phono Pre-Amp Gain: 36 dB nominal, RIAA equalized

Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο με αρσενικά RCA σε αρσενικό mini-jack 3.5 mm

1 x adapter για δίσκους 45 RPM

1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό

Διαστάσεις (W x H x D): 373.3 mm x 97.5 mm x 359.5 mm

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.
€ 159,00

AT-LP60XUSB/GM



Πικάπ με ενσωματωμένο σύστημα ψηφιακής ηχογράφησης

Τύπος: Αυτόματο & Χειροκίνητο με κίνηση από ιμάντα (**Belt drive**)

Μηχανικό Lift ανόδου / καθόδου βραχίονα

Πλατό κατασκευασμένο από αλουμίνιο

Διαθέσιμο Φινίρισμα: **GM (Gunmetal)**

Τύπος Μοτέρ: DC servo-controlled, Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM

Ενσωματωμένη κεφαλή MM, τύπος **AT-3600L**

Αναβάθμιση με τις βελόνες **ATN91, ATN91R**

Έξοδος USB για σύνδεση με Η/Υ

Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)

Wow and Flutter: Less than 0.25% (WTD) @ 3 kHz (JIS)

Signal-to-Noise Ratio: >50 dB (DIN-B)

Output Level Pre-amp: Pre-amp "PHONO": 2.5mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec

Pre-amp "LINE": 150 mV nominal at 1 kHz, 5cm/sec

Phono Pre-Amp Gain: 36 dB nominal, RIAA equalized

USB Function: PC or Mac with an available USB port (USB1.1 or higher) Windows 7 or above, or Mac OS X or above, για την ψηφιακή επεξεργασία ήχου μέσω Audacity

Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο με αρσενικά RCA σε αρσενικό mini-jack 3.5 mm

1 x καλώδιο USB

1 x adapter για δίσκους 45 RPM

1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό

Διαστάσεις (W x H x D): 373.3 mm x 97.5 mm x 359.5 mm

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.
€ 179,00

Πικάπ - HiTech Analogue

AT-LP60XBT | Black



Πικάπ με ασύρματη επικοινωνία μέσω **Bluetooth** για σύνδεση με ενεργά ηχεία/ακουστικά και εν γένει με κάθε συσκευή που διαθέτει **Bluetooth**

Τύπος: Αυτόματο & Χειροκίνητο με κίνηση από ιμάντα (**Belt drive**)

Μηχανικό Lift ανόδου / καθόδου βραχίονα

Πλατό κατασκευασμένο από αλουμίνιο

Διαθέσιμα Φινιρίσματα: **Μαύρο**

Τύπος Μοτέρ: DC servo-controlled, Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM

Ενσωματωμένη κεφαλή MM, τύπος **AT3600L**

Αναβάθμιση με τις βελόνες **ATN91, ATN91R**

Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)

Wow and Flutter: Less than 0.25% (WTD) @ 3 kHz (JIS)

Signal-to-Noise Ratio: >50 dB (DIN-B)

Output Level Pre-amp: Pre-amp "PHONO": 2.5mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec

Pre-amp "LINE": 150 mV nominal at 1 kHz, 5cm/sec

Phono Pre-Amp Gain: 36 dB nominal, RIAA equalized

Ασύρματη επικοινωνία μέσω **Bluetooth®** version 5.0

Μέγιστη απόσταση ασύρματης επικοινωνίας μέσω **Bluetooth** 10m

Bluetooth® Profile: A2DP

Support Codec: SBC, **Qualcomm® aptX™ audio**

Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο εξόδου mini-jack 3.5 mm σε δύο αρσενικά RCA

1 x adapter για δίσκους 45 RPM

1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό

Διαστάσεις (W x H x D): 373.3 mm x 97.5 mm x 359.5 mm

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 199,00

AT-LP70XBT | Black/White



NEW
ARRIVAL

Πικάπ με ασύρματη επικοινωνία μέσω **Bluetooth** για σύνδεση με ενεργά ηχεία/ακουστικά και εν γένει με κάθε συσκευή που διαθέτει **Bluetooth**

Τύπος: Αυτόματο & Χειροκίνητο με κίνηση από ιμάντα (**Belt drive**)

Μηχανικό Lift ανόδου / καθόδου βραχίονα

Πλατό κατασκευασμένο από αλουμίνιο

Διαθέσιμα Φινιρίσματα: **Μαύρο, Λευκό**

Τύπος Μοτέρ: DC, Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM

Ενσωματωμένη κεφαλή VM, τύπος **AT-VM95C**

Αναβάθμιση με όλες τις βελόνες της σειράς **VMN95**

Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)

Wow and Flutter: Less than 0.25% (WTD)

Signal-to-Noise Ratio: >55 dB

Output Level Pre-amp: Pre-amp "PHONO": 4.0mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec

Pre-amp "LINE": 252 mV nominal at 1 kHz, 5cm/sec

Phono Pre-Amp Gain: 36 dB nominal, RIAA equalized

Ασύρματη επικοινωνία μέσω **Bluetooth®** version 5.2

Μέγιστη απόσταση ασύρματης επικοινωνίας μέσω **Bluetooth** 10m

Bluetooth® Profile: A2DP

Support Codec: SBC, **Qualcomm® aptX™ Adaptive audio**, **Qualcomm® aptX™ audio**

Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο εξόδου RCA σε RCA stereo με γείωση

1 x adapter για δίσκους 45 RPM

1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό

Διαστάσεις (W x H x D): 400 mm x 110 mm x 330 mm

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 249,00

Πικάν - HiTech Analogue

AT-LP3XBT | Black/White



Πικάν με ασύρματη επικοινωνία μέσω **Bluetooth** για σύνδεση με ενεργά ηχεία/ακουστικά και εν γένει με κάθε συσκευή που διαθέτει **Bluetooth**

Τύπος: Αυτόματο με κίνηση από ιμάντα (Belt drive)

Μηχανικό Lift ανόδου / καθόδου βραχίονα

Πλατό κατασκευασμένο από αλουμίνιο

Διαθέσιμα Φινιρίσματα: **Μαύρο, Λευκό**

Τύπος Μοτέρ: DC, Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM

Ενσωματωμένη κεφαλή VM, τύπος **AT-VM95C**

Αναβαθμίσιμη με όλες τις βελόνες της σειράς **VMN95**

Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)

Wow and Flutter: Less than 0.2% (WTD)

Signal-to-Noise Ratio: >60 dB

Output Level Pre-amp: Pre-amp "PHONO": 4.0mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec

Pre-amp "LINE": 252 mV nominal at 1 kHz, 5cm/sec

Phono Pre-Amp Gain: 36 dB nominal, RIAA equalized

Ασύρματη επικοινωνία μέσω **Bluetooth® version 5.2**

Μέγιστη απόσταση ασύρματης επικοινωνίας μέσω Bluetooth 10m

Bluetooth® Profile: A2DP

Support Codec: SBC, **Qualcomm® aptX™ Adaptive audio**, Qualcomm® aptX™ audio

Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο εξόδου RCA σε RCA stereo με γείωση

1 x adapter για δίσκους 45 RPM

1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό

1 x αντιστατικό felt mat

Διαστάσεις (W x H x D): 435,6 mm x 128 mm x 374 mm

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 329,00



AT-LP120XUSB | Silver/Black



Πικάπ με ενσωματωμένο σύστημα ψηφιακής ηχογράφησης
 Τύπος: Χειροκίνητο με άμεση κίνηση από το μοτέρ (**Direct drive**)
 Παρέχεται με το ειδικό αποσπώμενο audiophile shell της Audio-Technica **AT-HS6**
 Πλατό κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο
 Διαθέσιμα Φινιρίσματα: **Ασημί (Silver), Μαύρο (Black)**
 Τύπος Μοτέρ: DC motor υψηλής ροπής, Ροπή εκκίνησης: >1.0 kgf-cm
 Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM
 Ενσωματωμένη κεφαλή MM, τύπος **AT-VM95E**
 Έξοδος USB για σύνδεση με Η/Υ
 Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)
 Βραχίονας τύπου S απόλυτα ζυγισμένος με σύστημα απόσβεσης και αποσπώμενο headshell
 Ενσωματωμένο σύστημα στροβοσκοπίου
 Ρύθμιση Pitch: +/-8% ή +/-16%
 Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα φρένου
 Wow and Flutter: <0.2% WRMS (33 RPM)
 Signal-to-Noise Ratio: >50 dB
 Output Level Pre-amp: Pre-amp "PHONO": 4 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec
 Pre-amp "LINE": 240 mV nominal at 1 kHz, 5cm/sec
 Phono Pre-Amp Gain: 36 dB nominal, RIAA equalized
 USB Function: A/D, D/A: 16 bit 44.1 kHz or 48 kHz USB selectable
 Computer interface: USB 1.1 Compliant Windows 7 or above, or MAC OS X or above, για την ψηφιακή επεξεργασία ήχου μέσω Audacity
 Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο με αρσενικά RCA σε αρσενικά RCA και γείωση
 1 x καλώδιο USB
 1 x adapter για δίσκους 45 RPM
 1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό
 1 x αντιστατικό felt mat
 Διαστάσεις (W x H x D): 450.0 mm x 141.6 mm x 352.0 mm
 Βάρος: 9 kg
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 349,00



Πικάν - AudioPhile's Series

AT-LP120XBT-USB



Πικάν **AudioPhile** με ενσωματωμένο σύστημα ψηφιακής ηχογράφησης
Ασύρματη επικοινωνία μέσω **Bluetooth** για σύνδεση με ενεργά ηχεία/ακουστικά και εν γένει
με κάθε συσκευή που διαθέτει **Bluetooth**
Τύπος: Χειροκίνητο με άμεση κίνηση από το μοτέρ (**Direct drive**)
Παρέχεται με το ειδικό αποσπώμενο **audiophile shell** της Audio-Technica **AT-HS6**
Πλατό κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο
Φινίρισμα: **Μαύρο (Black)**
Τύπος Μοτέρ: DC motor υψηλής ροπής, Ροπή εκκίνησης: 1.0 kgf-cm
Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM
Ενσωματωμένη κεφαλή MM, τύπος **AT-VM95E**
Έξοδος USB για σύνδεση με Η/Υ
Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)
Βραχίονας τύπου S απόλυτα ζυγισμένος με σύστημα απόσβεσης και αποσπώμενο headshell
Ενσωματωμένο σύστημα στροβοσκοπίου
Ρύθμιση Pitch: +/-10%
Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα φρένου
Wow and Flutter: <0.2% WRMS (33 RPM)
Signal-to-Noise Ratio: >50 dB
Output Level Pre-amp: Pre-amp "PHONO": 4 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec
Pre-amp "LINE": 240 mV nominal at 1 kHz, 5cm/sec
Phono Pre-Amp Gain: 36 dB nominal, RIAA equalized
USB Function: A/D, D/A: 16 bit 44.1 kHz or 48 kHz USB selectable
Ασύρματη επικοινωνία μέσω Bluetooth® version 5.0
Μέγιστη απόσταση ασύρματης επικοινωνίας μέσω Bluetooth 10m
Bluetooth® Profile: A2DP
Support Codec: SBC, **Qualcomm® aptX™**
Computer interface: USB 1.1 Compliant Windows 7 or above, or MAC OS X or above, για την
ψηφιακή επεξεργασία ήχου μέσω Audacity
Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο με αρσενικά RCA σε αρσενικά RCA και γείωση
1 x καλώδιο USB
1 x adapter για δίσκους 45 RPM
1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό
1 x αντιστατικό felt mat
Φινίρισμα: Μαύρο (Black)
Διαστάσεις (W x H x D): 452.0 mm x 141.6 mm x 352.0 mm
Βάρος: 10 kg
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 399,00



Πικάπ - DJ Series

AT-LP140XP | Silver/Black



Επαγγελματικό Πικάπ **Audiophile DJ**

Τύπος: Χειροκίνητο με άμεση κίνηση από το μοτέρ (Direct drive)

Παρέχεται με το ειδικό αποσπώμενο **Audiophile Shell** της Audio-Technica **AT-HS6**

Πλατό κατασκευασμένο από κυτό αλουμίνιο

Φινίρισμα: Ασημί (Silver), Μαύρο (Black)

Τύπος Μοτέρ: DC motor υψηλής ροπής τύπου Servo με σταθεροποιητή ταχύτητας

Ροπή εκκίνησης: 2.2 kgf-cm

Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM

Ενσωματωμένη κεφαλή MM, τύπος **AT-XP3**

Βραχίονας: Τύπου S απόλυτα ζυγισμένος με σύστημα απόσβεσης, αποσπώμενο headshell και με **δυνατότητα ρύθμισης ύψους (VTA)**. Αποσπώμενο καλώδιο σύνδεσης RCA/RCA.

Ενσωματωμένο σύστημα υψηλής ακρίβειας στροβοσκοπίου τύπου Quartz

Ρύθμιση Pitch: +/-8% ή +/-16% ή +/-24%

Κίνηση πλατό: Forward και Reverse

Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα φρένου

Wow and Flutter: <0.2% WRMS (33 RPM)

Signal-to-Noise Ratio: >50 dB

Output Level: 5.5 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec

Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο με αρσενικά RCA σε αρσενικά RCA και γείωση

1 x adapter για δίσκους 45 RPM

1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό

1 x αντιστατικό felt mat

Διαστάσεις (W x H x D): 452.0 mm x 158.6 mm x 352.0 mm

Βάρος: 10 kg

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 468,00



Πικάπ - AudioPhile's Series

AT-LPW30TK



Πικάπ **AudioPhile** με φινίρισμα ξύλου και ενσωματωμένο PHONO STAGE
Τύπος: Χειροκίνητο με κίνηση από ιμάντα (**Belt drive**)
Παρέχεται με το ειδικό αποσπώμενο Audiophile Shell της Audio-Technica **AT-HS4**
Πλατό κατασκευασμένο από κυτό αλουμίνιο με anti-resonance rubber mat πάχους 4.5mm
Τύπος Μοτέρ: DC servo με σύστημα ελέγχου σταθερότητας στροφών
Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM
Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)
Βραχίονας ευθύγραμμος απόλυτα ζυγισμένος με σύστημα απόσβεσης και δυνατότητα ρυθμίσεων βάρους ανάγνωσης / anti-skating και υδραυλικό lift
Παρέχεται με ζυγισμένη ειδικών προδιαγραφών κεφαλή
VM Dual Magnet Audio-Technica AT-VM95C
Wow and Flutter: <0.2% WRMS (33 1/3 RPM) at 3kHz
Signal-to-Noise Ratio: >60 dB
Output Level Pre-amp: "PHONO": 1.5-3.6 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec
"LINE" 129-313 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec
Phono Pre-Amp Gain: 36 dB nominal, RIAA equalized & 56 dB nominal, RIAA equalised
Συμπεριλαμβάνονται: 1 x adapter για δίσκους 45 RPM
1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό
1 x ελαστικό αντιστατικό mat πάχους 4.5mm
Διαστάσεις (W x H x D): 440.0 mm x 140.0 mm x 353.0 mm
Βάρος: 6,5 kg
Φινίρισμα: Teak
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 339,00

AT-LPW40WN



Πικάπ **AudioPhile** με φινίρισμα ξύλου και ενσωματωμένο PHONO STAGE
Τύπος: Χειροκίνητο με κίνηση από ιμάντα (**Belt drive**)
Παρέχεται με το ειδικό αποσπώμενο **Audiophile Shell** της Audio-Technica **AT-HS4**
Πλατό κατασκευασμένο από κυτό αλουμίνιο με anti-resonance rubber mat πάχους 4.5mm
Φινίρισμα : Walnut
Τύπος Μοτέρ: DC servo με σύστημα ελέγχου σταθερότητας στροφών
Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM
Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)
Βραχίονας ευθύγραμμος κατασκευασμένος από **ανθρακονήματα** (Carbon) απόλυτα ζυγισμένος με σύστημα απόσβεσης και δυνατότητα ρυθμίσεων βάρους ανάγνωσης / anti-skating και υδραυλικό lift
Παρέχεται με ζυγισμένη ειδικών προδιαγραφών κεφαλή Audio-Technica **AT-VM95E**
Wow and Flutter: < 0.15 % WRMS (33 RPM) at 3 kHz
Signal-to-Noise Ratio: >60 dB
Output Level : Pre-amp "PHONO": 4.0 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/se
Pre-amp "LINE": 200 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec
Phono Pre-Amp Gain: 35 dB nominal, RIAA equalized
Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο εξόδου με αρσενικά RCA σε αρσενικά RCA
1 x AC adapter
1 x adapter για δίσκους 45 RPM
1 x ελαστικό αντιστατικό mat πάχους 4.5mm
1 x Counterweight
Διαστάσεις (W x H x D): 420 x 117 x 340 (mm)
Βάρος: 7.0 kg
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 379,00

Πικάπ - AudioPhile's Series

AT-LPW50PB



Πικάπ **Audiophile** με φινίρισμα **Piano Black** και ενσωματωμένο PHONO STAGE
 Τύπος: Χειροκίνητο με κίνηση από ιμάντα (**Belt drive**)
 Παρέχεται με το ειδικό αποσπώμενο **Audiophile Shell** της Audio-Technica **AT-HS4**
 Πλατό κατασκευασμένο από κυτό αλουμίνιο με anti-resonance rubber mat πάχους 4.5mm
 Plinth πάχους 30mm και φινίρισμα : **Piano Black**
 Τύπος Μοτέρ: DC servo με σύστημα ελέγχου σταθερότητας στροφών
 Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM
 Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)
 Βραχίονας ευθύγραμμος κατασκευασμένος από **ανθρακονήματα** (Carbon) απόλυτα
 ζυγισμένος με σύστημα απόσβεσης και δυνατότητα ρυθμίσεων βάρους ανάγνωσης / anti-skating και υδραυλικό lift
 Παρέχεται με ζυγισμένη ειδικών προδιαγραφών κεφαλή Audio-Technica **AT-VM95E Black**
 Wow and Flutter: < 0.15 % WRMS (33 RPM) at 3 kHz
 Signal-to-Noise Ratio: >60 dB
 Output Level : Pre-amp "PHONO": 4.0 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec
 Pre-amp "LINE": 200 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec
 Phono Pre-Amp Gain: 35 dB nominal, RIAA equalized
 Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο εξόδου με αρσενικά RCA σε αρσενικά RCA
 1 x AC adapter
 1 x adapter για δίσκους 45 RPM
 1 x ελαστικό αντιστατικό mat πάχους 4.5mm
 1 x Counterweight
 Διαστάσεις (W x H x D): 420 x 126 x 356 (mm), Βάρος: 7.2 kg
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 429,00

AT-LP5X



Πικάπ **Audiophile Direct-Drive**, με ενσωματωμένο PHONO STAGE και ψηφιακή έξοδο **USB**
 Τύπος: Χειροκίνητο με άμεση κίνηση από το μοτέρ (**Direct drive**)
 Πλατό κατασκευασμένο από κυτό αλουμίνιο
 Χρώμα-Φινίρισμα : Μαύρο αλουμίνιο
 Τύπος Μοτέρ: DC motor χαμηλής ροπής, 16-pole, 3-phase, brushless
 Ροπή εκκίνησης: 1.0 kgf.cm
 Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM
 Έξοδος USB για σύνδεση με H/Y
 Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)
 Βραχίονας τύπου J απόλυτα ζυγισμένος με σύστημα απόσβεσης και δυνατότητα ρυθμίσεων
 βάρους ανάγνωσης / anti-skating και υδραυλικό lift
 Αποσπώμενο **audiophile shell** της Audio-Technica τύπου **AT-HS6** βάρους 9.3 gr
 Παρέχεται με ζυγισμένη **ειδικών προδιαγραφών** κεφαλή Audio-Technica **AT-VM95E Black**
 Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα φρένου
 Wow and Flutter: <0.2% WRMS with 33 RPM
 Signal-to-Noise Ratio: >50 dB
 Output Level Pre-amp: Pre-amp "PHONO": 4.0 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec
 Pre-amp "LINE": 250 mV nominal at 1 kHz, 5cm/sec
 Phono Pre-Amp Gain: 36 dB nominal, MC: 56dB nominal, RIAA equalized
 USB Function: A/D, D/A: 16 bit 44.1 kHz ή 48 kHz USB με δυνατότητα επιλογής
 Computer interface: USB 2.0 Compliant Windows 7 or above, MAC OS X or above
 Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο RCA
 1 x καλώδιο USB & 1 x adapter για δίσκους 45 RPM
 1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό
 1 x ελαστικό αντιστατικό felt mat πάχους 5mm
 Διαστάσεις (W x H x D): 450.0 mm x 157 mm x 352.0 mm, Βάρος: 9 kg
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 449,00

Πικάπ - AudioPhile's Series

AT-LP7X



Πικάπ **AudioPhile**, με ενσωματωμένο PHONO STAGE
Τύπος: Χειροκίνητο με κίνηση από ιμάντα (**Belt drive**)
Πλατό κατασκευασμένο από ακρυλικό, πάχους 20 mm προσφέρει υψηλή περιστροφική αδράνεια για την περιστροφή των δίσκων με σταθερή ταχύτητα (δεν απαιτείται felt mat)
Χρώμα-Φινίρισμα : Μαύρο Αλουμίνιο
Τύπος Μοτέρ: DC motor χαμηλής ροπής, με αισθητήρα για διόρθωση ταχύτητας
Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM
Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)
Βραχίονας τύπου J με ρυθμιζόμενο VTA
Αποσπώμενο **audiophile** shell της Audio-Technica τύπου **AT-LT10** βάρους 10 gr
Παρέχεται με ζυγισμένη **ειδικών προδιαγραφών** κεφαλή Audio-Technica **AT-VM95E Black**
Wow and Flutter: <0.1% (WTD) at 3kHz (JIS)
Signal-to-Noise Ratio: >60 dB
Output Level Pre-amp: Pre-amp "PHONO": 4.0 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec
Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο RCA με γείωση
1 x adapter για δίσκους 45 RPM
1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό
1 ζευγάρι γάντια
Διαστάσεις (W x H x D): 450.0 mm x 157 mm x 352.0 mm, Βάρος: 7,6 kg
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 799,00

AT-LP8X




Πικάπ **AudioPhile Direct-Drive**, με ενσωματωμένο PHONO STAGE
Τύπος: **Semi-automatic** με άμεση κίνηση από το μοτέρ (**Direct drive**)
Πλατό κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο, τοποθετημένο σε ελαστικούς αποσβεστήρες
Χρώμα-Φινίρισμα : Μαύρο Αλουμίνιο
Τύπος Μοτέρ: DC motor χαμηλής ροπής, με αισθητήρα για διόρθωση ταχύτητας
Ροπή εκκίνησης: 1.0 kgf.cm
Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM
Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)
Βραχίονας τύπου J απόλυτα ζυγισμένος με σύστημα απόσβεσης και δυνατότητα ρυθμίσεων βάρους ανάγνωσης / anti-skating και υδραυλικό lift
Ημι-αυτόματη λειτουργία: Όταν ο δίσκος τελειώσει, ο βραχίονας σπκώνεται και το μοτέρ σταματά
Αποσπώμενο **audiophile** shell της Audio-Technica τύπου **AT-LT10** βάρους 10 gr
Παρέχεται με ζυγισμένη **ειδικών προδιαγραφών** κεφαλή Audio-Technica **AT-VM95E Black**
Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα φρένου
Wow and Flutter: <0.1% WRMS with 33 RPM
Signal-to-Noise Ratio: >60 dB
Output Level Pre-amp: Pre-amp "PHONO": 4.0 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec
Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο RCA με γείωση
1 x adapter για δίσκους 45 RPM
1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό
1 x ελαστικό αντιστατικό rubber mat πάχους 2,5mm
Διαστάσεις (W x H x D): 450.0 mm x 161 mm x 352.0 mm, Βάρος: 10,5 kg
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.
Διάθεση - ακρόαση μόνο στα καταστήματα: **Studio HiFi Diapason, Ηχοδομή, Heaven Audio**

€ 999,00

Πικάπ - AudioPhile's Series

AT-LPA2

NEW
ARRIVAL

Πικάπ **Audiophile** με διάφανη σχεδίαση και ενσωματωμένο PHONO STAGE

Τύπος: Χειροκίνητο με κίνηση από ιμάντα (**Belt drive**)

Παρέχεται με το ειδικό αποσπώμενο **Audiophile Shell** της Audio-Technica

Διάφανο Ακρυλικό Plinth υψηλής πυκνότητας πάχους 30mm σχεδιασμένο για μηδενικούς συντονισμούς και πλατό από το ίδιο υλικό

Τύπος Μοτέρ: DC servo με σύστημα ελέγχου σταθερότητας στροφών

Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM

Εξωτερική μονάδα τοφοδοσίας και ελέγχου

Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)

Βραχίονας ευθύγραμμος κατασκευασμένος από **ανθρακονήματα** (Carbon) απόλυτα

ζυγισμένος με σύστημα απόσβεσης και δυνατότητα ρυθμίσεων βάρους ανάγνωσης/anti-skating, ρύθμιση VTA και υδραυλικό lift

Φέρει ζυγισμένη ειδικών προδιαγραφών κεφαλή Audio-Technica **AT-OC9XEN MC**

Wow and Flutter: $< 0.12\%$ WRMS (33 RPM)

Signal-to-Noise Ratio: >60 dB

Output Level : Pre-amp "PHONO": 4.0 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/se

Συμπεριλαμβάνονται: 1 x **Εξωτερική μονάδα** τοφοδοσίας και ελέγχου

1 x καλώδιο εξόδου με αρσενικά RCA σε αρσενικά RCA με χωριστή γείωση

1 x AC adapter

1 x adapter για δίσκους 45 RPM

1 x Counterweight

1 ζευγάρι γάντια

Διαστάσεις (W x H x D): 420 x 135 x 340 (mm), Βάρος: 8,5 kg

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

Διάθεση - ακρόαση μόνο στα καταστήματα: **Studio HiFi Diapason, Ηχοδομή, Heaven Audio**

€ 1.999,00

*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.



**ΚΕΦΑΛΕΣ
ΒΕΛΟΝΕΣ
ACCESSORIES
2026**

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
Κεφαλές Moving Magnet SERIES VM95		

AT-VM95C



Hand made

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: TPC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Conical** 0.6 mil

Έξοδος: **4.0 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 18 dB

Ισορροπία καναλιών: 2.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8 - 2.2g (standard **2.0 g**)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 17×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 6.5×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.1 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN95C

Αναβάθμιση με τις ανταλλακτικές βελόνες VMN95E, VMN95EN, VMN95ML, VMN95SH

Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 39,00

AT-VM95E



Hand made

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: TPC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Elliptical** 0.3 x 0.7 mil

Έξοδος: **4.0 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -22KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 20 dB

Ισορροπία καναλιών: 2.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8 - 2.2g (standard **2.0 g**)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 17×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 7×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.1 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN95E

Αναβάθμιση με τις βελόνες VMN95EN, VMN95ML, VMN95SH

Συμβατή βελόνα VMN95C

Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 59,00

AT-VM95EN



Hand Made in Japan

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: TPC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Elliptical Nude** 0.3 x 0.7 mil

Έξοδος: **3.5 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -23KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 22 dB

Ισορροπία καναλιών: 2.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8 - 2.2g (standard **2.0 g**)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 20×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 7×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.1 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN95EN

Αναβάθμιση με τις βελόνες VMN95ML, VMN95SH

Συμβατές βελόνες VMN95C, VMN95E

Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

€ 139,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
Κεφαλές Moving Magnet SERIES VM95		

AT-VM95ML



Hand Made in Japan

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: TPC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Microlinear** 2.2 x 0.12 mil

Έξοδος: **3.5 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -25KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 23 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8 - 2.2g (standard **2.0 g**)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 20×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 10×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.1 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN95ML

Αναβάθμιση με τη βελόνα VMN95SH

Συμβατές βελόνες VMN95C, VMN95E, VMN95EN

Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 179,00

AT-VM95SH



Hand Made in Japan

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: TPC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Shibata** 2.7 x 0.26 mil

Έξοδος: **3.5 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -25KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 23 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8 - 2.2g (standard **2.0 g**)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 20×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 10×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.1 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN95SH

Συμβατές βελόνες VMN95C, VMN95E, VMN95EN, VMN95ML

Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου

€ 219,00

AT-VM95SP



Hand Made in Japan 78 rpm

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: TPC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: SP 3 mil **Conical Bonded**

Κατασκευή ακίδας: Bonded Round Shank

Έξοδος: **2.7 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz

Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 4.5 - 5.5g (standard **5.0 g**)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 12×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 2×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.1 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN95SP

Συμβατές βελόνες VMN95C, VMN95E, VMN95EN, VMN95ML, VMN95SH

Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 89,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
	Κεφαλές Audiophile D.J. SERIES XP	

AT-XP3



Hand Made in Japan

Τύπος: **Dual Moving Magnet stereo DJ**

High quality Audiophile experience in DJ venues

Cantilever: **Carbon fibre reinforced ABS**

Τύπος ακίδας: **Conical Bonded 0.6ml**

Έξοδος: **5.5 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 18KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 20 dB

Ισορροπία καναλιών: 2.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 2.0 - 4.0 gr (**3.0 gr standard**)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 kΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 20×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 6×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.2 gr

Ανταλλακτική βελόνα: ATN-XP3

Αναβάθμιση με τις βελόνες ATN-XP5 και ATN-XP7

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 59,00

AT-XP5



Hand Made in Japan

Τύπος: **Dual Moving Magnet stereo DJ**

High quality Audiophile experience in DJ venues

Cantilever: **Carbon fibre reinforced ABS**

Τύπος ακίδας: **Elliptical bonded 0.3 x 0.7 mil**

Έξοδος: **5.5 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 18KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 20 dB

Ισορροπία καναλιών: 2.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 2.0 - 4.0 gr (**3.0 gr standard**)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 kΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 20×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 6.0×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.2 gr

Ανταλλακτική βελόνα: ATN-XP5

Συμβατότητα με τη βελόνα ATN-XP3

Αναβάθμιση με τη βελόνα ATN-XP7

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 89,00

AT-XP7



Hand Made in Japan

Τύπος: **Dual Moving Magnet stereo DJ**

High quality Audiophile experience in DJ venues

Cantilever: **Aluminium tapered Pipe**

Τύπος ακίδας: **Elliptical bonded 0.3 x 0.7 mil**

Έξοδος: **6.0 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 20KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 22 dB

Ισορροπία καναλιών: 2.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 2.0 - 4.0 gr (**3.0 gr standard**)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 kΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 20×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 8.0×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.2 gr

Ανταλλακτική βελόνα: ATN-XP7

Συμβατότητα με τις βελόνες ATN-XP3 και ATN-XP5

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 179,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
	Κεφαλές Moving Magnet	P-mount & U-mount

AT81CP



Hand Made in Japan
 Τύπος: **P-mount Dual Moving Magnet Stereo**
 Πηνία: TPC
 Cantilever: Carbon Fibre Reinforced ABS
 Τύπος ακίδας: **Conical**
 Έξοδος: **3.5 mV**
 Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz
 Διαχωρισμός καναλιών: 18 dB
 Ισορροπία καναλιών: 2.5 dB
 Βάρος Ανάγνωσης: 1.0-1.5 gr (**1.25 g standard**)
 Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ
 Ανταλλακτική βελόνα ATN81CP
 Αναβάθμιση με τη βελόνα ATN85EP
 Βάρος: 6.0 gr
 Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 33,00

AT85EP



Hand Made in Japan
 Τύπος: **P-mount Dual Moving Magnet Stereo**
 Πηνία: TPC
 Cantilever: Ντουραλουμίνιο
 Τύπος ακίδας: **Elliptical**
 Έξοδος: **3.5 mV**
 Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz
 Διαχωρισμός καναλιών: 20 dB
 Ισορροπία καναλιών: 2.0 dB
 Βάρος Ανάγνωσης: 1.0-1.5 gr (**1.25 g standard**)
 Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ
 Ανταλλακτική βελόνα ATN85EP
 Συμβατή βελόνα ATN81EP
 Βάρος: 6.0 gr
 Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 44,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
Κεφαλές Moving Magnet SERIES 500		

VM510CB



Hand Made in Japan

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: τύπου paratoroidal με PCOCC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Bonded Conical** 0.6 mil

Έξοδος: **5.0 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 25 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (**2.0 g** standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 35×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 8×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.4 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN10CB

Αναβάθμιση με τις βελόνες VMN και VMNx

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 99,00

VM520EB



Hand Made in Japan

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: τύπου paratoroidal με PCOCC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Bonded Elliptical** 0.3 x 0.7 mil

Έξοδος: **4.5 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -23KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 27 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (**2.0 g** standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 35×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 8×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.4 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN20EB

Αναβάθμιση με τις βελόνες VMN και VMNx

Συμβατή βελόνα VMN10CB

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 129,00

VM530EN



Hand Made in Japan

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: τύπου paratoroidal με PCOCC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Nude Elliptical** 0.3 x 0.7 mil

Έξοδος: **4.5 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -25KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 27 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (**2.0 g** standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 35×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 8×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.4 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN30EN

Αναβάθμιση με τις βελόνες VMN και VMNx

Συμβατές βελόνες VMN10CB, VMN20EB

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 199,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
Κεφαλές Moving Magnet SERIES 700		

VM740ML



Hand Made in Japan

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: τύπου paratoroidal με PCOCC

Cantilever: Κωνικό Διάτρητο Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Nude MicroLine** 2.2 x 0.12 mil

Έξοδος: **4.0 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -27KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 28 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (2.0 g standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 40×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 10×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 8.0 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN40ML

Αναβάθμιση με τις βελόνες VMN50SH, VMN60SLC

Συμβατές βελόνες VMN10CB, VMN20EB, VMN30EN

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 339,00

VM760SLC



Hand Made in Japan

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: τύπου paratoroidal με PCOCC

Cantilever: Κωνικό Διάτρητο Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Nude Special Line Contact** 1.5 x 0.28 mil

Έξοδος: **4.0 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -30KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (**2.0 g** standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 40×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 10×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 8.0 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN60SLC

Συμβατές βελόνες όλες οι VMN και VMNx

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 699,00

Κεφαλές Moving Magnet MONO

VM670MONO/SP



Hand Made in Japan

Μονοφωνική κεφαλή ειδικά για δίσκους 78 rpm Shellac

Τύπος: **Dual Moving Magnet Mono**

Πηνία: τύπου paratoroidal με PCOCC

Cantilever: Ντουραλουμίνιο

Τύπος ακίδας: **Bonded Conical** 3.0 mil

Έξοδος: **3.0 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz

Βάρος Ανάγνωσης: 4.5 – 5.5g (**5.0g** standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 15×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 2.0×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 6.4 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN70SP

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 179,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
Κεφαλές Moving Magnet SERIES 500x		

VM510xCB



Hand Made in Japan

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: **τύπου paratoroidal με PCUHD**, δύο πηνία ανά κανάλι

Cantilever: **Aluminium pipe**

Τύπος ακίδας: **Bonded Conical 0.6 mil**

Έξοδος: **5.0 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 24 dB (1 kHz)

Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (**2.0 g standard**)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 23×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 7×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 7.2 gr

Ανταλλακτική βελόνα: VMN10xCB

Συμβατή με τις βελόνες VMNx και VMN

Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 119,00

VM520xEB



Hand Made in Japan

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: **τύπου paratoroidal με PCUHD**, δύο πηνία ανά κανάλι

Cantilever: **Aluminium pipe**

Τύπος ακίδας: **Bonded Elliptical 0.3 x 0.7 mil**

Έξοδος: **5.0 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 24 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (**2.0 g standard**)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 23×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 7×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 7.2 gr

Ανταλλακτική βελόνα: VMN20xEB

Συμβατή με τις βελόνες VMNx και VMN

Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 129,00

VM530xEN



Hand Made in Japan

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: **τύπου paratoroidal με PCUHD**, δύο πηνία ανά κανάλι

Cantilever: **Aluminium pipe**

Τύπος ακίδας: **Nude Elliptical 0.3 x 0.7 mil**

Έξοδος: **3.2 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -25KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 25 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (**2.0 g standard**)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 23×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 7×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 7.2 gr

Ανταλλακτική βελόνα: VMN30xEN

Συμβατή με τις βελόνες VMNx και VMN

Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 219,00

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Κεφαλές Moving Magnet SERIES 700x

VM740xML



Hand Made in Japan

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: τύπου **paratoroidal** με **PCUHD**, δύο πηνία ανά κανάλι

Cantilever: **Aluminium Tapered Pipe**

Τύπος ακίδας: **Nude MicroLine** 2.2 x 0.12 mil

Έξοδος: **3.2 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -25KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 25 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (**2.0 g** standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 20×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 7×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 8.8 gr

Ανταλλακτική βελόνα: VMN40xML

Συμβατή με τις βελόνες VMNx και VMN

Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 269,00



VM745xML



Hand Made in Japan

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: τύπου **paratoroidal** με **PCUHD**, δύο πηνία ανά κανάλι

Cantilever: $\varnothing$ 0.28 mm **Solid Boron**

Τύπος ακίδας: **Nude MicroLine** 2.2 x 0.12 mil

Έξοδος: **3.7 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -27KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 26 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (**2.0 g** standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 20×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 7×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 8.8 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN45xML

Συμβατή με τις βελόνες VMNx και VMN

Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 339,00



VM750xSH



Hand Made in Japan

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: τύπου **paratoroidal** με **PCUHD**, δύο πηνία ανά κανάλι

Cantilever: $\varnothing$ 0.28 mm **Solid Boron**

Τύπος ακίδας: **Nude Shibata** 2.7 x 0.26 mil

Έξοδος: **3.7 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -27KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 26 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (**2.0 g** standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ

Στατική Ενδοτικότητα: 20×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 7×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 8.8 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN50xSH

Συμβατή με τις βελόνες VMNx και VMN

Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 379,00



ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
Κεφαλές Moving Magnet SERIES 700x		

VM760xSL



Hand Made in Japan

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**

Πηνία: τύπου paratoroidal με PCUHD, δύο πηνία ανά κανάλι

Cantilever: $\varnothing$ 0.28 mm **Solid Boron**

Τύπος ακίδας: **Nude Special Line Contact** 1.5 x 0.28 mil

Έξοδος: **3.7 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -30KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 26 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (**2.0 g** standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 K Ω

Στατική Ενδοτικότητα: $17,5 \times 10^{-6}$ cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 7×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 8.8 gr

Ανταλλακτική βελόνα VMN60xSL

Συμβατή με τις βελόνες VMNx και VMN

Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.



€ 629,00

Κεφαλές Moving Magnet SERIES MONOx

VM610xMono



Hand Made in Japan

Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Mono**

Πηνία: τύπου paratoroidal με PCUHD

Cantilever: **Aluminium pipe**

Τύπος ακίδας: **bonded conical**

Έξοδος: **5,0 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz

Βάρος Ανάγνωσης: 1,8 έως 2,2 g (**2.0 g** standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 K Ω

Στατική Ενδοτικότητα: 23×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 7×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 7,2 gr

Ανταλλακτική βελόνα: VMN10xCB

Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.



€ 129,00

VM670xSP



Hand Made in Japan

Μονοφωνική κεφαλή ειδικά για δίσκους **78 rpm** Shellac

Τύπος: **Dual Moving Magnet Mono**

Πηνία: τύπου paratoroidal με PCUHD

Cantilever: **Aluminium pipe**

Τύπος ακίδας: **bonded conical (3.0 mil)**

Έξοδος: **4,7 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz

Βάρος Ανάγνωσης: 4.5 to 5.5 g (**5.0 g** standard)

Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 K Ω

Στατική Ενδοτικότητα: 23×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 7,2 gr

Ανταλλακτική βελόνα: VMN70xSP

Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.



€ 149,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
Κεφαλές Audiophile Moving Coil		

AT33EV



Hand Made in Japan
Σώμα: Κράμα Ντουραλουμινίου
Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**
Πηνία: **PCOCC**
Cantilever: **Ντουραλουμίνιο**
Τύπος ακίδας: **Elliptical**
Έξοδος: **0.3 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 15Hz - 50KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB
Ισορροπία καναλιών: 0.5 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard **2.0 gr**)
Εσωτερική Αντίσταση: 10 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση: $\geq 100 \Omega$
Στατική Ενδοτικότητα: 40×10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 10×10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 6.9 gr
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 499,00

AT33SA



Hand Made in Japan
Σώμα: Κράμα Ντουραλουμινίου
Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**
Πηνία: **PCOCC**
Μαγνήτες: **Νεοδυμίου**
Cantilever: **Nude tapered boron**
Τύπος ακίδας: **Shibata**
Έξοδος: **0.4 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 15Hz - 50KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB
Ισορροπία καναλιών: 0.5 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard **2.0 gr**)
Εσωτερική Αντίσταση: 10 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση: $\geq 100 \Omega$
Στατική Ενδοτικότητα: 40×10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 10×10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 6.9 gr
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 799,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
Κεφαλές Audiophile Moving Coil AT33x		

AT33xEN



Hand Made in Japan

Σώμα: Ψευδαργύρος, Αλουμινίο, Πολυμερές

Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**

Πηνία: **PCOCC**

Μαγνήτες: **Νεοδυμίου-Permendur**

Cantilever: **Κωνικός Σωλήνας Ντουραλουμίνιου**

Τύπος ακίδας: **Nude Elliptical**

Έξοδος: **0.4 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 40KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 27 dB

Ισορροπία καναλιών: 1,0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard **2.0 gr**)

Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση: $\geq 100 \Omega$

Στατική Ενδοτικότητα: $21 \times 10^{-6} \text{ cm/dyne}$

Δυναμική Ενδοτικότητα: $6 \times 10^{-6} \text{ cm/dyne}$

Βάρος: 10,1 gr

Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 599,00

AT33xMLD



Hand Made in Japan

Σώμα: Ψευδαργύρος, Αλουμινίο, Πολυμερές

Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**

Πηνία: **PCOCC**

Μαγνήτες: **Νεοδυμίου-Permendur**

Cantilever: **Duralumin tapered pipe**

Τύπος ακίδας: **Nude Microlinear**

Έξοδος: **0,4 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 42KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 27 dB

Ισορροπία καναλιών: 1,0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard **2.0 gr**)

Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση: $\geq 100 \Omega$

Στατική Ενδοτικότητα: $21 \times 10^{-6} \text{ cm/dyne}$

Δυναμική Ενδοτικότητα: $6 \times 10^{-6} \text{ cm/dyne}$

Βάρος: 10,1 gr

Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 699,00

AT33xMLB



Hand Made in Japan

Σώμα: Ψευδαργύρος, Αλουμινίο, Πολυμερές

Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**

Πηνία: **PCOCC**

Μαγνήτες: **Νεοδυμίου-Permendur**

Cantilever: **Nude tapered Boron**

Τύπος ακίδας: **Nude Microlinear**

Έξοδος: **0.42 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 45KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 27 dB

Ισορροπία καναλιών: 1,0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard **2.0 gr**)

Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση: $\geq 100 \Omega$

Στατική Ενδοτικότητα: $19 \times 10^{-6} \text{ cm/dyne}$

Δυναμική Ενδοτικότητα: $6 \times 10^{-6} \text{ cm/dyne}$

Βάρος: 10,1 gr

Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 799,00

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Κεφαλές Audiophile Moving Coil AT33xMONO

AT33xMONO/II



Hand Made in Japan

Σώμα: Ψευδαργύρος, αλουμινίο, πολυμερές

Τύπος: **Dual Moving Coil Mono**

Πηνία: **PCOCC**

Μαγνήτες: **Νεοδυμίου-Permendur**

Cantilever: **Duralumin tapered pipe**

Τύπος ακίδας: **Nude Conical 0.65 mil**

Έξοδος: **0.37 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 20KHz

Ισορροπία καναλιών: 1,0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 2.3 to 2.7 g (standard **2.5 g**)

Εσωτερική Αντίσταση: 10 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση: $\geq 100 \Omega$

Στατική Ενδοτικότητα: 14×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 10,2 gr

Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 399,00

AT33xMONO/I



Hand Made in Japan

Σώμα: Ψευδαργύρος, αλουμινίο, πολυμερές

Τύπος: **Dual Moving Coil Mono**

Πηνία: **PCOCC**

Μαγνήτες: **Σαμαρίου-Κοβαλτίου**

Cantilever: **Duralumin tapered pipe**

Τύπος ακίδας: **Nude Conical 0.65 mil**

Έξοδος: **0.42 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 30KHz

Ισορροπία καναλιών: 1,0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 2,0 - 2,4 gr (standard **2.2 gr**)

Εσωτερική Αντίσταση: 10 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση: $\geq 100 \Omega$

Στατική Ενδοτικότητα: 14×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 6×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 10,1 gr

Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 549,00

Κεφαλές Audiophile Moving Coil

AT-OC9XEB



Hand Made in Japan

Σώμα: Κράμα Ντουραλουμινίου

Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**

Πηνία: **PCOCC**

Μαγνήτες: **Νεοδυμίου**

Cantilever: **Aluminium pipe**

Τύπος ακίδας: **Elliptical Bonded**

Έξοδος: **0.32mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 30,000 Hz

Διαχωρισμός καναλιών: 25 dB (1kHz)

Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB (at 1kHz)

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8 ~ 2.2 gr (**2.0 gr** standard)

Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση: $\geq 100 \Omega$

Στατική Ενδοτικότητα: 35×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 9×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 7.6 gr

Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 279,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
Κεφαλές Audiophile Moving Coil		

AT-OC9XEN



Hand Made in Japan

Σώμα: Κράμα Ντουραλουμινίου

Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**

Πηνία: **PCOCC**

Μαγνήτες: **Νεοδυμίου**

Cantilever: **Aluminium pipe**

Τύπος ακίδας: **Elliptical nude**

Έξοδος: **0.35 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -30KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 25 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB (1 kHz)

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard **2.0 gr**)

Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση: $\geq 100 \Omega$

Στατική Ενδοτικότητα: 20×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 9×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 7.6 gr

Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου

€ 369,00

AT-OC9XML



Hand Made in Japan

Σώμα: Κράμα Ντουραλουμινίου

Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**

Πηνία: **PCOCC**

Μαγνήτες: **Νεοδυμίου**

Cantilever: $\varnothing$ 0.28 mm **Nude Boron**

Τύπος ακίδας: **Microlinear**

Έξοδος: **0.4 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -47KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 27 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard **2.0 gr**)

Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση: $\geq 100 \Omega$

Στατική Ενδοτικότητα: 20×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 16×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 7.6 gr

Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

€ 599,00

AT-OC9XSH



Hand Made in Japan

Σώμα: Κράμα Ντουραλουμινίου

Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**

Πηνία: **PCOCC**

Μαγνήτες: **Νεοδυμίου**

Cantilever: $\varnothing$ 0.28 mm **Nude Boron**

Τύπος ακίδας: **Shibata**

Έξοδος: **0.4 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -47KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 27 dB

Ισορροπία καναλιών: 1.0 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard **2.0 gr**)

Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση: $\geq 100 \Omega$

Στατική Ενδοτικότητα: 20×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 16×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 7.6 gr

Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου

€ 699,00

Κεφαλές Audiophile Moving Coil

AT- OC9XSL



Hand Made in Japan
Σώμα: Κράμα Ντουραλουμινίου
Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**
Πηνία: PCOCC
Μαγνήτες: **Νεοδυμίου**
Cantilever: $\varnothing$ 0.28 mm **Nude Boron**
Τύπος ακίδας: **Special Line Contact**
Έξοδος: **0.4 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -50KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 28 dB
Ισορροπία καναλιών: 0.5 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard **2.0 gr**)
Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση: $\geq 100 \Omega$
Στατική Ενδοτικότητα: 22×10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 18×10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 7.6 gr
Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 799,00

AT-ART9XA



Hand Made in Japan
Σώμα: Κράμα Ντουραλουμινίου
Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**
Πηνία: PCOCC
Μαγνήτες: **Νεοδυμίου**
Cantilever: $\varnothing$ 0.28 mm **Solid Boron**
Τύπος ακίδας: **Shibata**
Έξοδος: **0.2 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 50KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB
Ισορροπία καναλιών: 0.5 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1.6-2.0 gr (standard **1.8 gr**)
Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση: $\geq 100 \Omega$ (when head amplifier connected)
Στατική Ενδοτικότητα: 20×10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 10×10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 8.5 gr
Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 1.549,00

AT-ART9XI



Hand Made in Japan
Σώμα: Κράμα Ντουραλουμινίου
Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**
Πηνία: PCOCC
Μαγνήτες: **Νεοδυμίου**
Cantilever: $\varnothing$ 0.28 mm **Solid Boron**
Τύπος ακίδας: **Special Line Contact**
Έξοδος: **0.5 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 50KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB
Ισορροπία καναλιών: 0.5 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1.6-2.0 gr (standard **1.8 gr**)
Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση: $\geq 100 \Omega$ (when head amplifier connected)
Στατική Ενδοτικότητα: 25×10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 15×10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 8.5 gr
Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 1.549,00

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Κεφαλές Audiophile Moving Coil SERIES ART

AT-ART20



Hand Made in Japan

Σώμα: Τιτάνιο & Ντουραλουμίνιο με ελαστομερές κάλυμμα

Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**

Πηνία: **PCOCC**

Cantilever: $\varnothing$ 0.28 mm **Solid Boron**

Τύπος ακίδας: **Special Line Contact**

Έξοδος: **0.55 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 50KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB

Ισορροπία καναλιών: 0.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: 1.6-2.0 gr (standard 1.8 gr)

Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση: $\geq 100 \Omega$ (when head amplifier connected)

Στατική Ενδοτικότητα: 23×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 13×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 9.0 gr

Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 3.199,00

AT-ART1000X



Hand Made in Japan

Σώμα: **Τιτάνιο**

Τύπος: **Direct Power System Stereo**

Πηνία: **PCOCC**

Cantilever: $\varnothing$ 0.26 mm **Solid Boron**

Τύπος ακίδας: **Special Line Contact**

Έξοδος: **0.2 mV**

Απόκριση Συχνότητας: 15Hz - 30KHz

Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB

Ισορροπία καναλιών: 0.5 dB

Βάρος Ανάγνωσης: Κάθε κεφαλή έχει κατ' αποκλειστικότητα, το δικός της βάρος

Εσωτερική Αντίσταση: 3 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση: $\geq 30 \Omega$

Στατική Ενδοτικότητα: 30×10^{-6} cm/dyne

Δυναμική Ενδοτικότητα: 12×10^{-6} cm/dyne

Βάρος: 11.0 gr

Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 5.500,00

Προενισχυτής Phono

AT-PEQ30



Πλήρως αναλογικό Phono stage

Κατασκευή από αλουμίνιο και επίχρυσους ακροδέκτες εισόδου/εξόδου

Ειδική μόνωση για αποκοπή παρεμβολών θορύβου και συχνοτήτων

Phono to Line, Phono stage με εισόδους για κεφαλές **Moving Magnet και Moving Coil**

Επιλογή εισόδου MM ή MC

Είσοδοι: 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) για MM και MC

Έξοδοι: 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)

Επαφή ground για μηδενισμό της ανάδρασης

Διαθέτει εξωτερικό τροφοδοτικό

Αντίσταση εισόδου: 47 k Ω στην είσοδο MM, 120 Ω στην είσοδο MC

Ευαισθησία εισόδου: 4.5 mV στην είσοδο MM, 0.28 mV στην είσοδο MC

Τάση εξόδου: 250 mV μέσω της εισόδου MM, 250 mV μέσω της εισόδου MC

Gain: **35dB για την είσοδο MM, 59dB στην είσοδο MC**

Διαστάσεις (W x D x H): 197.5mm x 125.5mm x 47mm

Βάρος: 1,2 kg

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 199,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
Ανταλλακτικές Βελόνες		
ATN3600LC	Hand Made, Τύπος ακίδας: Conical Ανταλλακτική βελόνα για τις κεφαλές AT3600, AT3600L, AT3651, AT3650L, AT3650C, AT3650, AT3626 και για τις κεφαλές των πικάπ Audio-Technica LP60X, LP60XUSB, LP60XBT Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 22,00
ATN3600LE	Hand Made, Τύπος ακίδας: Elliptical Αναβάθμιση για τις κεφαλές AT3600, AT3600L, AT3651, AT3650L, AT3650C, AT3650, AT3626 και για τις κεφαλές των πικάπ Audio-Technica LP60X, LP60XUSB, LP60XBT Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 32,00
ATN91	Hand Made, Τύπος ακίδας: Conical Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT91 Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 23,00
ATN91R	Hand Made, Τύπος ακίδας: Conical Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT91R Αναβάθμιση για την κεφαλή AT91 Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 28,00
ATN95E	Hand Made, Τύπος ακίδας: Elliptical Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT95E Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 34,00
ATN95Ex	Hand Made, Τύπος ακίδας: Bonded Conical Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT95Ex Αναβάθμιση για την κεφαλή AT95E Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 45,00
AT-VMN95C	Hand Made, Τύπος ακίδας: Conical Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-VM95C Συμβατή και με τις κεφαλές AT-VM95E, AT-VM95EN, AT-VM95ML, AT-VM95SH, AT-VM95SP Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 24,00
AT-VMN95E	Hand Made, Τύπος ακίδας: Elliptical Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-VM95E Συμβατή και με τις κεφαλές AT-VM95C, AT-VM95EN, AT-VM95ML, AT-VM95SH, AT-VM95SP Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 39,00
AT-VMN95EBK	Hand Made, Τύπος ακίδας: Elliptical Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-VM95E Συμβατή και με τις κεφαλές AT-VM95C, AT-VM95EN, AT-VM95ML, AT-VM95SH, AT-VM95SP Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 39,00
AT-VMN95EN	Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: Elliptical Nude Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-VM95EN Συμβατή και με τις κεφαλές AT-VM95C, AT-VM95E, AT-VM95ML, AT-VM95SH, AT-VM95SP Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 119,00
AT-VMN95ML	Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: Microlinear Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-VM95ML Συμβατή και με τις κεφαλές AT-VM95C, AT-VM95E, AT-VM95EN, AT-VM95SH, AT-VM95SP Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 165,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
Ανταλλακτικές Βελόνες		
AT-VMN95SH	 Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: Shibata Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-VM95SH Συμβατή και με τις κεφαλές AT-VM95C, AT-VM95E, AT-VM95EN, AT-VM95ML, AT-VM95SP Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 195,00
AT-VMN95SP	 Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: 3.0 mil Conical Ανταλλακτική βελόνα 78 rpm για την μονοφωνική κεφαλή VM95SP Συμβατή και με τις κεφαλές VM95C, VM95E, VM95EN, VM95ML, VM95SH Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 75,00
ATN5V	 Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: Conical Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT5V Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 95,00
ATN81CP	 Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: Conical Ανταλλακτική βελόνα για τις κεφαλές AT81CP, AT300P, AT3482P και AT3482H/U Συμβατή με τις κεφαλές AT311EP, AT85EP Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 24,00
ATN85EP	 Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: Elliptical Ανταλλακτική ελλειπτική βελόνα για τις κεφαλές AT311EP και AT85EP. Αναβάθμιση με τις κεφαλές AT81CP, AT300P, AT3482P Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 34,00
VMN10CB	 Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: Conical Ανταλλακτική βελόνα για τις κεφαλές VM510CB & VM610MONO Συμβατή με τις κεφαλές VM520EB, VM530EN, VM540ML, VM740ML, VM750SH, VM760SLC Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 49,00
VMN20EB	 Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: Elliptical Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή VM520EB Αναβάθμιση για την VM510CB Συμβατή με τις κεφαλές VM530EN, VM540ML, VM740ML, VM750SH & VM760SLC Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 75,00
VMN30EN	 Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: Elliptical Nude Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή VM530EN Αναβάθμιση για την VM510CB & VM520EB Συμβατή και με τις κεφαλές VM540ML, VM740ML, VM750SH & VM760SLC Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 139,00
VMN40ML	 Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: Microlinear Ανταλλακτική βελόνα για τις κεφαλές VM740ML & VM540ML Αναβάθμιση για τις κεφαλές VM510CB, VM520EB & VM530EN Συμβατή με τις κεφαλές VM750SH & VM760SLC Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 209,00
VMN50SH	 Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: Shibata Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή VM750SH Αναβάθμιση για VM510CB, VM520EB, VM530EN, VM540ML & VM740ML Συμβατή με την κεφαλή VM760SLC Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 290,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
Ανταλλακτικές Βελόνες		
VMN60SLC	Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: Nude Special Line Contact Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή VM760SLC Αναβάθμιση για τις κεφαλές VM510CB, VM520EB, VM530EN, VM540ML, VM740ML & VM750SH Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 570,00
VMN70SP	Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: Conical 3.0 mil Ανταλλακτική βελόνα 78 rpm για την μονοφωνική κεφαλή VM670SP Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 94,00
VMN10xCB	NEW ARRIVAL Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: Conical Ανταλλακτική βελόνα για τις κεφαλές VM510xCB, VM610xMONO, VM510CB & VM610MONO Συμβατή με τις κεφαλές VM & VMx Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 59,00
VMN20xEB	NEW ARRIVAL Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: Elliptical bonded Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή VM520xEB & VM520EB Αναβάθμιση για την VM510xCB Συμβατή με τις κεφαλές VM & VMx Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 69,00
VMN30xEN	NEW ARRIVAL Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: Elliptical Nude Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή VM530xEN & VM530EN Αναβάθμιση για την VM510CB & VM520EB Συμβατή και με τις κεφαλές VM & VMx Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 169,00
VMN40xML	NEW ARRIVAL Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: Microlinear Nude Ανταλλακτική βελόνα για τις κεφαλές VM740xML, VM540ML & VM740ML Αναβάθμιση για τις κεφαλές VM510xCB, VM520xEB & VM530xEN Συμβατή με τις κεφαλές VM & VMx Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 189,00
VMN45xML	NEW ARRIVAL Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: Microlinear Nude Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή VM745xML, VM540ML & VM740ML Αναβάθμιση για VM510xCB, VM520xEB, VM530xEN & VM740xML Συμβατή με τις κεφαλές VM & VMx Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 259,00
VMN50xSH	NEW ARRIVAL Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: Shibata Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή VM750xSH & VM750SH Αναβάθμιση για VM510xCB, VM520xEB, VM530xEN, VM740xML & VM745xML Συμβατή με τις κεφαλές VM & VMx Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 299,00
VMN60xSL	NEW ARRIVAL Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: Special Line Contact Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή VM760xSL & VM760SLC Αναβάθμιση για VM510xCB, VM520xEB, VM530xEN, VM740xML, VM745xML & VM750xSH Συμβατή με τις κεφαλές VM & VMx Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 529,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
Ανταλλακτικές Βελόνες		
ATN-XP3  	Hand Made in Japan , Τύπος ακίδας: Conical Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-XP3 Συμβατή με τις κεφαλές AT-XP5 και AT-XP7 Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 39,00
ATN-XP5  	Hand Made in Japan , Τύπος ακίδας: Elliptical Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-XP5 Αναβάθμιση για την κεφαλή AT-XP3 Συμβατή με τις κεφαλές AT-XP3 και AT-XP7 Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 59,00
ATN-XP7  	Hand Made in Japan , Τύπος ακίδας: Elliptical Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-XP7 Αναβάθμιση για τις κεφαλές AT-XP3 και AT-XP5 Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 139,00



ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
Accessories		
AT6108	Made in Japan Καλώδια σύνδεσης κεφαλής τύπου PCOCC Hybrid conductor containing: Gold clad + 6N-OFCC + PCOCC + OFCC 0.12 x 29 core strand construction 24K gold plated crimped lead tip Damping material used in wire sheath (titanium compounded sheath) Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 39,00
AT618a	Made in Japan Σταθεροποιητής Δίσκων LP Βάρους 600 gr Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 58,00
AT607a	Made in Japan Υγρό καθαρισμού κεφαλών Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 18,00
AT617a	Made in Japan Gel πολυουρεθάνης για καθαρισμό των βελόνων Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 39,00
AT6006R	Made in Japan Υδραυλικός μηχανισμός Safety Raiser για την ασφάλεια της βελόνας σε χειροκίνητα πικάπ. Ανασηκώνει τον βραχίονα στο τέλος της ανάγνωσης του δίσκου προστατεύοντας την βελόνα λόγω συνεχούς επαφής καταπόνηση και ζημιά. Εξασφαλίζει ασφαλή, ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία. Το ύψος είναι ρυθμιζόμενο με αποστάτες που παρέχονται για τα διάφορα πικάπ. Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 144,00
AT634a	Made in Japan Υγρό καθαρισμού δίσκων Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 15,00
AT615a	Made in Japan Αλφάδι υψηλής ακριβείας για τη ρύθμιση του πλατό Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 44,00
AT6180a	Made in Japan Δίσκος στροβοσκοπισμού (50 Hz / 60 Hz) 33 1/3 - 45 rpm Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 34,00
AT6181DL	Made in Japan Δίσκος στροβοσκοπισμού (50 Hz / 60 Hz) 33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM μαζί με λυχνία χαλαζία Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.	€ 144,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
	Accessories	

AT6011a



Made in Japan

Ειδικό αντιστατικό βουρτσάκι καθαρισμού δίσκων βινυλίου
Κατασκευασμένο από συνθετικές ίνες
Βελτιώνει τη ακουστική εμπειρία μειώνοντας το θόρυβο επιφανείας
Δίνει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην κεφαλή του πικάπ
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 20,00

AT6012



Made in Japan

Ειδικό κιτ καθαρισμού δίσκων βινυλίου
Περιλαμβάνει καινοτόμο καθαριστικό υγρό (formula Audio-Technica) και κοίλο βουρτσάκι
για την τοποθέτηση του, επιτυγχάνοντας υγρό καθαρισμό των δίσκων βινυλίου
Βελτιώνει την ακουστική εμπειρία μειώνοντας το θόρυβο επιφανείας
Δίνει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην κεφαλή του πικάπ
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 29,00

AT-PMA1 Mount Adapter



Made in Japan

Ειδικός adapter για προσαρμογή κεφαλής P mount
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 12,00



ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ		

AT-HS4



Shell κεφαλής
Κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο υψηλών προδιαγραφών
Βάρος: 8,5 gr
Χρώμα φινιρίσματος: μαύρο και ασημί
Συμβατό με βραχίονες Audio-Technica, Technics, SME
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια σύνδεσης κεφαλής
Συμπεριλαμβάνονται οι βίδες με τα παρελκόμενα για τη στήριξη της κεφαλής
Δυνατότητα ρύθμισης της υπερκρέμασης κεφαλής
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 35,00

AT-HS6



Shell κεφαλής
Κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο υψηλών προδιαγραφών
Βάρος: 9 gr
Χρώμα φινιρίσματος: μαύρο και ασημί
Συμβατό με βραχίονες Audio-Technica, Technics, SME
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια σύνδεσης κεφαλής
Συμπεριλαμβάνονται οι βίδες με τα παρελκόμενα για τη στήριξη της κεφαλής
Δυνατότητα ρύθμισης της υπερκρέμασης κεφαλής
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 33,00

AT-LT10



Shell κεφαλής
Βάρος: 10gr
Κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια από χαλκό ελεύθερο οξυγόνου (OFC)
Συμπεριλαμβάνονται: Βίδες M2.6: 10 mm x 2, 8 mm x 2, Πλαστικές ροδέλες x 2
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 66,00

AT-LT13A



Shell κεφαλής
Βάρος: 13 gr
Κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο
Συμπεριλαμβάνονται επίχρυσα καλώδια σύνδεσης κεφαλής
Συμπεριλαμβάνονται 7 ζεύγη βίδες (3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12 mm και 14mm)
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 56,00

AT-MG10



Hand Made in Japan
Shell κεφαλής
Βάρος: 10 gr
Κατασκευασμένο από μαγνήσιο
Συμπεριλαμβάνονται επίχρυσα καλώδια σύνδεσης κεφαλής
Συμπεριλαμβάνονται 7 ζεύγη βίδες (3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12 mm και 14mm)
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 62,00

AT-LH13/OCC



Made in Japan
Shell κεφαλής τεχνολογίας TechniHard™
Βάρος: 13gr
Δυνατότητα ρύθμισης υπερκρέμασης και αζιμούθιου
Συμπεριλαμβάνονται επίχρυσα καλώδια σύνδεσης κεφαλής AT6101
Συμπεριλαμβάνονται 7 ζεύγη βίδες (3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12 mm και 14mm)
Συμπεριλαμβάνεται εξάγωνο κλειδί για τη ρύθμιση υπερκρέμασης και αζιμούθιου
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 89,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ		

AT-LH15/OCC



Hand Made in Japan

Shell κεφαλής τεχνολογίας TechniHard™

Βάρος: 15 gr

Δυνατότητα ρύθμισης υπερκρέμασης και αζιμούθιου

Συμπεριλαμβάνονται επίχρυσα καλώδια σύνδεσης κεφαλής AT6101

Συμπεριλαμβάνονται 7 ζεύγη βίδες (3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12 mm και 14mm)

Συμπεριλαμβάνεται εξάγωνο κλειδί για τη ρύθμιση υπερκρέμασης και αζιμούθιου

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 89,00

AT-LH18/OCC



Hand Made in Japan

Shell κεφαλής τεχνολογίας TechniHard™

Βάρος: 18 gr

Δυνατότητα ρύθμισης υπερκρέμασης και αζιμούθιου

Συμπεριλαμβάνονται επίχρυσα καλώδια σύνδεσης κεφαλής AT6101

Συμπεριλαμβάνονται 7 ζεύγη βίδες (3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12 mm και 14mm)

Συμπεριλαμβάνεται εξάγωνο κλειδί για τη ρύθμιση υπερκρέμασης και αζιμούθιου

Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 89,00

ΑΝΤΙΒΑΡΟ AT120X



Ανταλλακτικό αντίβαρο για πικάπ Audio-Technica AT-LP120x

€ 36,00

ΚΑΠΑΚΙΑ ΠΙΚΑΠ



Ανταλλακτικό καπάκι για πικάπ Audio-Technica AT-LP120x & AT-LP140X

€ 39,00

Ανταλλακτικό καπάκι για πικάπ Audio-Technica AT-LP60x

€ 29,00

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ AT120



Ανταλλακτικά στηρίγματα (μεντεσέδες) για το καπάκι του πικάπ Audio-Technica AT-LP120x

€ 4,00/ TEM

LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ



Φωτισμός LED (ασημί) για μοντέλα πικάπ AT-LP120X/ AT-LP140X

€ 16,00

LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ



Φωτισμός LED (μαύρο) για μοντέλα πικάπ AT-LP120X/ AT-LP140X

€ 16,00

*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.



audio-technica



ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 2026




Ασύρματα Ακουστικά Bluetooth

ATH-M20xBT



Ασύρματα δυναμικά ακουστικά over-ear με σύστημα Bluetooth®
 Ενσωματωμένο μικρόφωνο και volume control για χρήση με όλα τα συμβατά smartphones
 Υψηλή ποιότητα αναπαραγωγής ήχου Studio Sound
 Δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης με 2 συσκευές αναπαραγωγής, με fast pairing
 Driver Diameter: 40mm
 Απόκριση συχνότητας: 5Hz - 32kHz
 Ευαισθησία: 100 dB, Αντίσταση: 36 Ohm
 Ενσωματωμένη μπαταρία: DC3.7V, τύπου λιθίου
 Διάρκεια μπαταρίας: **60 ώρες** σε λειτουργία Continuous Use
 Γρήγορη φόρτιση (rapid charge) εντός 10 λεπτών για συνεχή λειτουργία 3 ωρών
 Λειτουργία ως συμβατικά ακουστικά χωρίς τη χρήση μπαταρίας με σύνδεση καλωδίου
 Σύστημα επικοινωνίας: **Bluetooth® version 5.0**
 Έξοδος: Bluetooth® specification Power Class 2
 Μέγιστη απόσταση επικοινωνίας: 10m
 Compatible Bluetooth® Profiles: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
 Support Codec: AAC, SBC, Modulation method: GFSK, Pi/4DQPSK, 8DPSK
 Ενσωματωμένο σύστημα προστασίας SCMS-T
 Transmission band 20 to 20,000 Hz, Frequency band 2.402 GHz to 2.480 GHz
 Τύπος Μικροφώνου: Πυκνωτικό - Omnidirectional
 Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 50Hz - 20kHz
 Ευαισθησία (μικροφώνου): -42 dB (1V/Pa, 1 kHz)
 Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο σύνδεσης ακουστικών (1.2m), καλώδιο USB για φόρτιση (Type-A/ Type-C) και θήκη μεταφοράς
 Διατίθεται σε μαύρο χρώμα
 Βάρος: 216 gr




€ 89,00

ATH-M50xBT2



Ασύρματα δυναμικά ακουστικά over-ear με σύστημα Bluetooth®
 Ενσωματωμένο μικρόφωνο και volume control για χρήση με όλα τα συμβατά smartphones
 Ενσωματωμένο DAC τύπου AK4331 για απόλυτη ποιότητα ήχου
 Δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης με 2 συσκευές αναπαραγωγής, με fast pairing
 Driver Diameter: 45mm
 Απόκριση συχνότητας: 15Hz - 28kHz
 Ευαισθησία: 99 dB, Αντίσταση: 38 Ohm
 Ενσωματωμένη μπαταρία: DC3.7V, τύπου λιθίου
 Διάρκεια μπαταρίας: **50 ώρες** σε λειτουργία Continuous Use
 Γρήγορη φόρτιση (rapid charge) εντός 10 λεπτών για συνεχή λειτουργία 3 ωρών
 Λειτουργία ως συμβατικά ακουστικά χωρίς τη χρήση μπαταρίας, με σύνδεση καλωδίου
Άμεση φωνητική επικοινωνία με Amazon Alexa Built-in, Google Assistant, Siri
 Σύστημα επικοινωνίας: **Bluetooth® version 5.0**
 Έξοδος: Bluetooth® specification Power Class 2
 Μέγιστη απόσταση επικοινωνίας: 10m
 Compatible Bluetooth® Profiles: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
 Support Codec: LDAC / AAC, SBC, Modulation method: FHSS
 Ενσωματωμένο σύστημα προστασίας SCMS-T
 Transmission band 20 to 20,000 Hz, Frequency band 2.402 GHz to 2.480 GHz
 Τύπος Μικροφώνου: διπλής κάψας, Omnidirectional, beamforming, MEMS
 Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 85Hz - 15kHz
 Ευαισθησία (μικροφώνου): -38 dB (1V/Pa, 1 kHz)
 Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο σύνδεσης ακουστικών (1.2m), καλώδιο USB για φόρτιση (Type-A/ Type-C) και θήκη μεταφοράς
 Διατίθεται σε μαύρο χρώμα
 Βάρος: 307 gr



€ 199,00

Streaming Headsets

ATH-M50xSTS StreamSet™



Ενσύρματα δυναμικά ακουστικά over-ear

Το πρώτο επαγγελματικό σύστημα **streaming headset** στον κόσμο που συνδιάζει το θρυλικό στούντιο ήχο των ATH-M50x με την καθαρότητα των μικροφώνων της σειράς 20

Διαθέτει **3.5mm headphone input** (plus **6.3 mm (1/4") adapter**) και **XLR microphone output**, για σύνδεση με **audio interface** (κάρτα ήχου) ή **μίκτη**

Περιλαμβάνει 2 σετ Earpad, ένα για καλύτερη απομόνωση θορύβων και ένα για περισσότερη άνεση

Υψηλή ποιότητα αναπαραγωγής ήχου Studio Sound

Πυκνωτικό καρδιοειδές μικρόφωνο με έυκαμπτο βραχίονα με λειτουργία flip to mute

Driver Diameter: 45mm

Απόκριση συχνότητας: 15Hz -28kHz

Μέγιστη ισχύς εισόδου: 1,600 mW

Ευαισθησία: 99 dB, Αντίσταση: 38 Ohm

Τύπος Μικροφώνου: πυκνωτικό cardioid, unidirectional τύπου Back electret condenser

Ευαισθησία (μικροφώνου): -44.5dB (1V/Pa, 1 kHz)



Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 50 Hz - 20,000 Hz

Phantom Power: 11 έως 52 V DC, 2 mA

Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο σύνδεσης ακουστικών (2,0m), 2 σετ Earpads, 6.3 mm (1/4") stereo adapter

Βάρος: 330 gr

Ιδανικά για Streaming, Content Creation, Gaming



€ 199,00

ATH-M50xSTS-USB StreamSet™



Ενσύρματα δυναμικά ακουστικά over-ear

Το πρώτο επαγγελματικό σύστημα **streaming headset** στον κόσμο που συνδιάζει το θρυλικό στούντιο ήχο των ATH-M50x με την καθαρότητα των μικροφώνων της σειράς 20

Διαθέτει **USB Type-A** (plus **USB Type-C conversion adapter**) για σύνδεση με **PC** ή **MAC**

Περιλαμβάνει 2 σετ Earpad, ένα για καλύτερη απομόνωση θορύβων και ένα για περισσότερη άνεση

Υψηλή ποιότητα αναπαραγωγής ήχου Studio Sound μέσω του ενσωματωμένου A/D converter με **sampling rate 24-bit/96 kHz**

Πυκνωτικό καρδιοειδές μικρόφωνο με έυκαμπτο βραχίονα με λειτουργία flip to mute

Driver Diameter: 45mm

Απόκριση συχνότητας: 15Hz -28kHz

Μέγιστη ισχύς εισόδου: 1,600 mW

Ευαισθησία: 99 dB, Αντίσταση: 38 Ohm

Τύπος Μικροφώνου: πυκνωτικό cardioid, unidirectional τύπου Back electret condenser

Ευαισθησία (μικροφώνου): -44.5dB (1V/Pa, 1 kHz)

Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 50 Hz - 20,000 Hz

Συνδεσιμότητα: USB2.0

Λειτουργικά συστήματα: Windows 10, Windows 11

macOS Catalina, macOS Big Sur, macOS Monterey

Sampling rates: 44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz

Bit Depth: 16 bit / 24 bit

Τροφοδοσία: USB power (5 V DC)

Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο σύνδεσης ακουστικών (2,0m), 2 σετ Earpads, USB Type-C conversion adapter

Βάρος: 330 gr

Ιδανικά για Streaming, Content Creation, Gaming



€ 229,00

Ασύρματα Ακουστικά Bluetooth

ATH-S220BT



Δυναμικά ασύρματα ακουστικά κλειστού τύπου με σύστημα **Bluetooth®**
 Δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης με 2 συσκευές αναπαραγωγής, με fast pairing
 Ενσωματωμένο μικρόφωνο και volume control για χρήση με όλα τα συμβατά Smartphones
 Driver Diameter: 40 mm
 Απόκριση συχνότητας: **5Hz -32kHz**
 Ευαισθησία: 105 dB/mW
 Αντίσταση: 32 Ohm
 Σύστημα επικοινωνίας: **Bluetooth® version 5.0**
 Μέγιστη απόσταση επικοινωνίας: 10m
 Compatible Profiles: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
 Support Codec: SBC
 Μπαταρία τύπου 3.7V λιθίου
 Διάρκεια μπαταρίας: **60 ώρες** συνεχούς λειτουργίας με επέκταση και 3.5 ώρες με ταχεία φόρτιση διάρκειας 10 λεπτών
 Λειτουργία ως συμβατικά ακουστικά χωρίς τη χρήση μπαταρίας, με σύνδεση καλωδίου που διαθέτει μικρόφωνο και volume control
 Τύπος Μικροφώνου: Πυκνωτικό - Omnidirectional
 Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 50Hz - 4kHz
 Ευαισθησία (μικροφώνου): -42 dB (1V/Pa, 1 kHz)
 Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο σύνδεσης ακουστικών (1.2m), καλώδιο 1 x USB για φόρτιση (Type A / Type C)
 Διατίθεται σε χρώμα: Λευκό
 Βάρος: 180gr



€ 49,00

ATH-S300BT




Δυναμικά ασύρματα ακουστικά **ANC** κλειστού τύπου με σύστημα **Bluetooth®**
 Διαθέτουν τεχνολογία digital hybrid **Noise-Cancelling** και δυνατότητα **hear-through**
 Δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης με 2 συσκευές αναπαραγωγής, με fast pairing
 Ενσωματωμένο μικρόφωνο και volume control για χρήση με όλα τα συμβατά Smartphones
 Driver Diameter: 40 mm
 Απόκριση συχνότητας: **20Hz -20kHz**
 Ευαισθησία: 103 dB/mW
 Αντίσταση: 44,5 Ohm
 Σύστημα επικοινωνίας: **Bluetooth® version 5.1**
 Μέγιστη απόσταση επικοινωνίας: 10m
 Compatible Profiles: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
 Support Codec: AAC, SBC
 Μπαταρία τύπου 3.85V λιθίου
 Διάρκεια μπαταρίας: **60 ώρες** συνεχούς λειτουργίας με noise cancelling
90 ώρες συνεχούς λειτουργίας χωρίς noise cancelling
 Ταχεία φόρτιση: **3 λεπτά φόρτισης προσφέρουν 2,5 ώρες** συνεχούς χρήσης
 Λειτουργία ως συμβατικά ακουστικά χωρίς τη χρήση μπαταρίας, με σύνδεση καλωδίου που διαθέτει μικρόφωνο και volume control
 Τύπος Μικροφώνου: Πυκνωτικό - Omnidirectional
 Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 50Hz - 10kHz
 Ευαισθησία (μικροφώνου): -42 dB (1V/Pa, 1 kHz)
 Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο σύνδεσης ακουστικών (1.2m), καλώδιο 1 x USB για φόρτιση (Type A / Type C)
 Διατίθεται σε χρώμα: Μαύρο
 Βάρος: 258gr



€ 79,00

Ασύρματα Ακουστικά Bluetooth

ATH-ANC100BT



Ασύρματα δυναμικά ακουστικά Bluetooth® με σύστημα **Active Noise-Cancelling**. Με in-line volume control και μικρόφωνο για χρήση με όλα τα συμβατά smartphones. Περιλαμβάνει καλώδιο 3.5 mm gold-plated stereo mini-plug για ενσύρματη λειτουργία. Πρακτικός σχεδιασμός **τύπου μενταγιόν**
 Driver Diameter: 12 mm | Απόκριση συχνότητας: 20Hz -24kHz
 Ευαισθησία: 103 dB/mW- 102 dB/mW | Αντίσταση: 16 Ohm
 Σύστημα επικοινωνίας: Bluetooth® version 4.2
 Διάρκεια μπαταρίας: 10 ώρες bluetooth με noise-cancellation, 20 ώρες μόνο noise-cancellation
 Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο σύνδεσης ακουστικών (0.6m), καλώδιο USB για φόρτιση, protective pouch; silicone eartips (XS, S, M, L), Comply™ Foam Tips (M)
 Βάρος: 30 gr, διατίθεται σε **μαύρο** χρώμα

€ 59,00

ATH-CKS30TW+



Ασύρματα δυναμικά ακουστικά Solid Bass με σύστημα Bluetooth®
 Δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης με 2 συσκευές αναπαραγωγής και δυνατότητα **Fast Pair** για εύκολη σύνδεση με συσκευές Android, **Noise Cancelling**, Δείκτης αδιάβροχης προστασίας IP55
 Ενσωματωμένο μικρόφωνο και volume control για χρήση με όλα τα συμβατά smartphones
 Drivers: 9mm | Απόκριση συχνότητας: **5Hz -20kHz**
 Ευαισθησία: 110 dB | Αντίσταση: 20 Ohm
 Ενσωματωμένη μπαταρία: DC3.7V, τύπου λιθίου
 Διάρκεια μπαταρίας: **7,5 ώρες** συνεχούς λειτουργίας με επέκταση έως και **20 ώρες** μέσω της παρεχόμενης βάσης τους
 Σύστημα επικοινωνίας: **Bluetooth® version 5.1**
 Έξοδος: Bluetooth 10 mW EIRP
 Compatible Bluetooth® Profiles: A2DP, AVRCP, HFP | Support Codec: AAC, SBC
 Τύπος Μικροφώνου: Πυκνωτικό - Omnidirectional MEMS type
 Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 100Hz - 8kHz
 Ευαισθησία (μικροφώνου): -38 dB (1V/Pa, 1 kHz)
 Συμπεριλαμβάνονται: θήκη φόρτισης, καλώδιο USB για φόρτιση (Type-A/ Type-C), Eartips
 Βάρος: 4.5g έκαστο, διατίθεται σε: Μαύρο, Πράσινο, Διαφανές μαύρο

€ 79,00

ATH-CKS5TW



Ασύρματα δυναμικά in-ear ακουστικά με σύστημα Bluetooth®
 Τεχνολογία **Qualcomm cVc™** (Clear Voice Capture), Δείκτης αδιάβροχης προστασίας IPX2
 Ενσωματωμένο μικρόφωνο και volume control για χρήση με όλα τα συμβατά smartphones
 Driver Diameter: 10mm | Απόκριση συχνότητας: **5Hz -40kHz**
 Ευαισθησία: 110 dB | Αντίσταση: 16 Ohm
 Ενσωματωμένη μπαταρία: DC3.7V, τύπου λιθίου
 Διάρκεια μπαταρίας: **15 ώρες** συνεχούς λειτουργίας με επέκταση έως και **45 ώρες** μέσω της παρεχόμενης βάσης τους
 Σύστημα επικοινωνίας: **Bluetooth® version 5.0**
 Μέγιστη απόσταση επικοινωνίας: 10m
 Support Codec: Qualcomm® aptX audio, AAC
 Τύπος Μικροφώνου: Πυκνωτικό - Omnidirectional MEMS type
 Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 50Hz - 4kHz
 Ευαισθησία (μικροφώνου): -40 dB (1V/Pa, 1 kHz)
 Συμπεριλαμβάνονται: θήκη φόρτισης, καλώδιο USB για φόρτιση (Type-A/ Type-C), silicone eartips (XS/S/M/L)
 Διατίθεται στα χρώματα: Μαύρο
 Βάρος: 8 gr


€ 150,00

Ασύρματα Ακουστικά Earbuds Bluetooth

ATH-TWX7



Ασύρματα δυναμικά ακουστικά **Earbuds** με σύστημα Bluetooth®
 Δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης με 2 συσκευές αναπαραγωγής και δυνατότητα Fast Pair για εύκολη σύνδεση με συσκευές Android, Low Latency mode, Επιλογή λειτουργίας **Customisable Noise Cancelling**, Δείκτης αδιάβροχης προστασίας IPX4
 Λειτουργία Auto power για αυτόματη ενεργοποίηση των ακουστικών όταν αυτά αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης και αυτόματη έναρξη φόρτισης όταν αυτά τοποθετούνται στη θήκη
 Ενσωματωμένο μικρόφωνο και volume control για χρήση με όλα τα συμβατά smartphones
 Driver Diameter: 5,8mm
 Απόκριση συχνότητας: **10Hz -40kHz**
 Ευαισθησία: 100 dB
 Αντίσταση: 16 Ohm
 Ενσωματωμένη μπαταρία: DC3.85V, τύπου λιθίου
 Διάρκεια μπαταρίας: **7,5 ώρες** συνεχούς λειτουργίας με επέκταση έως και **24 ώρες** μέσω της παρεχόμενης βάσης τους (6,5 ώρες και 20 αντίστοιχα με ANC)
 Σύστημα επικοινωνίας: **Bluetooth® version 5.1**
 Έξοδος: Bluetooth 12 mW EIRP
 Μέγιστη απόσταση επικοινωνίας: 10m
 Compatible Bluetooth® Profiles: A2DP, AVRCP, HFP
 Support Codec: LDAC, AAC, SBC
 Τύπος Μικροφώνου: Πυκνωτικό - Omnidirectional MEMS type
 Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 100Hz - 16kHz
 Ευαισθησία (μικροφώνου): -38 dB (1V/Pa, 1 kHz)
 Συμπεριλαμβάνονται: θήκη φόρτισης, καλώδιο USB για φόρτιση (Type-A/ Type-C), Eartips: Soft (XS, S, M, L), Normal (XS, S, M, L)




€ 169,00

ATH-TWX9



Ασύρματα δυναμικά ακουστικά **Earbuds** με σύστημα Bluetooth®
 Τεχνολογία **Qualcomm cVc™ (Clear Voice Capture) Generation 8.0**
 Δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης με 2 συσκευές αναπαραγωγής και δυνατότητα Fast Pair για εύκολη σύνδεση με συσκευές Android, Low Latency mode, Επιλογή λειτουργίας **Customisable Noise Cancelling**, Compatible with Sony's 360 Reality Audio, Δείκτης αδιάβροχης προστασίας IPX4
 Λειτουργία Auto power για αυτόματη ενεργοποίηση των ακουστικών όταν αυτά αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης και αυτόματη έναρξη φόρτισης όταν αυτά τοποθετούνται στη θήκη
 Ενσωματωμένο μικρόφωνο και volume control για χρήση με όλα τα συμβατά smartphones
 Driver Diameter: 9mm
 Απόκριση συχνότητας: **10Hz -40kHz**
 Ευαισθησία: 102 dB
 Αντίσταση: 16 Ohm
 Ενσωματωμένη μπαταρία: DC3.85V, τύπου λιθίου
 Διάρκεια μπαταρίας: **6 ώρες** συνεχούς λειτουργίας με επέκταση έως και **18.5 ώρες** μέσω της παρεχόμενης βάσης τους
 Θήκη φόρτισης με σύστημα UV-LED αποστείρωσης βακτηρίων και ιών από τις επιφάνειες των ακουστικών
 Σύστημα επικοινωνίας: **Bluetooth® version 5.2**
 Έξοδος: Bluetooth 10 mW EIRP
 Μέγιστη απόσταση επικοινωνίας: 10m
 Compatible Bluetooth® Profiles: A2DP, AVRCP, HFP
 Support Codec: Qualcomm® aptX Adaptive audio, Qualcomm® aptX audio, AAC, SBC
 Τύπος Μικροφώνου: Πυκνωτικό - Omnidirectional MEMS type
 Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 100Hz - 8kHz
 Ευαισθησία (μικροφώνου): -38 dB (1V/Pa, 1 kHz)
 Συμπεριλαμβάνονται: θήκη φόρτισης, καλώδιο USB για φόρτιση (Type-A/ Type-C), Eartips: Short (XS, S, M, L), Standard (XS, S, M, L), Long (XS, S, M, L)



€ 219,00

Over-Ear Headphones

ATH-AVC200



Δυναμικά Ακουστικά **κλειστού τύπου** με ρυθμιζόμενο διπλό headband
 Driver Diameter: Dynamic, 40 mm
 Απόκριση συχνότητας: 20Hz -22kHz
 Maximum Ισχύς Εισόδου: 500 mW
 Ευαισθησία: 100 dB/mW
 Αντίσταση: 40 Ohm
 Cable: 3 m
 Connector: 6.3mm / 3.5mm gold-plated stereo plug
 Διατίθεται σε μαύρο χρώμα
 Βάρος: 210 gr

€ 49,00

ATH-AVC500



Δυναμικά Ακουστικά **κλειστού τύπου**
 Αυτορυθμιζόμενο headband
 Κέλυφος από κατεργασμένο αλουμίνιο για μηδενικούς συντονισμούς και υψηλής ποιότητας αναπαραγωγή ήχου
 Ενσωματωμένα Bass-ports για ελεγχόμενα δυναμικές χαμηλές συχνότητες
 Driver Diameter: Dynamic, 53 mm με πηνίο CCAW bobbin-wound
 Απόκριση συχνότητας: 10Hz -25kHz
 Maximum Ισχύς Εισόδου: 1800 mW
 Ευαισθησία: 106 dB/mW
 Αντίσταση: 40 Ohm
 Cable: 3 m
 Connector: 6.3mm / 3.5mm gold-plated stereo plug
 Διατίθεται σε μαύρο χρώμα
 Βάρος: 270 gr

€ 99,00

ATH-AVA400



Δυναμικά Ακουστικά Open-back (**ανοικτού τύπου**)
 Αυτορυθμιζόμενο headband
 Κυψελωτό κέλυφος από κατεργασμένο αλουμίνιο για τη διασφάλιση κρυστάλλινης και υψηλής ποιότητας αναπαραγωγή ήχου
 Driver Diameter: Dynamic, 40 mm με πηνίο CCAW
 Απόκριση συχνότητας: 18Hz -25kHz
 Maximum Ισχύς Εισόδου: 500 mW
 Ευαισθησία: 93 dB/mW
 Αντίσταση: 35 Ohm
 Cable: 3 m
 Connector: 6.3mm / 3.5mm gold-plated stereo plug
 Διατίθεται σε μαύρο χρώμα
 Βάρος: 240 gr

€ 99,00

High-Fidelity Audiophile Open-Backed Dynamic Headphones

ATH-AD500X



Δυναμικά Ακουστικά ανοικτού τύπου

Αυτορυθμιζόμενο σύστημα στήριξης τύπου 3D wing για πολύωρη χρήση και τέλεια προσαρμογή

Κυψελωτό κέλυφος από κατεργασμένο αλουμίνιο για τη διασφάλιση κρυστάλλινης και υψηλής ποιότητας αναπαραγωγή ήχου

Driver Diameter: 53 mm με πηνίο CCAW

Απόκριση συχνότητας: 5Hz -25kHz

Maximum Ισχύς Εισόδου: 500 mW

Ευαισθησία: 100 dB/mW

Αντίσταση: 48 Ohm

Συμπεριλαμβάνεται: καλώδιο 3.0 m OFC (oxygen-free copper) single sided

Connector: 3.5 mm mini stereo, gold-plated και detachable 1/4" (6.3 mm) adapter

Διατίθεται σε μαύρο χρώμα

Βάρος: 235 gr

€ 159,00

ATH-AD700X



Δυναμικά Ακουστικά ανοικτού τύπου

Αυτορυθμιζόμενο σύστημα στήριξης τύπου 3D wing για πολύωρη χρήση και τέλεια προσαρμογή

Κυψελωτό κέλυφος από κατεργασμένο αλουμίνιο για τη διασφάλιση κρυστάλλινης και υψηλής ποιότητας αναπαραγωγή ήχου

Driver Diameter: 53 mm με πηνίο bobbin-wound CCAW για απόλυτη αναπαραγωγή ήχου

Απόκριση συχνότητας: 5Hz -30kHz

Maximum Ισχύς Εισόδου: 700 mW

Ευαισθησία: 100 dB/mW

Αντίσταση: 38 Ohm

Συμπεριλαμβάνεται: καλώδιο 3.0 m OFC (oxygen-free copper) single sided

Connector: 3.5 mm mini stereo, gold-plated και detachable 1/4" (6.3 mm) adapter

Διατίθεται σε μαύρο χρώμα

Βάρος: 265 gr

€ 199,00

ATH-AD900X



Δυναμικά Ακουστικά ανοικτού τύπου

Αυτορυθμιζόμενο σύστημα στήριξης τύπου 3D wing για πολύωρη χρήση και τέλεια προσαρμογή

Κυψελωτό κέλυφος από κατεργασμένο αλουμίνιο για τη διασφάλιση κρυστάλλινης και υψηλής ποιότητας αναπαραγωγή ήχου

Driver Diameter: 53 mm με πηνίο CCAW για απόλυτη αναπαραγωγή ήχου

Απόκριση συχνότητας: 5Hz -35kHz

Maximum Ισχύς Εισόδου: 1000 mW

Ευαισθησία: 100 dB/mW

Αντίσταση: 38 Ohm

Συμπεριλαμβάνεται: καλώδιο 3.0 m OFC (oxygen-free copper) single sided

Connector: 3.5 mm mini stereo, gold-plated και detachable 1/4" (6.3 mm) adapter

Διατίθεται σε μαύρο χρώμα

Βάρος: 265 gr

€ 299,00

High-Fidelity Audiophile Open-Backed Dynamic Headphones

ATH-AD2000X



Δυναμικά Ακουστικά **ανοικτού τύπου, High Resolution**
 Αυτορυθμιζόμενο σύστημα στήριξης τύπου 3D wing για πολύωρη χρήση και τέλεια προσαρμογή
 Κυψελωτό κέλυφος από κατεργασμένο αλουμίνιο για τη διασφάλιση κρυστάλλινης και υψηλής ποιότητας αναπαραγωγή ήχου
 Driver Diameter: 53 mm με πηνίο CCAW για απόλυτη αναπαραγωγή ήχου
 Απόκριση συχνότητας: 5Hz -45kHz
 Maximum Ισχύς Εισόδου: 2000 mW
 Ευαισθησία: 103 dB/mW
 Αντίσταση: 40 Ohm
 Συμπεριλαμβάνεται: καλώδιο 3.0 m OFC (oxygen-free copper) single sided
 Connector: 3.5 mm mini stereo, gold-plated και detachable 1/4" (6.3 mm) adapter
 Διατίθεται σε μαύρο χρώμα
 Βάρος: 265 gr

€ 749,00

High-Fidelity Audiophile Closed-Backed Dynamic Headphones

ATH-A550Z



Δυναμικά Ακουστικά **κλειστού τύπου**
 Αυτορυθμιζόμενο σύστημα στήριξης τύπου 3D wing για πολύωρη χρήση και τέλεια προσαρμογή
 Ειδική τεχνολογία **Double Air Damping System (D.A.D.S.)** για τον πλήρη έλεγχο των χαμηλών συχνοτήτων και τη μέγιστη δυνατή ποιότητα αναπαραγωγής της μουσικής
 Driver Diameter: 53 mm
 Απόκριση συχνότητας: 5Hz -35kHz
 Maximum Ισχύς Εισόδου: 1000 mW
 Ευαισθησία: 100 dB/mW
 Αντίσταση: 40 Ohm
 Επίχρυσα βύσματα
 Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο 3.0 m
 Connector: 6.3/3.5 mm gold-plated stereo 2-way plug
 Διατίθεται σε μαύρο χρώμα
 Βάρος: 300 gr

€ 149,00

ATH-A990Z



Χειροποίητα δυναμικά ακουστικά κλειστού τύπου **High Resolution**
 Αυτορυθμιζόμενο σύστημα στήριξης τύπου 3D wing για πολύωρη χρήση και τέλεια προσαρμογή
 Ειδική τεχνολογία **Double Air Damping System (D.A.D.S.)** για τον πλήρη έλεγχο των χαμηλών συχνοτήτων και τη μέγιστη δυνατή ποιότητα αναπαραγωγής της μουσικής
 Driver Diameter: 53 mm
 Απόκριση συχνότητας: 5Hz -42kHz
 Maximum Ισχύς Εισόδου: 2000 mW
 Ευαισθησία: 100 dB/mW
 Αντίσταση: 44 Ohm
 Επίχρυσα βύσματα
 Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο 3.0 m
 Connector: 6.3/3.5 mm gold-plated stereo 2-way plug
 Διατίθεται σε βαθύ κυπαρισσί χρώμα
 Βάρος: 335 gr

€ 259,00

High-Fidelity Audiophile Closed-Backed Dynamic Headphones

ATH-A1000Z



Χειροποίητα Audiophile ακουστικά κλειστού τύπου, **High Resolution**

Κέλυφος από κατεργασμένο **αλουμίνιο** και μπάφλα μεγαφώνου από **μαγνήσιο** για μικρό βάρος και μηδενικές δονήσεις

Αυτορυθμιζόμενο σύστημα στήριξης τύπου 3D wing για πολύωρη χρήση και τέλεια προσαρμογή

Ειδική τεχνολογία **Double Air Damping System (D.A.D.S.)** για τον πλήρη έλεγχο των χαμηλών συχνοτήτων και τη μέγιστη δυνατή ποιότητα αναπαραγωγής της μουσικής

Driver Diameter: 53 mm με πηνίο bobbin-wound OFC7N

Απόκριση συχνότητας: 5Hz -43kHz

Maximum Ισχύς Εισόδου: 2000 mW

Ευαισθησία: 101 dB/mW

Αντίσταση: 42 Ohm

Επίχρυσα βύσματα

Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο 3.0 m (OFC-6N+OFC)

Connector: 6.3/3.5 mm gold-plated stereo 2-way plug

Διατίθεται σε μεταλλικό κόκκινο χρώμα

Βάρος: 265 gr

€ 549,00

ATH-A2000Z



Χειροποίητα Audiophile ακουστικά κλειστού τύπου, **High Resolution**

Κέλυφος από **τιτάνιο** και μπάφλα μεγαφώνου από **μαγνήσιο** για μικρό βάρος, μηδενικές δονήσεις και απόλυτα καθαρό και φυσικό ήχο

Αυτορυθμιζόμενο σύστημα στήριξης τύπου 3D wing για πολύωρη χρήση και τέλεια προσαρμογή

Ειδική τεχνολογία **Double Air Damping System (D.A.D.S.)** για τον πλήρη έλεγχο των χαμηλών συχνοτήτων και τη μέγιστη δυνατή ποιότητα αναπαραγωγής της μουσικής

Driver Diameter: 53 mm με πηνίο bobbin-wound OFC7N

Απόκριση συχνότητας: 5Hz -45kHz

Maximum Ισχύς Εισόδου: 2000 mW

Ευαισθησία: 101 dB/mW

Αντίσταση: 44 Ohm

Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο με επίχρυσα βύσματα 3.0 m (OFC-6N+OFC)

Connector: 6.3/3.5 mm gold-plated stereo 2-way plug

Διατίθεται σε χρώμα τιτανίου

Βάρος: 294 gr

€ 679,00

Reference Audiophile Closed-Backed Dynamic Headphones

ATH-WP900


NEW
ARRIVAL

Χειροποίητα **Hi-End Audiophile – REFERENCE** ακουστικά κλειστού τύπου

Απόδοση **High Resolution**
Κέλυφος από φυσικό σφένδαμο και γωνιακή μπάφλα μεγαφώνου με μικρό βάρος για μηδενικές δονήσεις και απόλυτη αναπαραγωγή φυσικού ήχου

Driver Diameter: 53 mm

Τύπος μαγνήτη: μεγάλης ισχύος, ειδικής σχεδίασης

Διάφραγμα μεγαφώνου τεχνολογίας DLC (diamond-like carbon)

Απόκριση συχνότητας: 5Hz -50kHz

Maximum Ισχύς Εισόδου: 1000 mW

Ευαισθησία: 100 dB/mW

Αντίσταση: 38 Ohm

Συμπεριλαμβάνονται: προσθαφαιρούμενο καλώδιο με επίχρυσα βύσματα 1.2 m τύπου A2DC to 3.5 mm, και A2DC to 4.4 mm, 5-pole gold-plated balanced plug, θήκη μεταφοράς

Διατίθεται σε χρώμα φυσικού ξύλου

Βάρος: 243 gr

Handmade in Japan

Hi-Res
AUDIO

€ 699,00

ATH-AWAS


NEW
ARRIVAL

Χειροποίητα **Hi-End Audiophile – REFERENCE** ακουστικά κλειστού τύπου

Απόδοση **High Resolution**
Κέλυφος από φυσικό Asada Zakura (σπάνια Ιαπωνική κερασιά) και μπάφλα μεγαφώνου από καυτό μέταλλο για μηδενικές δονήσεις και απόλυτη αναπαραγωγή φυσικού ήχου

Ειδική τεχνολογία Double Air Damping System (D.A.D.S.) για τον πλήρη έλεγχο των χαμηλών συχνοτήτων και τη μέγιστη δυνατή ποιότητα αναπαραγωγής της μουσικής

Ρυθμιζόμενοι οδηγοί στήριξης από καθαρό μαγνήσιο

Driver Diameter: 53 mm

Τύπος μαγνήτη: μεγάλης ισχύος, ειδικής σχεδίασης

Πηνίο φωνής τύπου 6N-OFC

Διάφραγμα μεγαφώνου τεχνολογίας DLC (diamond-like carbon)

Απόκριση συχνότητας: 5Hz -42kHz

Maximum Ισχύς Εισόδου: 2000 mW

Ευαισθησία: 99 dB/mW

Αντίσταση: 40 Ohm

Συμπεριλαμβάνονται: προσθαφαιρούμενο καλώδιο με επίχρυσα βύσματα 3.0 m τύπου

A2DC to 6.3 mm, από χαλκό OFC και balanced cable (A2DC to 4-pin XLRM; fabric bladed sheath, OFC), θήκη μεταφοράς


Διατίθεται σε χρώμα φυσικού ξύλου Ιαπωνικής κερασιάς

Βάρος: 395 gr

Handmade in Japan

Hi-Res
AUDIO

€ 1.499,00



High-End Audiophile Closed-Backed Dynamic Headphones

ATH-AWKT



NEW
ARRIVAL

Χειροποίητα **Hi-End Audiophile – REFERENCE** ακουστικά κλειστού τύπου

Απόδοση **High Resolution**

Κέλυφος από φυσικό Kokutan (ριγέ έβενο) και μπάφλα μεγαφώνου από τιτάνιο για μικρό βάρος, μηδενικές δονήσεις και απόλυτη αναπαραγωγή φυσικού ήχου

Ειδική τεχνολογία Double Air Damping System (D.A.D.S.) για τον πλήρη έλεγχο των χαμηλών συχνοτήτων και τη μέγιστη δυνατή ποιότητα αναπαραγωγής της μουσικής

Ρυθμιζόμενοι βραχίονες στήριξης από καθαρό **μαγνήσιο**

Earpads κατασκευασμένα από μαλακό **δέρμα προβάτου**

Driver Diameter: 53 mm

Τύπος μαγνήτη: German Permendur

Πηνίο φωνής τύπου 6N-OFC

Απόκριση συχνότητας: 5Hz -45kHz

Maximum Ισχύς Εισόδου: 2000 mW

Ευαισθησία: 102 dB/mW

Αντίσταση: 48 Ohm

Συμπεριλαμβάνονται: προσθαφαιρούμενο καλώδιο με επίστρωση βύσματα 3.0 m τύπου

A2DC to 6.3 mm, από χαλκό OFC και balanced cable (A2DC to 4-pin XLRM; fabric bladed sheath, OFC), θήκη μεταφοράς

Διατίθεται σε χρώμα φυσικού ξύλου έβενου

Βάρος: 405 gr

Handmade in Japan



€ 1.999,00

ATH-ADX5000/REFERENCE



Χειροποίητα **Hi-End Audiophile – REFERENCE** ακουστικά ανοικτού τύπου

Απόδοση **High Resolution**

Πρωτοποριακό σύστημα Core Mount Technology (PAT.P) για την απόλυτη τελειότητα αναπαραγωγής

Διάφραγμα από συμπαγές κατεργασμένο **βολφράμιο**

Κυψελωτό πλευρικό άνοιγμα πρωτοποριακού σχεδιασμού υψηλής τεχνολογίας

Ρυθμιζόμενοι βραχίονες στήριξης από ελαφρύ και συμπαγές **μαγνήσιο**

Earpads και σύστημα στήριξης κεφαλής κατασκευασμένα από **Alcantara**

Driver Diameter: 58 mm (x 2)

Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου

Πηνίο φωνής: integrated in baffle utilises a Permendur Magnetic Circuit

Απόκριση συχνότητας: 5Hz - 50kHz

Maximum Ισχύς Εισόδου: 1000 mW

Ευαισθησία: 100 dB/mW

Αντίσταση: 420 Ohm

Προσθαφαιρούμενα καλώδια σύνδεσης


Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο με επίστρωση βύσματα 3.0 m

Σκληρή τσάντα μεταφοράς του συστήματος ακουστικών & καλωδίων

Διατίθεται σε χρώμα μαύρο

Βάρος: 270 gr

Handmade in Japan



€ 2.190,00

Audiophile Closed-back Dynamic Wooden Headphones

ATH-AWKG



Χειροποίητα **Hi-End Audiophile – REFERENCE** ακουστικά κλειστού τύπου

Απόδοση **High Resolution**

Κέλυφος από φυσικό ιαπωνικό Kurogaki και μπάφλα μεγαφώνου από τιτάνιο για μικρό

βάρος, μηδενικές δονήσεις και απόλυτη αναπαραγωγή φυσικού ήχου

Ειδική τεχνολογία Double Air Damping System (D.A.D.S.) για τον πλήρη έλεγχο των

χαμηλών συχνοτήτων και τη μέγιστη δυνατή ποιότητα αναπαραγωγής της μουσικής

Ρυθμιζόμενοι βραχίονες στήριξης από κράμα **μαγνήσιου**

Earpads κατασκευασμένα από μαλακό **δέρμα προβάτου**

Driver Diameter: 53 mm

Τύπος μαγνήτη: German Permendur

Πηνίο φωνής τύπου 6N-OFC

Απόκριση συχνότητας: 5Hz -45kHz

Maximum Ισχύς Εισόδου: 2000 mW

Ευαισθησία: 102 dB/mW

Αντίσταση: 48 Ohm


Συμπεριλαμβάνονται: δύο προσθαφαιρούμενα καλώδια με επίχρυσα βύσματα, το ένα τύπου A2DC to 6.3 mm και το άλλο balanced (A2DC to 4-pin XLRM; fabric braided sheath, OFC), θήκη μεταφοράς/αποθήκευσης από ξύλο Kurogaki

Διατίθεται σε χρώμα φυσικού ξύλου **Kurogaki**

Βάρος: 390 gr

Handmade in Japan

€ 3.500,00



Gaming Headsets

ATH-GL3



Hi-End Δυναμικά Ακουστικά Gaming **κλειστού τύπου**

Αποσπώμενο **State-of-the-art** μικρόφωνο τύπου boom με windscreen
Volume/mute control ενσωματωμένα στο αριστερό earcup
Συμβατά με Smartphones, laptops, PC, PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series X
Κατάλληλα για πολύωρη χρήση
Driver Diameter: 45 mm
Προσθαιρούμενα καλώδια σύνδεσης
Απόκριση συχνότητας: 10Hz - 35kHz
Ευαισθησία: 98 dB/mW
Αντίσταση: 45 Ohm
Τύπος μικροφώνου: Electret Condenser
Τύπος κάψας μικροφώνου: Hypercardioid
Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 30Hz - 20kHz
Ευαισθησία (μικροφώνου): -43dB (1V_{Pa}, 1kHz)
Επίχρυσα βύσματα
Συμπεριλαμβάνονται:
Αποσπώμενο State-of-the-art boom μικρόφωνο με windscreen
προσθαιρούμενο καλώδιο 3.0m για PC : 3.5mm gold-plated stereo mini plug (3 pole x2)
προσθαιρούμενο καλώδιο 1.2m 3.5mm gold-plated stereo mini plug (4 pole)
Βάρος: 230gr




€ 79,00

ATH-GDL3



Hi-End Δυναμικά Ακουστικά Gaming **ανοικτού τύπου**

Αποσπώμενο **State-of-the-art** μικρόφωνο τύπου boom με windscreen
Volume/mute control ενσωματωμένα στο αριστερό earcup
Συμβατά με Smartphones, PC, PS4 & Xbox One
Συμβατά με Smartphones, laptops, PC, PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series X
Κατάλληλα για πολύωρη χρήση
Driver Diameter: 45 mm
Προσθαιρούμενα καλώδια σύνδεσης
Απόκριση συχνότητας: 10Hz - 35kHz
Ευαισθησία: 98 dB/mW
Αντίσταση: 45 Ohm
Τύπος μικροφώνου: Electret Condenser
Τύπος κάψας μικροφώνου: Hypercardioid
Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 30Hz - 20kHz
Ευαισθησία (μικροφώνου): -43dB (1V_{Pa}, 1kHz)
Επίχρυσα βύσματα
Συμπεριλαμβάνονται:
Αποσπώμενο State-of-the-art boom μικρόφωνο με windscreen
προσθαιρούμενο καλώδιο 3.0m για PC: 3.5mm gold-plated stereo mini plug (3 pole x2)
προσθαιρούμενο καλώδιο 1.2m 3.5mm gold-plated stereo mini plug (4 pole)
Βάρος: 220gr, Διατίθεται **Λευκό**



€ 89,00

*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.