audio-technica



ПІКАП 2026



audio-technica
always listening

2/11/2026

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Ενεργά Ηχεία Bluetooth

AT-SP3X





Ενεργό σύστημα ηχείων Bluetooth με δυνατότητα **ενσύρματης και ασύρματης** λειτουργίας
Ενεργό ηχείο βάσεως 2 δρόμων
Φινίρισμα: **Μαύρο, Άσπρο**
Ενσωματωμένος ενισχυτής 2×30 watt RMS
Απόκριση συχνότητας 65Hz-20kHz
Mid/Bass Drivers: 76 mm
Tweeter θόλου: 27 mm
Αναλογική είσοδος stereo: 2 x RCA
Ασύρματη επικοινωνία μέσω **Bluetooth® version 5.3**
Μέγιστη απόσταση ασύρματης επικοινωνίας μέσω Bluetooth 10m
Bluetooth® Profile: A2DP, AVRCP
Support Codec: SBC
Υποστήριξη Multipoint Pairing
Ταυτόχρονη σύνδεση με δύο συσκευές Bluetooth
Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο ηχείου 2.0m για τη σύνδεση των ηχείων μεταξύ τους
1 x τροφοδοτικό ρεύματος
Διαστάσεις (H x W x D): 200 mm x 113mm x 145 mm
Βάρος: 1,5kg έκαστο
Ιδανικό για σύνδεση με όλα τα πικάπ καθώς smartphone και PC
Απόλυτα συμβατό με όλα τα πικάπ της **Audio Technica**

€ 199,00



audio-technica
always listening

2/11/2026

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Πικάπ - HiTech Analogue

AT-LP60X





Πικάπ **Plug 'n Play**
Τύπος: Αυτόματο & Χειροκίνητο με κίνηση από ιμάντα (**Belt drive**)
Μηχανικό Lift ανόδου / καθόδου βραχίονα
Πλατό κατασκευασμένο από αλουμίνιο
Φινίρισμα: **Μαύρο**
Τύπος Μοτέρ: DC servo-controlled, Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM
Ενσωματωμένη κεφαλή MM, τύπος **AT-3600L**
Αναβάθμιση με τις βελόνες **ATN91, ATN91R**
Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)
Wow and Flutter: Less than 0.25% (WTD) @ 3 kHz (JIS)
Signal-to-Noise Ratio: >50 dB (DIN-B)
Output Level Pre-amp: Pre-amp "PHONO": 2.5mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec
Pre-amp "LINE": 150 mV nominal at 1 kHz, 5cm/sec
Phono Pre-Amp Gain: 36 dB nominal, RIAA equalized
Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο με αρσενικά RCA σε αρσενικό mini-jack 3.5 mm
1 x adapter για δίσκους 45 RPM
1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό
Διαστάσεις (W x H x D): 373.3 mm x 97.5 mm x 359.5 mm
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 159,00

AT-LP60XUSB/GM





Πικάπ με ενσωματωμένο σύστημα ψηφιακής ηχογράφησης
Τύπος: Αυτόματο & Χειροκίνητο με κίνηση από ιμάντα (**Belt drive**)
Μηχανικό Lift ανόδου / καθόδου βραχίονα
Πλατό κατασκευασμένο από αλουμίνιο
Διαθέσιμο Φινίρισμα: **GM (Gunmetal)**
Τύπος Μοτέρ: DC servo-controlled, Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM
Ενσωματωμένη κεφαλή MM, τύπος **AT-3600L**
Αναβάθμιση με τις βελόνες **ATN91, ATN91R**
Έξοδος USB για σύνδεση με H/Y
Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)
Wow and Flutter: Less than 0.25% (WTD) @ 3 kHz (JIS)
Signal-to-Noise Ratio: >50 dB (DIN-B)
Output Level Pre-amp: Pre-amp "PHONO": 2.5mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec
Pre-amp "LINE": 150 mV nominal at 1 kHz, 5cm/sec
Phono Pre-Amp Gain: 36 dB nominal, RIAA equalized
USB Function: PC or Mac with an available USB port (USB1.1 or higher) Windows 7 or above, or Mac OS X or above , για την ψηφιακή επεξεργασία ήχου μέσω Audacity
Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο με αρσενικά RCA σε αρσενικό mini-jack 3.5 mm
1 x καλώδιο USB
1 x adapter για δίσκους 45 RPM
1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό
Διαστάσεις (W x H x D): 373.3 mm x 97.5 mm x 359.5 mm
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 179,00

audio-technica
always listening

2/11/2026

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Πικάπ - HiTech Analogue

AT-LP60XBT | Black





Πικάπ με ασύρματη επικοινωνία μέσω **Bluetooth** για σύνδεση με ενεργά ηχεία/ακουστικά και εν γένει με κάθε συσκευή που διαθέτει **Bluetooth**
Τύπος: Αυτόματο & Χειροκίνητο με κίνηση από ιμάντα (**Belt drive**)
Μηχανικό Lift ανόδου / καθόδου βραχίονα
Πλατό κατασκευασμένο από αλουμίνιο
Διαθέσιμα Φινιρίσματα: **Μαύρο**
Τύπος Μοτέρ: DC servo-controlled, Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM
Ενσωματωμένη κεφαλή MM, τύπος **AT3600L**
Αναβάθμιση με τις βελόνες **ATN91, ATN91R**
Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)
Wow and Flutter: Less than 0.25% (WTD) @ 3 kHz (JIS)
Signal-to-Noise Ratio: >50 dB (DIN-B)
Output Level Pre-amp: Pre-amp "PHONO": 2.5mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec
Pre-amp "LINE": 150 mV nominal at 1 kHz, 5cm/sec
Phono Pre-Amp Gain: 36 dB nominal, RIAA equalized
Ασύρματη επικοινωνία μέσω Bluetooth® version 5.0
Μέγιστη απόσταση ασύρματης επικοινωνίας μέσω Bluetooth 10m
Bluetooth® Profile: A2DP
Support Codec: SBC, **Qualcomm® aptX™ audio**
Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο εξόδου mini-jack 3.5 mm σε δύο αρσενικά RCA
1 x adapter για δίσκους 45 RPM
1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό
Διαστάσεις (W x H x D): 373.3 mm x 97.5 mm x 359.5 mm
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 199,00

AT-LP70XBT | Black/White





Πικάπ με ασύρματη επικοινωνία μέσω **Bluetooth** για σύνδεση με ενεργά ηχεία/ακουστικά και εν γένει με κάθε συσκευή που διαθέτει **Bluetooth**
Τύπος: Αυτόματο & Χειροκίνητο με κίνηση από ιμάντα (Belt drive)
Μηχανικό Lift ανόδου / καθόδου βραχίονα
Πλατό κατασκευασμένο από αλουμίνιο
Διαθέσιμα Φινιρίσματα: **Μαύρο, Λευκό**
Τύπος Μοτέρ: DC , Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM
Ενσωματωμένη κεφαλή VM, τύπος **AT-VM95C**
Αναβαθμίσιμη με όλες τις βελόνες της σειράς **VMN95**
Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line **(phono stage)**
Wow and Flutter: Less than 0.25% (WTD)
Signal-to-Noise Ratio: >55 dB
Output Level Pre-amp: Pre-amp "PHONO": 4.0mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec
Pre-amp "LINE": 252 mV nominal at 1 kHz, 5cm/sec
Phono Pre-Amp Gain: 36 dB nominal, RIAA equalized
Ασύρματη επικοινωνία μέσω **Bluetooth® version 5.2**
Μέγιστη απόσταση ασύρματης επικοινωνίας μέσω Bluetooth 10m
Bluetooth® Profile: A2DP
Support Codec: SBC, **Qualcomm® aptX™ Adaptive audio**, Qualcomm® aptX™ audio
Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο εξόδου RCA σε RCA stereo με γείωση
1 x adapter για δίσκους 45 RPM
1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό
Διαστάσεις (W x H x D): 400 mm x 110 mm x 330 mm
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 249,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Πικάπ - HiTech Analogue

AT-LP3XBT | Black/White



Πικάπ με ασύρματη επικοινωνία μέσω **Bluetooth** για σύνδεση με ενεργά ηχεία/ακουστικά και εν γένει με κάθε συσκευή που διαθέτει **Bluetooth**
Τύπος: Αυτόματο με κίνηση από ιμάντα (Belt drive)
Μηχανικό Lift ανόδου / καθόδου βραχίονα
Πλατό κατασκευασμένο από αλουμίνιο
Διαθέσιμα Φινιρίσματα: **Μαύρο, Λευκό**
Τύπος Μοτέρ: DC , Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM
Ενσωματωμένη κεφαλή VM, τύπος **AT-VM95C**
Αναβαθμίσιμη με όλες τις βελόνες της σειράς **VMN95**
Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line **(phono stage)**
Wow and Flutter: Less than 0.2% (WTD)
Signal-to-Noise Ratio: >60 dB
Output Level Pre-amp: Pre-amp "PHONO": 4.0mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec
Pre-amp "LINE": 252 mV nominal at 1 kHz, 5cm/sec
Phono Pre-Amp Gain: 36 dB nominal, RIAA equalized
Ασύρματη επικοινωνία μέσω **Bluetooth® version 5.2**
Μέγιστη απόσταση ασύρματης επικοινωνίας μέσω Bluetooth 10m
Bluetooth® Profile: A2DP
Support Codec: SBC, **Qualcomm® aptX™ Adaptive audio**, Qualcomm® aptX™ audio
Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο εξόδου RCA σε RCA stereo με γείωση
1 x adapter για δίσκους 45 RPM
1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό
1 x αντιστατικό felt mat
Διαστάσεις (W x H x D): 435,6 mm x 128 mm x 374 mm
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 329,00



ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Πικάπ - AudioPhile's Series

AT-LP120XUSB | Silver/Black





Πικάπ με ενσωματωμένο σύστημα ψηφιακής ηχογράφησης
Τύπος: Χειροκίνητο με άμεση κίνηση από το μοτέρ (**Direct drive**)
Παρέχεται με το ειδικό αποσπώμενο audiophile shell της Audio-Technica **AT-HS6**
Πλατό κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο
Διαθέσιμα Φινιρίσματα**: Ασημί (Silver), Μάυρο (Black)**
Τύπος Μοτέρ: DC motor υψηλής ροπής, Ροπή εκκίνησης: >1.0 kgf-cm
Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM
Ενσωματωμένη κεφαλή MM, τύπος **AT-VM95E**
Έξοδος USB για σύνδεση με Η/Υ
Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)
Βραχίονας τύπου S απόλυτα ζυγισμένος με σύστημα απόσβεσης και αποσπώμενο headshell
Ενσωματωμένο σύστημα στροβοσκοπίου
Ρύθμιση Pitch: +/-8% ή +/-16%
Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα φρένου
Wow and Flutter: <0.2% WRMS (33 RPM)
Signal-to-Noise Ratio: >50 dB
Output Level Pre-amp: Pre-amp “PHONO”: 4 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec
Pre-amp “LINE”: 240 mV nominal at 1 kHz, 5cm/sec
Phono Pre-Amp Gain: 36 dB nominal, RIAA equalized
USB Function: A/D, D/A: 16 bit 44.1 kHz or 48 kHz USB selectable
Computer interface: USB 1.1 Compliant Windows 7 or above, or MAC OS X or above, για την ψηφιακή επεξεργασία ήχου μέσω Audacity
Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο με αρσενικά RCA σε αρσενικά RCA και γείωση
1 x καλώδιο USB
1 x adapter για δίσκους 45 RPM
1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό
1 x αντιστατικό felt mat
Διαστάσεις (W x H x D): 450.0 mm x 141.6 mm x 352.0 mm
Βάρος: 9 kg
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου. **€ 349,00**



ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Πικάπ - AudioPhile's Series

AT-LP120XBT-USB





Πικάπ **Audiophile** με ενσωματωμένο σύστημα ψηφιακής ηχογράφησης
Ασύρματη επικοινωνία μέσω **Bluetooth** για σύνδεση με ενεργά ηχεία/ακουστικά και εν γένει με κάθε συσκευή που διαθέτει **Bluetooth**
Τύπος: Χειροκίνητο με άμεση κίνηση από το μοτέρ (**Direct drive**)
Παρέχεται με το ειδικό αποσπώμενο **audiophile shell** της Audio-Technica **AT-HS6**
Πλατό κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο
Φινίρισμα: **Μαύρο (Black)**
Τύπος Μοτέρ: DC motor υψηλής ροπής, Ροπή εκκίνησης: 1.0 kgf-cm
Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM
Ενσωματωμένη κεφαλή MM, τύπος **AT-VM95E**
Έξοδος USB για σύνδεση με Η/Υ
Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)
Βραχίονας τύπου S απόλυτα ζυγισμένος με σύστημα απόσβεσης και αποσπώμενο headshell
Ενσωματωμένο σύστημα στροβοσκοπίου
Ρύθμιση Pitch: +/-10%
Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα φρένου
Wow and Flutter: <0.2% WRMS (33 RPM)
Signal-to-Noise Ratio: >50 dB
Output Level Pre-amp: Pre-amp “PHONO”: 4 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec
Pre-amp “LINE”: 240 mV nominal at 1 kHz, 5cm/sec
Phono Pre-Amp Gain: 36 dB nominal, RIAA equalized
USB Function: A/D, D/A: 16 bit 44.1 kHz or 48 kHz USB selectable
Ασύρματη επικοινωνία μέσω Bluetooth® version 5.0
Μέγιστη απόσταση ασύρματης επικοινωνίας μέσω Bluetooth 10m
Bluetooth® Profile: A2DP
Support Codec: SBC, **Qualcomm® aptX™**
Computer interface: USB 1.1 Compliant Windows 7 or above, or MAC OS X or above, για την ψηφιακή επεξεργασία ήχου μέσω Audacity
Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο με αρσενικά RCA σε αρσενικά RCA και γείωση
1 x καλώδιο USB
1 x adapter για δίσκους 45 RPM
1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό
1 x αντιστατικό felt mat
Φινίρισμα: Μαύρο (Black)
Διαστάσεις (W x H x D): 452.0 mm x 141.6 mm x 352.0 mm
Βάρος: 10 kg
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου. **€ 399,00**



ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Πικάπ - DJ Series

AT-LP140XP | Silver/Black





Επαγγελματικό Πικάπ **Audiophile DJ**
Τύπος: Χειροκίνητο με άμεση κίνηση από το μοτέρ (Direct drive)
Παρέχεται με το ειδικό αποσπώμενο **Audiophile Shell** της Audio-Technica **AT-HS6**
Πλατό κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο
Φινίρισμα: Ασημί (Silver), Μαύρο (Black)
Τύπος Μοτέρ: DC motor υψηλής ροπής τύπου Servo με σταθεροποιητή ταχύτητας
Ροπή εκκίνησης: 2.2 kgf-cm
Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM
Ενσωματωμένη κεφαλή MM, τύπος **AT-XP3**
Βραχίονας: Τύπου S απόλυτα ζυγισμένος με σύστημα απόσβεσης, αποσπώμενο headshell και με **δυνατότητα ρύθμισης ύψους (VTA).** Αποσπώμενο καλώδιο σύνδεσης RCA/RCA.
Ενσωματωμένο σύστημα υψηλής ακρίβειας στροβοσκοπίου τύπου Quartz
Ρύθμιση Pitch: +/-8% ή +/-16% ή +/-24%
Κίνηση πλατό: Forward και Reverse
Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα φρένου
Wow and Flutter: <0.2% WRMS (33 RPM)
Signal-to-Noise Ratio: >50 dB
Output Level: 5.5 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec
Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο με αρσενικά RCA σε αρσενικά RCA και γείωση
1 x adapter για δίσκους 45 RPM
1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό
1 x αντιστατικό felt mat
Διαστάσεις (W x H x D): 452.0 mm x 158.6 mm x 352.0 mm
Βάρος: 10 kg
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 479,00



ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Πικάπ - AudioPhile's Series

AT-LPW30TK





Πικάπ **Audiophile** με φινίρισμα ξύλου και ενσωματωμένο PHONO STAGE
Τύπος: Χειροκίνητο με κίνηση από ιμάντα (**Belt drive**)
Παρέχεται με το ειδικό αποσπώμενο Audiophile Shell της Audio-Technica **AT-HS4**
Πλατό κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο με anti-resonance rubber mat πάχους 4.5mm
Τύπος Μοτέρ: DC servo με σύστημα ελέγχου σταθερότητας στροφών
Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM
Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)
Βραχίονας ευθύγραμμος απόλυτα ζυγισμένος με σύστημα απόσβεσης και δυνατότητα ρυθμίσεων βάρους ανάγνωσης / anti-skating και υδραυλικό lift
Παρέχεται με ζυγισμένη ειδικών προδιαγραφών κεφαλή
VM Dual Magnet Audio-Technica **AT-VM95C**
Wow and Flutter: <0.2% WRMS (33 1/3 RPM) at3kHz
Signal-to-Noise Ratio: >60 dB
Output Level Pre-amp: "PHONO": 1.5-3.6 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec
"LINE" 129-313 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec
Phono Pre-Amp Gain: 36 dB nominal, RIAA equalized & 56 dB nominal, RIAA equalised
Συμπεριλαμβάνονται: 1 x adapter για δίσκους 45 RPM
1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό
1 x ελαστικό αντιστατικό mat πάχους 4.5mm
Διαστάσεις (W x H x D): 440.0 mm x 140.0 mm x 353.0 mm
Βάρος: 6,5 kg
Φινίρισμα:Teak
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 339,00

AT-LPW40WN





Πικάπ **Audiophile** με φινίρισμα ξύλου και ενσωματωμένο PHONO STAGE
Τύπος: Χειροκίνητο με κίνηση από ιμάντα (**Belt drive**)
Παρέχεται με το ειδικό αποσπώμενο **Audiophile Shell** της Audio-Technica **AT-HS4**
Πλατό κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο με anti-resonance rubber mat πάχους 4.5mm
Φινίρισμα : Walnut
Τύπος Μοτέρ: DC servo με σύστημα ελέγχου σταθερότητας στροφών
Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM
Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)
Βραχίονας ευθύγραμμος κατασκευασμένος από **ανθρακονήματα** (Carbon) απόλυτα ζυγισμένος με σύστημα απόσβεσης και δυνατότητα ρυθμίσεων βάρους ανάγνωσης / anti-skating και υδραυλικό lift
Παρέχεται με ζυγισμένη ειδικών προδιαγραφών κεφαλή Audio-Technica **AT-VM95E**
Wow and Flutter: < 0.15 % WRMS (33 RPM) at 3 kHz
Signal-to-Noise Ratio: >60 dB
Output Level : Pre-amp "PHONO": 4.0 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/se
Pre-amp "LINE": 200 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec
Phono Pre-Amp Gain: 35 dB nominal, RIAA equalized
Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο εξόδου με αρσενικά RCA σε αρσενικά RCA
1 x AC adapter
1 x adapter για δίσκους 45 RPM
1 x ελαστικό αντιστατικό mat πάχους 4.5mm
1 x Counterweight
Διαστάσεις (W x H x D): 420 x 117 x 340 (mm)
Βάρος: 7.0 kg
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 379,00

audio-technica
always listening

2/11/2026

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Πικάπ - AudioPhile's Series

AT-LPW50PB





Πικάπ **Audiophile** με φινίρισμα **Piano Black** και ενσωματωμένο PHONO STAGE
Τύπος: Χειροκίνητο με κίνηση από ιμάντα (**Belt drive**)
Παρέχεται με το ειδικό αποσπώμενο **Audiophile Shell** της Audio-Technica **AT-HS4**
Πλατό κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο με anti-resonance rubber mat πάχους 4.5mm
Plinth πάχους 30mm και φινίρισμα : **Piano Black**
Τύπος Μοτέρ: DC servo με σύστημα ελέγχου σταθερότητας στροφών
Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM
Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)
Βραχίονας ευθύγραμμος κατασκευασμένος από **ανθρακονήματα** (Carbon) απόλυτα ζυγισμένος με σύστημα απόσβεσης και δυνατότητα ρυθμίσεων βάρους ανάγνωσης / anti-skating και υδραυλικό lift
Παρέχεται με ζυγισμένη ειδικών προδιαγραφών κεφαλή Audio-Technica **AT-VM95E Black**
Wow and Flutter: < 0.15 % WRMS (33 RPM) at 3 kHz
Signal-to-Noise Ratio: >60 dB
Output Level : Pre-amp "PHONO": 4.0 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/se
Pre-amp "LINE": 200 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec
Phono Pre-Amp Gain: 35 dB nominal, RIAA equalized
Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο εξόδου με αρσενικά RCA σε αρσενικά RCA
1 x AC adapter
1 x adapter για δίσκους 45 RPM
1 x ελαστικό αντιστατικό mat πάχους 4.5mm
1 x Counterweight
Διαστάσεις (W x H x D): 420 x 126 x 356 (mm), Βάρος: 7.2 kg
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 429,00

AT-LP5X





Πικάπ **Audiophile Direct-Drive**, με ενσωματωμένο PHONO STAGE και ψηφιακή έξοδο **USB**
Τύπος: Χειροκίνητο με άμεση κίνηση από το μοτέρ (**Direct drive**)
Πλατό κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο
Χρώμα-Φινίρισμα : Μαύρο αλουμήνιο
Τύπος Μοτέρ: DC motor χαμηλής ροπής, 16-pole, 3-phase, brushless
Ροπή εκκίνησης: 1.0 kgf.cm
Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM
Έξοδος USB για σύνδεση με Η/Υ
Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)
Βραχίονας τύπου J απόλυτα ζυγισμένος με σύστημα απόσβεσης και δυνατότητα ρυθμίσεων βάρους ανάγνωσης / anti-skating και υδραυλικό lift
Αποσπώμενο **audiophile** shell της Audio-Technica τύπου **AT-HS6** βάρους 9.3 gr
Παρέχεται με ζυγισμένη **ειδικών προδιαγραφών** κεφαλή Audio-Technica **AT-VM95E Black**
Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα φρένου
Wow and Flutter: <0.2% WRMS with 33 RPM
Signal-to-Noise Ratio: >50 dB
Output Level Pre-amp: Pre-amp "PHONO": 4.0 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec
Pre-amp "LINE": 250 mV nominal at 1 kHz, 5cm/sec
Phono Pre-Amp Gain: 36 dB nominal, MC: 56dB nominal, RIAA equalized
USB Function: A/D, D/A: 16 bit 44.1 kHz ή 48 kHz USB με δυνατότητα επιλογής
Computer interface: USB 2.0 Compliant Windows 7 or above, MAC OS X or above
Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο RCA
1 x καλώδιο USB & 1 x adapter για δίσκους 45 RPM
1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό
1 x ελαστικό αντιστατικό felt mat πάχους 5mm
Διαστάσεις (W x H x D): 450.0 mm x 157 mm x 352.0 mm, Βάρος: 9 kg
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 449,00

audio-technica
always listening

2/11/2026

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Πικάπ - AudioPhile's Series

AT-LP7X





Πικάπ **Audiophile**, με ενσωματωμένο PHONO STAGE
Τύπος: Χειροκίνητο με κίνηση από ιμάντα **(Belt drive)**
Πλατό κατασκευασμένο από ακρυλικό, πάχους 20 mm προσφέρει υψηλή περιστροφική αδράνεια για την περιστροφή των δίσκων με σταθερή ταχύτητα (δεν απαιτείται felt mat)
Χρώμα-Φινίρισμα : Μαύρο Αλουμίνιο
Τύπος Μοτέρ: DC motor χαμηλής ροπής, με αισθητήρα για διόρθωση ταχύτητας
Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM
Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)
Βραχίονας τύπου J με ρυθμιζόμενο VTA
Αποσπώμενο **audiophile** shell της Audio-Technica τύπου **AT-LT10** βάρους 10 gr
Παρέχεται με ζυγισμένη **ειδικών προδιαγραφών** κεφαλή Audio-Technica **AT-VM95E Black**
Wow and Flutter: <0.1% (WTD) at 3kHz (JIS)
Signal-to-Noise Ratio: >60 dB
Output Level Pre-amp: Pre-amp “PHONO”: 4.0 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec
Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο RCA με γείωση
1 x adapter για δίσκους 45 RPM
1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό
1 ζευγάρι γάντια
Διαστάσεις (W x H x D): 450.0 mm x 157 mm x 352.0 mm, Βάρος: 7,6 kg
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 799,00

AT-LP8X





Πικάπ **Audiophile Direct-Drive**, με ενσωματωμένο PHONO STAGE
Τύπος: **Semi-automatic** με άμεση κίνηση από το μοτέρ (**Direct drive**)
Πλατό κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο, τοποθετημένο σε ελαστικούς αποσβεστήρες
Χρώμα-Φινίρισμα : Μαύρο Αλουμίνιο
Τύπος Μοτέρ: DC motor χαμηλής ροπής, με αισθητήρα για διόρθωση ταχύτητας
Ροπή εκκίνησης: 1.0 kgf.cm
Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM
Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)
Βραχίονας τύπου J απόλυτα ζυγισμένος με σύστημα απόσβεσης και δυνατότητα ρυθμίσεων βάρους ανάγνωσης / anti-skating και υδραυλικό lift
Ημι-αυτόματη λειτουργία: Όταν ο δίσκος τελειώσει, ο βραχίονας σηκώνεται και το μοτέρ σταματά
Αποσπώμενο **audiophile** shell της Audio-Technica τύπου **AT-LT10** βάρους 10 gr
Παρέχεται με ζυγισμένη **ειδικών προδιαγραφών** κεφαλή Audio-Technica **AT-VM95E Black**
Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα φρένου
Wow and Flutter: <0.1% WRMS with 33 RPM
Signal-to-Noise Ratio: >60 dB
Output Level Pre-amp: Pre-amp “PHONO”: 4.0 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec
Συμπεριλαμβάνονται: 1 x καλώδιο RCA με γείωση
1 x adapter για δίσκους 45 RPM
1 x καπάκι προστασίας από διάφανο ακρυλικό
1 x ελαστικό αντιστατικό rubber mat πάχους 2,5mm
Διαστάσεις (W x H x D): 450.0 mm x 161 mm x 352.0 mm, Βάρος: 10,5 kg
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.
Διάθεση - ακρόαση μόνο στα καταστήματα: **Studio HiFi Diapason, Ηχοδομή, Heaven Audio**


€ 999,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Πικάπ - AudioPhile's Series

AT-LPA2





Πικάπ **Audiophile** με διάφανη σχεδίαση και ενσωματωμένο PHONO STAGE
Τύπος: Χειροκίνητο με κίνηση από ιμάντα (**Belt drive**)
Παρέχεται με το ειδικό αποσπώμενο **Audiophile Shell** της Audio-Technica
Διάφανο Ακρυλικό Plinth υψηλής πυκνότητας πάχους 30mm σχεδιασμένο για μηδενικούς συντονισμούς και πλατό από το ίδιο υλικό
Τύπος Μοτέρ: DC servo με σύστημα ελέγχου σταθερότητας στροφών
Ταχύτητες: 33-1/3 RPM, 45 RPM
Εξωτερική μονάδα τοφοδοσίας και ελέγχου
Ενσωματωμένος προενισχυτής phono to line (**phono stage**)
Βραχίονας ευθύγραμμος κατασκευασμένος από **ανθρακονήματα** (Carbon) απόλυτα ζυγισμένος με σύστημα απόσβεσης και δυνατότητα ρυθμίσεων βάρους ανάγνωσης/anti-skating, ρύθμιση VTA και υδραυλικό lift
Φέρει ζυγισμένη ειδικών προδιαγραφών κεφαλή Audio-Technica **AT-OC9XEN MC**
Wow and Flutter: < 0.12 % WRMS (33 RPM)
Signal-to-Noise Ratio: >60 dB
Output Level : Pre-amp "PHONO": 4.0 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/se
Συμπεριλαμβάνονται: 1 x **Εξωτερική μονάδα** τοφοδοσίας και ελέγχου
1 x καλώδιο εξόδου με αρσενικά RCA σε αρσενικά RCA με χωριστή γείωση
1 x AC adapter
1 x adapter για δίσκους 45 RPM
1 x Counterweight
1 ζευγάρι γάντια
Διαστάσεις (W x H x D): 420 x 135 x 340 (mm), Βάρος: 8,5 kg
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.
Διάθεση - ακρόαση μόνο στα καταστήματα: **Studio HiFi Diapason, Ηχοδομή, Heaven Audio**

€ 1.999,00

*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

audio-technica



ΚΕΦΑΛΕΣ
ΒΕΛΟΝΕΣ
ACCESSORIES
2026

audio-technica
always listening

1/9/2026

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Κεφαλές Moving Magnet SERIES VM95

AT-VM95C



Hand made
Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**
Πηνία: TPC
Cantilever:Ντουραλουμίνιο
Τύπος ακίδας: **Conical** 0.6 mil
Έξοδος: **4.0 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 18 dB
Ισορροπία καναλιών: 2.5 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1.8 - 2.2g (standard **2.0 g**)
Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ
Στατική Ενδοτικότητα: 17 x 10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 6.5 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 6.1 gr
Ανταλλακτική βελόνα VMN95C
Αναβάθμιση με τις ανταλλακτικές βελόνες VMN95E, VMN95EN, VMN95ML, VMN95SH
Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 39,00

AT-VM95E



Hand made
Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**
Πηνία: TPC
Cantilever: Ντουραλουμίνιο
Τύπος ακίδας: **Elliptical** 0.3 x 0.7 mil
Έξοδος: **4.0 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -22KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 20 dB
Ισορροπία καναλιών: 2.0 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1.8 - 2.2g (standard **2.0 g**)
Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ
Στατική Ενδοτικότητα: 17 x 10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 7 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 6.1 gr
Ανταλλακτική βελόνα VMN95E
Αναβάθμιση με τις βελόνες VMN95EN, VMN95ML, VMN95SH
Συμβατή βελόνα VMN95C
Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 59,00

AT-VM95EN



Hand Made in Japan
Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**
Πηνία: TPC
Cantilever: Ντουραλουμίνιο
Τύπος ακίδας: **Elliptical Nude** 0.3 x 0.7 mil
Έξοδος: **3.5 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -23KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 22 dB
Ισορροπία καναλιών: 2.0 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1.8 - 2.2g (standard **2.0 g**)
Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ
Στατική Ενδοτικότητα: 20 x 10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 7 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 6.1 gr
Ανταλλακτική βελόνα VMN95EN
Αναβάθμιση με τις βελόνες VMN95ML, VMN95SH
Συμβατές βελόνες VMN95C, VMN95E
Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

€ 139,00

www.videorythmos.gr

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Κεφαλές Moving Magnet SERIES VM95

AT-VM95ML



Hand Made in Japan
Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**
Πηνία: TPC
Cantilever: Ντουραλουμίνιο
Τύπος ακίδας: **Microlinear** 2.2 x 0.12 mil
Έξοδος: **3.5 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -25KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 23 dB
Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1.8 - 2.2g (standard **2.0 g**)
Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ
Στατική Ενδοτικότητα: 20 x 10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 10 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 6.1 gr
Ανταλλακτική βελόνα VMN95ML
Αναβάθμιση με τη βελόνα VMN95SH
Συμβατές βελόνες VMN95C, VMN95E, VMN95EN
Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 179,00

AT-VM95SH



Hand Made in Japan
Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**
Πηνία: TPC
Cantilever: Ντουραλουμίνιο
Τύπος ακίδας: **Shibata** 2.7 x 0.26 mil
Έξοδος: **3.5 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -25KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 23 dB
Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1.8 - 2.2g (standard **2.0 g**)
Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ
Στατική Ενδοτικότητα: 20 x 10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 10 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 6.1 gr
Ανταλλακτική βελόνα VMN95SH
Συμβατές βελόνες VMN95C, VMN95E, VMN95EN, VMN95ML
Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου

€ 219,00

AT-VM95SP



Hand Made in Japan 78 rpm
Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**
Πηνία: TPC
Cantilever: Ντουραλουμίνιο
Τύπος ακίδας: SP 3 mil **Conical Bonded**
Κατασκευή ακίδας: Bonded Round Shank
Έξοδος: **2.7 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz
Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 4.5 - 5.5g (standard **5.0 g**)
Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ
Στατική Ενδοτικότητα: 12 x 10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 2 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 6.1 gr
Ανταλλακτική βελόνα VMN95SP
Συμβατές βελόνες VMN95C, VMN95E, VMN95EN, VMN95ML, VMN95SH
Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 89,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Κεφαλές Audiophile D.J. SERIES XP

AT-XP3



Hand Made in Japan
Τύπος: **Dual Moving Magnet stereo DJ**
High quality Audiophile experience in DJ venues
Cantilever: **Carbon fibre reinforced ABS**
Τύπος ακίδας: **Conical Bonded 0.6ml**
Έξοδος: **5.5 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 18KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 20 dB
Ισορροπία καναλιών: 2.0 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 2.0 - 4.0 gr (**3.0 gr** standard)
Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 kΩ
Στατική Ενδοτικότητα: 20 x 10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 6 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 6.2 gr
Ανταλλακτική βελόνα: ATN-XP3
Αναβάθμιση με τις βελόνες ATN-XP5 και ATN-XP7
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 59,00

AT-XP5



Hand Made in Japan
Τύπος: **Dual Moving Magnet stereo DJ**
High quality Audiophile experience in DJ venues
Cantilever: **Carbon fibre reinforced ABS**
Τύπος ακίδας: **Elliptical bonded 0.3 x 0.7 mil**
Έξοδος: **5.5 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 18KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 20 dB
Ισορροπία καναλιών: 2.0 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 2.0 - 4.0 gr (**3.0 gr** standard)
Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 kΩ
Στατική Ενδοτικότητα: 20 x 10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 6.0 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 6.2 gr
Ανταλλακτική βελόνα: ATN-XP5
Συμβατότητα με τη βελόνα ATN-XP3
Αναβάθμιση με τη βελόνα ATN-XP7
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 89,00

AT-XP7



Hand Made in Japan
Τύπος: **Dual Moving Magnet stereo DJ**
High quality Audiophile experience in DJ venues
Cantilever: **Aluminium tapered Pipe**
Τύπος ακίδας: **Elliptical bonded 0.3 x 0.7 mil**
Έξοδος: **6.0 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 20KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 22 dB
Ισορροπία καναλιών: 2.0 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 2.0 - 4.0 gr (**3.0 gr** standard)
Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 kΩ
Στατική Ενδοτικότητα: 20 x 10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 8.0 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 6.2 gr
Ανταλλακτική βελόνα: ATN-XP7
Συμβατότητα με τις βελόνες ATN-XP3 και ATN-XP5
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 179,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Κεφαλές Moving Magnet P-mount & U-mount

AT81CP



Hand Made in Japan
Τύπος: **P-mount Dual Moving Magnet Stereo**
Πηνία: TPC
Cantilever: Carbon Fibre Reinforced ABS
Τύπος ακίδας: **Conical**
Έξοδος: **3.5 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 18 dB
Ισορροπία καναλιών: 2.5 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1.0-1.5 gr (**1.25 g** standard)
Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ
Ανταλλακτική βελόνα ATN81CP
Αναβάθμιση με τη βελόνα ATN85EP
Βάρος: 6.0 gr
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 33,00

AT85EP



Hand Made in Japan
Τύπος: **P-mount Dual Moving Magnet Stereo**
Πηνία: TPC
Cantilever: Ντουραλουμίνιο
Τύπος ακίδας: **Elliptical**
Έξοδος: **3.5 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 20 dB
Ισορροπία καναλιών: 2.0 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1.0-1.5 gr (**1.25 g** standard)
Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ
Ανταλλακτική βελόνα ATN85EP
Συμβατή βελόνα ATN81EP
Βάρος: 6.0 gr
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 44,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Κεφαλές Moving Magnet SERIES 500

VM510CB



Hand Made in Japan
Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**
Πηνία: τύπου paratoroidal με PCOCC
Cantilever: Ντουραλουμίνιο
Τύπος ακίδας: **Bonded Conical** 0.6 mil
Έξοδος: **5.0 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 25 dB
Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (**2.0 g** standard)
Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ
Στατική Ενδοτικότητα: 35 x 10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 8 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 6.4 gr
Ανταλλακτική βελόνα VMN10CB
Αναβάθμιση με τις βελόνες VMN και VMNx
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 99,00

VM520EB



Hand Made in Japan
Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**
Πηνία: τύπου paratoroidal με PCOCC
Cantilever: Ντουραλουμίνιο
Τύπος ακίδας: **Bonded Elliptical** 0.3 x 0.7 mil
Έξοδος: **4.5 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -23KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 27 dB
Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (**2.0 g** standard)
Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ
Στατική Ενδοτικότητα: 35 x 10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 8 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 6.4 gr
Ανταλλακτική βελόνα VMN20EB
Αναβάθμιση με τις βελόνες VMN και VMNx
Συμβατή βελόνα VMN10CB
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 129,00

VM530EN



Hand Made in Japan
Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**
Πηνία: τύπου paratoroidal με PCOCC
Cantilever: Ντουραλουμίνιο
Τύπος ακίδας: **Nude Elliptical** 0.3 x 0.7 mil
Έξοδος: **4.5 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -25KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 27 dB
Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (**2.0 g** standard)
Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ
Στατική Ενδοτικότητα: 35 x 10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 8 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 6.4 gr
Ανταλλακτική βελόνα VMN30EN
Αναβάθμιση με τις βελόνες VMN και VMNx
Συμβατές βελόνες VMN10CB, VMN20EB
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 199,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Κεφαλές Moving Magnet SERIES 700

VM740ML



Hand Made in Japan
Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**
Πηνία: τύπου paratoroidal με PCOCC
Cantilever: Κωνικό Διάτρητο Ντουραλουμίνιο
Τύπος ακίδας: **Nude MicroLine** 2.2 x 0.12 mil
Έξοδος: **4.0 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -27KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 28 dB
Ισορροπία καναλιών: 1.0 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (2.0 g standard)
Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ
Στατική Ενδοτικότητα: 40 x 10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 10 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 8.0 gr
Ανταλλακτική βελόνα VMN40ML
Αναβάθμιση με τις βελόνες VMN50SH, VMN60SLC
Συμβατές βελόνες VMN10CB, VMN20EB, VMN30EN
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 339,00

VM760SLC



Hand Made in Japan
Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**
Πηνία: τύπου paratoroidal με PCOCC
Cantilever: Κωνικό Διάτρητο Ντουραλουμίνιο
Τύπος ακίδας: **Nude Special Line Contact** 1.5 x 0.28 mil
Έξοδος: **4.0 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -30KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB
Ισορροπία καναλιών: 1.0 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (**2.0 g** standard)
Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ
Στατική Ενδοτικότητα: 40 x 10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 10 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 8.0 gr
Ανταλλακτική βελόνα VMN60SLC
Συμβατές βελόνες όλες οι VMN και VMNx
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 699,00

Κεφαλές Moving Magnet MONO

VM670MONO/SP



Hand Made in Japan
Μονοφωνική κεφαλή ειδικά για δίσκους 78 rpm Shellac
Τύπος: **Dual Moving Magnet Mono**
Πηνία: τύπου paratoroidal με PCOCC
Cantilever: Ντουραλουμίνιο
Τύπος ακίδας: **Bonded Conical** 3.0 mil
Έξοδος: **3.0 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz
Βάρος Ανάγνωσης: 4.5 – 5.5g (**5.0g** standard)
Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ
Στατική Ενδοτικότητα: 15 x 10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 2.0 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 6.4 gr
Ανταλλακτική βελόνα VMN70SP
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 179,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Κεφαλές Moving Magnet SERIES 500x

VM510xCB



Hand Made in Japan
Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**
Πηνία: **τύπου paratoroidal με PCUHD, δύο πηνία ανά κανάλι**
Cantilever: **Aluminium pipe**
Τύπος ακίδας: **Bonded Conical** 0.6 mil
Έξοδος: **5.0 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 24 dB (1 kHz)
Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (**2.0 g** standard)
Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ
Στατική Ενδοτικότητα: 23 x 10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 7 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 7.2 gr
Ανταλλακτική βελόνα: VMN10xCB
Συμβατή με τις βελόνες VMNx και VMN
Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 119,00

VM520xEB



Hand Made in Japan
Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**
Πηνία: **τύπου paratoroidal με PCUHD, δύο πηνία ανά κανάλι**
Cantilever: **Aluminium pipe**
Τύπος ακίδας: **Bonded Elliptical** 0.3 x 0.7 mil
Έξοδος: **5.0 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 24 dB
Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (**2.0 g** standard)
Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ
Στατική Ενδοτικότητα: 23 x 10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 7 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 7.2 gr
Ανταλλακτική βελόνα: VMN20xEB
Συμβατή με τις βελόνες VMNx και VMN
Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 129,00

VM530xEN



Hand Made in Japan
Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**
Πηνία: **τύπου paratoroidal με PCUHD, δύο πηνία ανά κανάλι**
Cantilever: **Aluminium pipe**
Τύπος ακίδας: **Nude Elliptical** 0.3 x 0.7 mil
Έξοδος: **3.2 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -25KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 25 dB
Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (**2.0 g** standard)
Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ
Στατική Ενδοτικότητα: 23 x 10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 7 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 7.2 gr
Ανταλλακτική βελόνα: VMN30xEN
Συμβατή με τις βελόνες VMNx και VMN
Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 219,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Κεφαλές Moving Magnet SERIES 700x

VM740xML



Hand Made in Japan
Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**
Πηνία: **τύπου paratoroidal με PCUHD, δύο πηνία ανά κανάλι**
Cantilever: **Aluminium Tapered Pipe**
Τύπος ακίδας: **Nude MicroLine** 2.2 x 0.12 mil
Έξοδος: **3.2 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -25KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 25 dB
Ισορροπία καναλιών: 1.0 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (**2.0 g** standard)
Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ
Στατική Ενδοτικότητα: 20 x 10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 7 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 8.8 gr
Ανταλλακτική βελόνα: VMN40xML
Συμβατή με τις βελόνες VMNx και VMN
Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 269,00

VM745xML



Hand Made in Japan
Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**
Πηνία: **τύπου paratoroidal με PCUHD, δύο πηνία ανά κανάλι**
Cantilever: ⌀ 0.28 mm **Solid Boron**
Τύπος ακίδας: **Nude MicroLine** 2.2 x 0.12 mil
Έξοδος: **3.7 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -27KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 26 dB
Ισορροπία καναλιών: 1.0 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (**2.0 g** standard)
Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ
Στατική Ενδοτικότητα: 20 x 10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 7 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 8.8 gr
Ανταλλακτική βελόνα VMN45xML
Συμβατή με τις βελόνες VMNx και VMN
Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 339,00

VM750xSH



Hand Made in Japan
Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**
Πηνία: **τύπου paratoroidal με PCUHD, δύο πηνία ανά κανάλι**
Cantilever: ⌀ 0.28 mm **Solid Boron**
Τύπος ακίδας: **Nude Shibata** 2.7 x 0.26 mil
Έξοδος: **3.7 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -27KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 26 dB
Ισορροπία καναλιών: 1.0 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (**2.0 g** standard)
Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ
Στατική Ενδοτικότητα: 20 x 10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 7 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 8.8 gr
Ανταλλακτική βελόνα VMN50xSH
Συμβατή με τις βελόνες VMNx και VMN
Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 379,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Κεφαλές Moving Magnet SERIES 700x

VM760xSL



NEW ARRIVAL

Hand Made in Japan
Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Stereo**
Πηνία: **τύπου paratoroidal με PCUHD, δύο πηνία ανά κανάλι**
Cantilever: ⌀ 0.28 mm **Solid Boron**
Τύπος ακίδας: **Nude Special Line Contact** 1.5 x 0.28 mil
Έξοδος: **3.7 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -30KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 26 dB
Ισορροπία καναλιών: 1.0 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 g (**2.0 g** standard)
Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ
Στατική Ενδοτικότητα: 17,5 x 10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 7 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 8.8 gr
Ανταλλακτική βελόνα VMN60xSL
Συμβατή με τις βελόνες VMNx και VMN
Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

Hi-Fi Choice Yearbook 25 RECOMMENDED

€ 629,00

Κεφαλές Moving Magnet SERIES MONOx

VM610xMono



NEW ARRIVAL

Hand Made in Japan
Τύπος: **VM Dual Moving Magnet Mono**
Πηνία: τύπου paratoroidal με **PCUHD**
Cantilever: **Aluminium pipe**
Τύπος ακίδας: **bonded conical**
Έξοδος: **5,0 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz
Βάρος Ανάγνωσης: 1,8 έως 2,2 g (**2.0 g** standard)
Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ
Στατική Ενδοτικότητα: 23 x 10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 7 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 7,2 gr
Ανταλλακτική βελόνα: VMN10xCB
Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

Hi-Fi Choice Yearbook 25 RECOMMENDED

€ 129,00

VM670xSP



NEW ARRIVAL

Hand Made in Japan
Μονοφωνική κεφαλή ειδικά για δίσκους **78 rpm** Shellac
Τύπος: **Dual Moving Magnet Mono**
Πηνία: τύπου paratoroidal με **PCUHD**
Cantilever: **Aluminium pipe**
Τύπος ακίδας: **bonded conical (3.0 mil)**
Έξοδος: **4,7 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -20KHz
Βάρος Ανάγνωσης: 4.5 to 5.5 g (**5.0 g** standard)
Συνιστώμενη Αντίσταση: 47 KΩ
Στατική Ενδοτικότητα: 23 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 7,2 gr
Ανταλλακτική βελόνα: VMN70xSP
Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

Hi-Fi Choice Yearbook 25 RECOMMENDED

€ 149,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Κεφαλές Audiophile Moving Coil

AT33EV



Hand Made in Japan
Σώμα: Κράμα Ντουραλουμινίου
Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**
Πηνία: **PCOCC**
Cantilever: **Ντουραλουμίνιο**
Τύπος ακίδας: **Elliptical**
Έξοδος: **0.3 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 15Hz - 50KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB
Ισορροπία καναλιών: 0.5 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard **2.0 gr**)
Εσωτερική Αντίσταση: 10 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση: ≥100 Ω
Στατική Ενδοτικότητα: 40 x 10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 10 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 6.9 gr
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου. **€ 499,00**

AT33SA



Hand Made in Japan
Σώμα: Κράμα Ντουραλουμινίου
Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**
Πηνία: **PCOCC**
Μαγνήτες: **Νεοδυμίου**
Cantilever: **Nude tapered boron**
Τύπος ακίδας: **Shibata**
Έξοδος: **0.4 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 15Hz - 50KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB
Ισορροπία καναλιών: 0.5 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard **2.0 gr**)
Εσωτερική Αντίσταση: 10 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση: ≥100 Ω
Στατική Ενδοτικότητα: 40 x 10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 10 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 6.9 gr
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου. **€ 799,00**

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Κεφαλές Audiophile Moving Coil AT33x

AT33xEN



NEW ARRIVAL

Hand Made in Japan
Σώμα: Ψευδαργύρος, Αλουμινίο, Πολυμερές
Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**
Πηνία: **PCOCC**
Μαγνήτες: **Νεοδυμίου-Permendur**
Cantilever: **Κωνικός Σωλήνας Ντουραλουμίνιου**
Τύπος ακίδας: **Nude Elliptical**
Έξοδος: **0.4 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 40KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 27 dB
Ισορροπία καναλιών: 1,0 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard **2.0 gr**)
Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση: ≥100 Ω
Στατική Ενδοτικότητα: 21 x 10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 6 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 10,1 gr
Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 599,00

AT33xMLD



NEW ARRIVAL

Hand Made in Japan
Σώμα: Ψευδαργύρος, Αλουμινίο, Πολυμερές
Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**
Πηνία: **PCOCC**
Μαγνήτες: **Νεοδυμίου-Permendur**
Cantilever: **Duralumin tapered pipe**
Τύπος ακίδας: **Nude Microlinear**
Έξοδος:**0,4 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 42KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 27 dB
Ισορροπία καναλιών: 1,0 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard **2.0 gr**)
Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση: ≥100 Ω
Στατική Ενδοτικότητα: 21 x 10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 6 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 10,1 gr
Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 699,00

AT33xMLB



NEW ARRIVAL

Hand Made in Japan
Σώμα: Ψευδαργύρος, Αλουμινίο, Πολυμερές
Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**
Πηνία: **PCOCC**
Μαγνήτες: **Νεοδυμίου-Permendur**
Cantilever: **Nude tapered Boron**
Τύπος ακίδας: **Nude Microlinear**
Έξοδος: **0.42 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 45KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 27 dB
Ισορροπία καναλιών: 1,0 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard **2.0 gr**)
Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση: ≥100 Ω
Στατική Ενδοτικότητα: 19 x 10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 6 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 10,1 gr
Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 799,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Κεφαλές Audiophile Moving Coil AT33xMONO

AT33xMONO/II



Hand Made in Japan
Σώμα: Ψευδαργύρος, αλουμινίο, πολυμερές
Τύπος: **Dual Moving Coil Mono**
Πηνία: **PCOCC**
Μαγνήτες: **Νεοδυμίου-Permendur**
Cantilever: **Duralumin tapered pipe**
Τύπος ακίδας: **Nude Conical 0.65 mil**
Έξοδος: **0.37 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 20KHz
Ισορροπία καναλιών: 1,0 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 2.3 to 2.7 g (standard **2.5 g**)
Εσωτερική Αντίσταση: 10 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση: ≥100 Ω
Στατική Ενδοτικότητα: 14 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 10,2 gr
Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 399,00

AT33xMONO/I



Hand Made in Japan
Σώμα: Ψευδαργύρος, αλουμινίο, πολυμερές
Τύπος: **Dual Moving Coil Mono**
Πηνία: **PCOCC**
Μαγνήτες: **Σαμαρίου-Κοβαλτίου**
Cantilever: **Duralumin tapered pipe**
Τύπος ακίδας: **Nude Conical 0.65 mil**
Έξοδος: **0.42 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 30KHz
Ισορροπία καναλιών: 1,0 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 2,0 - 2,4 gr (standard **2.2 gr**)
Εσωτερική Αντίσταση: 10 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση: ≥100 Ω
Στατική Ενδοτικότητα: 14 x 10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 6 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 10,1 gr
Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 549,00

Κεφαλές Audiophile Moving Coil

AT-OC9XEB



Hand Made in Japan
Σώμα: Κράμα Ντουραλουμινίου
Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**
Πηνία: **PCOCC**
Μαγνήτες: Νεοδυμίου
Cantilever: **Aluminium pipe**
Τύπος ακίδας: **Elliptical Bonded**
Έξοδος: **0.32mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 30,000 Hz
Διαχωρισμός καναλιών: 25 dB (1kHz)
Ισορροπία καναλιών:1.5 dB (at 1kHz)
Βάρος Ανάγνωσης: 1.8 ~ 2.2 gr (**2.0 gr** standard)
Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση: ≥100 Ω
Στατική Ενδοτικότητα: 35 x 10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 9 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 7.6 gr
Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 279,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Κεφαλές Audiophile Moving Coil

AT-OC9XEN



Hand Made in Japan
Σώμα: Κράμα Ντουραλουμινίου
Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**
Πηνία: **PCOCC**
Μαγνήτες: **Νεοδυμίου**
Cantilever: **Aluminium pipe**
Τύπος ακίδας: **Elliptical nude**
Έξοδος: **0.35 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -30KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 25 dB
Ισορροπία καναλιών: 1.5 dB (1 kHz)
Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard **2.0 gr**)
Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση: ≥100 Ω
Στατική Ενδοτικότητα: 20 x 10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 9 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 7.6 gr
Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 369,00

AT-OC9XML



Hand Made in Japan
Σώμα: Κράμα Ντουραλουμίνιου
Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**
Πηνία: **PCOCC**
Μαγνήτες: **Νεοδυμίου**
Cantilever: ⌀ 0.28 mm **Nude Boron**
Τύπος ακίδας: **Microlinear**
Έξοδος: **0.4 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -47KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 27 dB
Ισορροπία καναλιών: 1.0 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard **2.0 gr**)
Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση: ≥100 Ω
Στατική Ενδοτικότητα: 20 x 10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 16 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 7.6 gr
Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια

€ 599,00

AT-OC9XSH



Hand Made in Japan
Σώμα: Κράμα Ντουραλουμινίου
Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**
Πηνία: **PCOCC**
Μαγνήτες: **Νεοδυμίου**
Cantilever: ⌀ 0.28 mm **Nude Boron**
Τύπος ακίδας: **Shibata**
Έξοδος: **0.4 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -47KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 27 dB
Ισορροπία καναλιών: 1.0 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard **2.0 gr**)
Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση: ≥100 Ω
Στατική Ενδοτικότητα: 20 x 10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 16 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 7.6 gr
Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 699,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ


Κεφαλές Audiophile Moving Coil

AT- OC9XSL



Hand Made in Japan
Σώμα: Κράμα Ντουραλουμινίου
Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**
Πηνία: PCOCC
Μαγνήτες: **Νεοδυμίου**
Cantilever: ⌀ 0.28 mm **Nude Boron**
Τύπος ακίδας: **Special Line Contact**
Έξοδος: **0.4 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz -50KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 28 dB
Ισορροπία καναλιών: 0.5 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1.8-2.2 gr (standard **2.0 gr**)
Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση: ≥100 Ω
Στατική Ενδοτικότητα: 22 x 10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 18 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 7.6 gr
Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου. **€ 799,00**

AT-ART9XA



Hand Made in Japan
Σώμα: Κράμα Ντουραλουμινίου
Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**
Πηνία: **PCOCC**
Μαγνήτες: **Νεοδυμίου**
Cantilever: ⌀ 0.28 mm **Solid Boron**
Τύπος ακίδας: **Shibata**
Έξοδος: **0.2 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 50KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB
Ισορροπία καναλιών: 0.5 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1.6-2.0 gr (standard **1.8 gr**)
Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση: ≥100 Ω (when head amplifier connected))
Στατική Ενδοτικότητα: 20 x 10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 10 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 8.5 gr
Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου. **€ 1.549,00**

AT-ART9XI



Hand Made in Japan
Σώμα: Κράμα Ντουραλουμινίου
Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**
Πηνία: **PCOCC**
Μαγνήτες: **Νεοδυμίου**
Cantilever: ⌀ 0.28 mm **Solid Boron**
Τύπος ακίδας: **Special Line Contact**
Έξοδος: **0.5 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 50KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB
Ισορροπία καναλιών: 0.5 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1.6-2.0 gr (standard **1.8 gr**)
Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση: ≥100 ohms (when head amplifier connected)
Στατική Ενδοτικότητα: 25 x 10-6 cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 15 x 10-6 cm/dyne
Βάρος: 8.5 gr
Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου. **€ 1.549,00**

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Κεφαλές Audiophile Moving Coil SERIES ART

AT-ART20



Hand Made in Japan
Σώμα: Τιτάνιο & Ντουραλουμίνιο με ελαστομερές κάλυμμα
Τύπος: **Dual Moving Coil Stereo**
Πηνία: **PCOCC**
Cantilever: ⌀ 0.28 mm **Solid Boron**
Τύπος ακίδας: **Special Line Contact**
Έξοδος: **0.55 mV**
Απόκριση Συχνότητας: 20Hz - 50KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB
Ισορροπία καναλιών: 0.5 dB
Βάρος Ανάγνωσης: 1.6-2.0 gr (standard **1.8 gr**)
Εσωτερική Αντίσταση: 12 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση: ≥100 Ω (when head amplifier connected))
Στατική Ενδοτικότητα: 23 x 10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 13 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 9.0 gr
Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 3.199,00

AT-ART1000X



Hand Made in Japan
Σώμα: **Τιτάνιο**
Τύπος: **Direct Power System Stereo**
Πηνία: **PCOCC**
Cantilever: **⌀ 0.26 mm Solid Boron**
Τύπος ακίδας: **Special Line Contact**
Έξοδος: **0.2 mV**
Απόκριση Συχνότητας : 15Hz - 30KHz
Διαχωρισμός καναλιών: 30 dB
Ισορροπία καναλιών: 0.5 dB
Βάρος Ανάγνωσης: Κάθε κεφαλή έχει κατ' αποκλειστικότητα, το δικό της βάρος
Εσωτερική Αντίσταση: 3 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση: ≥ 30 Ω
Στατική Ενδοτικότητα: 30 x 10^{-6} cm/dyne
Δυναμική Ενδοτικότητα: 12 x 10^{-6} cm/dyne
Βάρος: 11.0 gr
Διαθέτει ενσωματωμένα μεταλλικά σπειρώματα τοποθέτησης χωρίς παξιμάδια
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 5.500,00

Προενισχυτής Phono

AT-PEQ30



Πλήρως αναλογικό Phono stage
Κατασκευή από αλουμίνιο και επίχρυσους ακροδέκτες εισόδου/εξόδου
Ειδική μόνωση για αποκοπή παρεμβολών θορύβου και συχνοτήτων
Phono to Line, Phono stage με εισόδους για κεφαλές **Moving Magnet και Moving Coil**
Επιλογή εισόδου MM ή MC
Είσοδοι: 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) για MM και MC
Έξοδοι: 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
Επαφή ground για μηδενισμό της ανάδρασης
Διαθέτει εξωτερικό τροφοδοτικό
Αντίσταση εισόδου: 47 kΩ στην είσοδο MM , 120 Ω στην είσοδο MC
Ευαισθησία εισόδου: 4.5 mV στην είσοδο MM , 0.28 mV στην είσοδο MC
Τάση εξόδου: 250 mV μέσω της εισόδου MM , 250 mV μέσω της εισόδου MC
Gain: **35dB για την είσοδο MM , 59dB στην είσοδο MC**
Διαστάσεις (W x D x H): 197.5mm x 125.5mm x 47mm
Βάρος: 1,2 kg
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 199,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
	Ανταλλακτικές Βελόνες	
ATN3600LC		
	**Hand Made,** Τύπος ακίδας: **Conical** Ανταλλακτική βελόνα για τις κεφαλές AT3600, AT3600L, AT3651, AT3650L, AT3650C, AT3650, AT3626 και για τις κεφαλές των πικάπ Audio-Technica LP60X, LP60XUSB, LP60XBT **Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**	**€ 22,00**
ATN3600LE		
	**Hand Made,** Τύπος ακίδας: **Elliptical** Αναβάθμιση για τις κεφαλές AT3600, AT3600L, AT3651, AT3650L, AT3650C, AT3650, AT3626 και για τις κεφαλές των πικάπ Audio-Technica LP60X, LP60XUSB, LP60XBT **Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**	**€ 32,00**
ATN91		
	**Hand Made,** Τύπος ακίδας: **Conical** Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT91 **Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**	**€ 23,00**
ATN91R		
	**Hand Made,** Τύπος ακίδας: **Conical** Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT91R Αναβάθμιση για την κεφαλή AT91 **Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**	**€ 28,00**
ATN95E		
	**Hand Made,** Τύπος ακίδας: **Elliptical** Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT95E **Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**	**€ 34,00**
ATN95Ex		
	**Hand Made,** Τύπος ακίδας: **Bonded Conical** Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT95Ex Αναβάθμιση για την κεφαλή AT95E **Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**	**€ 45,00**
AT-VMN95C		
	**Hand Made,** Τύπος ακίδας: **Conical** Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-VM95C Συμβατή και με τις κεφαλές AT-VM95E, AT-VM95EN, AT-VM95ML, AT-VM95SH, AT-VM95SP **Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**	**€ 24,00**
AT-VMN95E		
	**Hand Made,** Τύπος ακίδας: **Elliptical** Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-VM95E Συμβατή και με τις κεφαλές AT-VM95C, AT-VM95EN, AT-VM95ML, AT-VM95SH, AT-VM95SP **Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**	**€ 39,00**
AT-VMN95EBK		
	**Hand Made,** Τύπος ακίδας: **Elliptical** Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-VM95E Συμβατή και με τις κεφαλές AT-VM95C, AT-VM95EN, AT-VM95ML, AT-VM95SH, AT-VM95SP **Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**	**€ 39,00**
AT-VMN95EN		
	**Hand Made in Japan,** Τύπος ακίδας: **Elliptical Nude** Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-VM95EN Συμβατή και με τις κεφαλές AT-VM95C, AT-VM95E, AT-VM95ML, AT-VM95SH, AT-VM95SP **Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**	**€ 119,00**
AT-VMN95ML		
	**Hand Made in Japan,** Τύπος ακίδας: **Microlinear** Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-VM95ML Συμβατή και με τις κεφαλές AT-VM95C, AT-VM95E, AT-VM95EN, AT-VM95SH,AT-VM95SP **Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**	**€ 165,00**

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Ανταλλακτικές Βελόνες

AT-VMN95SH



Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: **Shibata**
Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-VM95SH
Συμβατή και με τις κεφαλές AT-VM95C, AT-VM95E, AT-VM95EN, AT-VM95ML,AT-VM95SP
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 195,00

AT-VMN95SP



Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: **3.0 mil Conical**
Ανταλλακτική βελόνα **78 rpm** για την μονοφωνική κεφαλή VM95SP
Συμβατή και με τις κεφαλές VM95C, VM95E, VM95EN, VM95ML, VM95SH
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 75,00

ATN5V



Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: **Conical**
Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT5V
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 95,00

ATN81CP



Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: **Conical**
Ανταλλακτική βελόνα για τις κεφαλές AT81CP, AT300P, AT3482P και AT3482H/U
Συμβατή με τις κεφαλές AT311EP, AT85EP
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 24,00

ATN85EP



Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: **Elliptical**
Ανταλλακτική ελλειπτική βελόνα για τις κεφαλές AT311EP και AT85EP.
Αναβάθμιση με τις κεφαλές AT81CP, AT300P, AT3482P
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 34,00

VMN10CB



Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: **Conical**
Ανταλλακτική βελόνα για τις κεφαλές VM510CB & VM610MONO
Συμβατή με τις κεφαλές VM520EB, VM530EN, VM540ML, VM740ML, VM750SH,VM760SLC
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 49,00

VMN20EB



Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: **Elliptical**
Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή VM520EB
Αναβάθμιση για την VM510CB
Συμβατή με τις κεφαλές VM530EN, VM540ML, VM740ML, VM750SH & VM760SLC
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 75,00

VMN30EN



Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: **Elliptical Nude**
Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή VM530EN
Αναβάθμιση για την VM510CB & VM520EB
Συμβατή και με τις κεφαλές VM540ML, VM740ML, VM750SH & VM760SLC
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 139,00

VMN40ML



Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: **Microlinear**
Ανταλλακτική βελόνα για τις κεφαλές VM740ML & VM540ML
Αναβάθμιση για τις κεφαλές VM510CB, VM520EB & VM530EN
Συμβατή με τις κεφαλές VM750SH & VM760SLC
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 209,00

VMN50SH



Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: **Shibata**
Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή VM750SH
Αναβάθμιση για VM510CB, VM520EB, VM530EN, VM540ML & VM740ML
Συμβατή με την κεφαλή VM760SLC
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 290,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Ανταλλακτικές Βελόνες

VMN60SLC



Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: **Nude Special Line Contact**
Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή VM760SLC
Αναβάθμιση για τις κεφαλές VM510CB, VM520EB, VM530EN, VM540ML, VM740ML & VM750SH
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 570,00

VMN70SP



Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: **Conical** 3.0 mil
Ανταλλακτική βελόνα **78 rpm** για την μονοφωνική κεφαλή VM670SP
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 94,00

VMN10xCB



Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: **Conical**
Ανταλλακτική βελόνα για τις κεφαλές VM510xCB, VM610xMONO, VM510CB & VM610MONO
Συμβατή με τις κεφαλές VM & VMx
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 59,00

VMN20xEB



Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας**: Elliptical bonded**
Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή VM520xEB & VM520EB
Αναβάθμιση για την VM510xCB
Συμβατή με τις κεφαλές VM & VMx
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 69,00

VMN30xEN



Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: **Elliptical Nude**
Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή VM530xEN & VM530EN
Αναβάθμιση για την VM510CB & VM520EB
Συμβατή και με τις κεφαλές VM & VMx
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 169,00

VMN40xML



Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: **Microlinear Nude**
Ανταλλακτική βελόνα για τις κεφαλές VM740xML, VM540ML & VM740ML
Αναβάθμιση για τις κεφαλές VM510xCB, VM520xEB & VM530xEN
Συμβατή με τις κεφαλές VM & VMx
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 189,00

VMN45xML



Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: **Microlinear Nude**
Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή VM745xML, VM540ML & VM740ML
Αναβάθμιση για VM510xCB, VM520xEB, VM530xEN & VM740xML
Συμβατή με τις κεφαλές VM & VMx
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 259,00

VMN50xSH



Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: **Shibata**
Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή VM750xSH & VM750SH
Αναβάθμιση για VM510xCB, VM520xEB, VM530xEN, VM740xML & VM745xML
Συμβατή με τις κεφαλές VM & VMx
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 299,00

VMN60xSL



Hand Made in Japan, Τύπος ακίδας: **Special Line Contact**
Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή VM760xSL & VM760SLC
Αναβάθμιση για VM510xCB, VM520xEB, VM530xEN, VM740xML, VM745xML & VM750xSH
Συμβατή με τις κεφαλές VM & VMx
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 529,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
	Ανταλλακτικές Βελόνες	
ATN-XP3		
	**Hand Made in Japan,** Τύπος ακίδας: **Conical** Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-XP3 Συμβατή με τις κεφαλές AT-XP5 και AT-XP7 **Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**	**€ 39,00**
ATN-XP5		
	**Hand Made in Japan,** Τύπος ακίδας: **Elliptical** Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-XP5 Αναβάθμιση για την κεφαλή AT-XP3 Συμβατή με τις κεφαλές AT-XP3 και AT-XP7 **Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**	**€ 59,00**
ATN-XP7		
	**Hand Made in Japan,** Τύπος ακίδας: **Elliptical** Ανταλλακτική βελόνα για την κεφαλή AT-XP7 Αναβάθμιση για τις κεφαλές AT-XP3 και AT-XP5 **Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.**	**€ 139,00**



ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Accessories

AT6108



Made in Japan
Καλώδια σύνδεσης κεφαλής τύπου PCOCC
Hybrid conductor containing: Gold clad + 6N-OFC + PCOCC + OFC
0.12 x 29 core strand construction
24K gold plated crimped lead tip
Damping material used in wire sheath (titanium compounded sheath)
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 39,00

AT618a



Made in Japan
Σταθεροποιητής Δίσκων LP
Βάρους 600 gr
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 58,00

AT607a



Made in Japan
Υγρό καθαρισμού κεφαλών
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 18,00

AT617a



Made in Japan
Gel πολυουρεθάνης για καθαρισμό των βελόνων
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 39,00

AT6006R



NEW ARRIVAL

Made in Japan
Υδραυλικός μηχανισμός **Safety Raiser** για την ασφάλεια της βελόνας σε χειροκίνητα πικάπ. Ανασηκώνει τον βραχίονα στο τέλος της ανάγνωσης του δίσκου προστατεύοντας την βελόνα λόγω συνεχούς επαφής καταπόνηση και ζημιά. Εξασφαλίζει ασφαλή, ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία. Το ύψος είναι ρυθμισμένο με αποστάτες που παρέχονται για τα διάφορα πικάπ.
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 144,00

AT634a



Made in Japan
Υγρό καθαρισμού δίσκων
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 15,00

AT615a



Made in Japan
Αλφάδι υψηλής ακριβείας για τη ρύθμιση του πλατό
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 44,00

AT6180a



Made in Japan
Δίσκος στροβοσκοπισμού (50 Hz / 60 Hz) 33 1/3 - 45 rpm
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 34,00

AT6181DL



NEW ARRIVAL

Made in Japan
Δίσκος στροβοσκοπισμού (50 Hz / 60 Hz) 33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM μαζί με λυχνία χαλαζία
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 144,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Accessories

AT6011a



Made in Japan
Ειδικό αντιστατικό βουρτσάκι καθαρισμού δίσκων βινυλίου
Κατασκευασμένο από συνθετικές ίνες
Βελτιώνει τη ακουστική εμπειρία μειώνοντας το θόρυβο επιφανείας
Δίνει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην κεφαλή του πικάπ
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 20,00

AT6012



Made in Japan
Ειδικό κιτ καθαρισμού δίσκων βινυλίου
Περιλαμβάνει καινοτόμο καθαριστικό υγρό (formula Audio-Technica) και κοίλο βουρτσάκι για την τοποθέτηση του, επιτυγχάνοντας υγρό καθαρισμό των δίσκων βινυλίου
Βελτιώνει την ακουστική εμπειρία μειώνοντας το θόρυβο επιφανείας
Δίνει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην κεφαλή του πικάπ
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 29,00

AT-PMA1 Mount Adapter



Made in Japan
Ειδικός adapter για προσαρμογή κεφαλής P mount
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 12,00



ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

AT-HS4



Shell κεφαλής
Κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο υψηλών προδιαγραφών
Βάρος: 8,5 gr
Χρώμα φινιρίσματος : μαύρο και ασημί
Συμβατό με βραχίονες Audio-Technica, Technics, SME
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια σύνδεσης κεφαλής
Συμπεριλαμβάνονται οι βίδες με τα παρελκόμενα για τη στήριξη της κεφαλής
Δυνατότητα ρύθμισης της υπερκρέμασης κεφαλής
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 35,00

AT-HS6



Shell κεφαλής
Κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο υψηλών προδιαγραφών
Βάρος: 9 gr
Χρώμα φινιρίσματος : μαύρο και ασημί
Συμβατό με βραχίονες Audio-Technica, Technics, SME
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια σύνδεσης κεφαλής
Συμπεριλαμβάνονται οι βίδες με τα παρελκόμενα για τη στήριξη της κεφαλής
Δυνατότητα ρύθμισης της υπερκρέμασης κεφαλής
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 33,00

AT-LT10



Shell κεφαλής
Βάρος: 10gr
Κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια από χαλκό ελεύθερο οξυγόνου (OFC)
Συμπεριλαμβάνονται: Βίδες M2.6: 10 mm × 2, 8 mm × 2, Πλαστικές ροδέλες x 2
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 66,00

AT-LT13A



Shell κεφαλής
Βάρος: 13 gr
Κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο
Συμπεριλαμβάνονται επίχρυσα καλώδια σύνδεσης κεφαλής
Συμπεριλαμβάνονται 7 ζεύγη βίδες (3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12 mm και 14mm)
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 56,00

AT-MG10



Hand Made in Japan
Shell κεφαλής
Βάρος: 10 gr
Κατασκευασμένο από μαγνήσιο
Συμπεριλαμβάνονται επίχρυσα καλώδια σύνδεσης κεφαλής
Συμπεριλαμβάνονται 7 ζεύγη βίδες (3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12 mm και 14mm)
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 62,00

AT-LH13/OCC



Made in Japan
Shell κεφαλής τεχνολογίας TechniHard™
Βάρος: 13gr
Δυνατότητα ρύθμισης υπερκρέμασης και αζιμούθιου
Συμπεριλαμβάνονται επίχρυσα καλώδια σύνδεσης κεφαλής AT6101
Συμπεριλαμβάνονται 7 ζεύγη βίδες (3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12 mm και 14mm)
Συμπεριλαμβάνεται εξάγωνο κλειδί για τη ρύθμιση υπερκρέμασης και αζιμούθιου
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 89,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

AT-LH15/OCC



Hand Made in Japan
Shell κεφαλής τεχνολογίας TechniHard™
Βάρος: 15 gr
Δυνατότητα ρύθμισης υπερκρέμασης και αζιμούθιου
Συμπεριλαμβάνονται επίχρυσα καλώδια σύνδεσης κεφαλής AT6101
Συμπεριλαμβάνονται 7 ζεύγη βίδες (3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12 mm και 14mm)
Συμπεριλαμβάνεται εξάγωνο κλειδί για τη ρύθμιση υπερκρέμασης και αζιμούθιου
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 89,00

AT-LH18/OCC



Hand Made in Japan
Shell κεφαλής τεχνολογίας TechniHard™
Βάρος: 18 gr
Δυνατότητα ρύθμισης υπερκρέμασης και αζιμούθιου
Συμπεριλαμβάνονται επίχρυσα καλώδια σύνδεσης κεφαλής AT6101
Συμπεριλαμβάνονται 7 ζεύγη βίδες (3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12 mm και 14mm)
Συμπεριλαμβάνεται εξάγωνο κλειδί για τη ρύθμιση υπερκρέμασης και αζιμούθιου
Το προϊόν φέρει ταινία γνησιότητας του εργοστασίου.

€ 89,00

ΑΝΤΙΒΑΡΟ AT120X



Ανταλλακτικό αντίβαρο για πικάπ Audio-Technica AT-LP120x

€ 36,00

ΚΑΠΑΚΙΑ ΠΙΚΑΠ



Ανταλλακτικό καπάκι για πικάπ Audio-Technica AT-LP120x & AT-LP140X **€ 39,00**

Ανταλλακτικό καπάκι για πικάπ Audio-Technica AT-LP60x **€ 29,00**

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ AT120



Ανταλλακτικά στηρίγματα (μεντεσέδες) για το καπάκι του πικάπ Audio-Technica AT-LP120x

€ 4,00/ ΤΕΜ

LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ



Φωτισμός LED (ασημί) για μοντέλα πικάπ AT-LP120X/ AT-LP140X

€ 16,00

LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ



Φωτισμός LED (μαύρο) για μοντέλα πικάπ AT-LP120X/ AT-LP140X

€ 16,00

*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

audio-technica



ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 2026



audio-technica
always listening


1/9/2026

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Ασύρματα Ακουστικά Bluetooth

ATH-M20xBT






Ασύρματα δυναμικά ακουστικά over-ear με σύστημα Bluetooth®
Ενσωματωμένο μικρόφωνο και volume control για χρήση με όλα τα συμβατά smartphones
Υψηλή ποιότητα αναπαραγωγής ήχου Studio Sound
Δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης με 2 συσκευές αναπαραγωγής, με fast pairing
Driver Diameter: 40mm
Απόκριση συχνότητας: 5Hz -32kHz
Ευαισθησία: 100 dB, Αντίσταση: 36 Ohm
Ενσωματωμένη μπαταρία: DC3.7V, τύπου λιθίου
Διάρκεια μπαταρίας: **60 ώρες** σε λειτουργία Continuous Use
Γρήγορη φόρτιση (rapid charge) εντός 10 λεπτών για συνεχή λειτουργία 3 ωρών
Λειτουργία ως συμβατικά ακουστικά χωρίς τη χρήση μπαταρίας με σύνδεση καλωδίου
Σύστημα επικοινωνίας: **Bluetooth® version 5.0**
Έξοδος: Bluetooth® specification Power Class 2
Μέγιστη απόσταση επικοινωνίας: 10m
Compatible Bluetooth® Profiles: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Support Codec: AAC, SBC, Modulation method: GFSK, Pi/4DQPSK, 8DPSK
Ενσωματωμένο σύστημα προστασίας SCMS-T
Transmission band 20 to 20,000 Hz, Frequency band 2.402 GHz to 2.480 GHz
Τύπος Μικροφώνου: Πυκνωτικό - Omnidirectional
Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 50Hz - 20kHz
Ευαισθησία (μικροφώνου): -42 dB (1V/Pa, 1 kHz)
Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο σύνδεσης ακουστικών (1.2m), καλώδιο USB για φόρτιση (Type-A/ Type-C) και θήκη μεταφοράς
Διατίθεται σε μαύρο χρώμα
Βάρος: 216 gr

€ 89,00

ATH-M50xBT2











Ασύρματα δυναμικά ακουστικά over-ear με σύστημα Bluetooth®
Ενσωματωμένο μικρόφωνο και volume control για χρήση με όλα τα συμβατά smartphones
Ενσωματωμένο DAC τύπου AK4331 για απόλυτη ποιότητα ήχου
Δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης με 2 συσκευές αναπαραγωγής, με fast pairing
Driver Diameter: 45mm
Απόκριση συχνότητας: 15Hz -28kHz
Ευαισθησία: 99 dB, Αντίσταση: 38 Ohm
Ενσωματωμένη μπαταρία: DC3.7V, τύπου λιθίου
Διάρκεια μπαταρίας: **50 ώρες** σε λειτουργία Continuous Use
Γρήγορη φόρτιση (rapid charge) εντός 10 λεπτών για συνεχή λειτουργία 3 ωρών
Λειτουργία ως συμβατικά ακουστικά χωρίς τη χρήση μπαταρίας, με σύνδεση καλωδίου
Άμεση φωνητική επικοινωνία με Amazon Alexa Built-in, Google Assistant, Siri
Σύστημα επικοινωνίας: **Bluetooth® version 5.0**
Έξοδος: Bluetooth® specification Power Class 2
Μέγιστη απόσταση επικοινωνίας: 10m
Compatible Bluetooth® Profiles: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Support Codec: LDAC / AAC, SBC, Modulation method: FHSS
Ενσωματωμένο σύστημα προστασίας SCMS-T
Transmission band 20 to 20,000 Hz, Frequency band 2.402 GHz to 2.480 GHz
Τύπος Μικροφώνου: διπλής κάψας, Omnidirectional, beamforming, MEMS
Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 85Hz - 15kHz
Ευαισθησία (μικροφώνου): -38 dB (1V/Pa, 1 kHz)
Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο σύνδεσης ακουστικών (1.2m), καλώδιο USB για φόρτιση (Type-A/ Type-C) και θήκη μεταφοράς
Διατίθεται σε μαύρο χρώμα
Βάρος: 307 gr

€ 199,00

audio-technica
always listening

1/9/2026

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Streaming Headsets

ATH-M50xSTS StreamSet™






Ενσύρματα δυναμικά ακουστικά over-ear
Το πρώτο επαγγελματικό σύστημα **streaming headset** στον κόσμο που συνδιάζει το θρυλικό στουντιακό ήχο των ATH-M50x με την καθαρότητα των μικροφώνων της σειράς 20
Διαθέτει **3.5mm headphone input** (plus **6.3 mm** (1/4") adapter) και **XLR microphone output**, για σύνδεση με **audio interface** (κάρτα ήχου) ή **μίκτη**
Περιλαμβάνει 2 σετ Earpad, ένα για καλύτερη απομόνωση θορύβων και ένα για περισσότερη άνεση
Υψηλή ποιότητα αναπαραγωγής ήχου Studio Sound
Πυκνωτικό καρδιοειδές μικρόφωνο με έυκαμπτο βραχίωνα με λειτουργία flip to mute
Driver Diameter: 45mm
Απόκριση συχνότητας: 15Hz -28kHz
Μέγιστη ισχύς εισόδου: 1,600 mW
Ευαισθησία: 99 dB, Αντίσταση: 38 Ohm
Τύπος Μικροφώνου: πυκνωτικό cardioid, unidirectional τύπου Back electret condenser
Ευαισθησία (μικροφώνου): -44.5dB (1V/Pa, 1 kHz)
Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 50 Hz - 20,000 Hz
Phantom Power: 11 έως 52 V DC, 2 mA
Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο σύνδεσης ακουστικών (2,0m), 2 σετ Earpads, 6.3 mm (1/4") stereo adapter
Βάρος: 330 gr
Ιδανικά για Streaming, Content Creation, Gaming

€ 199,00

ATH-M50xSTS-USB StreamSet™







Ενσύρματα δυναμικά ακουστικά over-ear
Το πρώτο επαγγελματικό σύστημα **streaming headset** στον κόσμο που συνδιάζει το θρυλικό στουντιακό ήχο των ATH-M50x με την καθαρότητα των μικροφώνων της σειράς 20
Διαθέτει **USB Type-A** (plus **USB Type-C** conversion adapter) για σύνδεση με **PC** ή **MAC**
Περιλαμβάνει 2 σετ Earpad, ένα για καλύτερη απομόνωση θορύβων και ένα για περισσότερη άνεση
Υψηλή ποιότητα αναπαραγωγής ήχου Studio Sound μέσω του ενσωματωμένου A/D converter με sampling rate 24-bit/96 kHz
Πυκνωτικό καρδιοειδές μικρόφωνο με έυκαμπτο βραχίωνα με λειτουργία flip to mute
Driver Diameter: 45mm
Απόκριση συχνότητας: 15Hz -28kHz
Μέγιστη ισχύς εισόδου: 1,600 mW
Ευαισθησία: 99 dB, Αντίσταση: 38 Ohm
Τύπος Μικροφώνου: πυκνωτικό cardioid, unidirectional τύπου Back electret condenser
Ευαισθησία (μικροφώνου): -44.5dB (1V/Pa, 1 kHz)
Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 50 Hz - 20,000 Hz
Συνδεσιμότητα: USB2.0
Λειτουργικά συστήματα: Windows 10, Windows 11
macOS Catalina, macOS Big Sur, macOS Monterey
Sampling rates: 44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz
Bit Depth: 16 bit / 24 bit
Τροφοδοσία: USB power (5 V DC)
Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο σύνδεσης ακουστικών (2,0m), 2 σετ Earpads, USB Type-C conversion adapter
Βάρος: 330 gr
Ιδανικά για Streaming, Content Creation, Gaming

€ 229,00

audio-technica
always listening

1/9/2026

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Ασύρματα Ακουστικά Bluetooth

ATH-S220BT





Δυναμικά ασύρματα ακουστικά κλειστού τύπου με σύστημα **Bluetooth®**
Δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης με 2 συσκευές αναπαραγωγής, με fast pairing
Ενσωματωμένο μικρόφωνο και volume control για χρήση με όλα τα συμβατά Smartphones
Driver Diameter: 40 mm
Απόκριση συχνότητας: **5Hz -32kHz**
Ευαισθησία: 105 dB/mW
Αντίσταση: 32 Ohm
Σύστημα επικοινωνίας: **Bluetooth® version 5.0**
Μέγιστη απόσταση επικοινωνίας: 10m
Compatible Profiles: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Support Codec: SBC
Μπαταρία τύπου 3.7V λιθίου
Διάρκεια μπαταρίας: **60 ώρες** συνεχούς λειτουργίας με επέκταση και 3.5 ώρες με ταχεία φόρτιση διάρκειας 10 λεπτών
Λειτουργία ως συμβατικά ακουστικά χωρίς τη χρήση μπαταρίας, με σύνδεση καλωδίου που διαθέτει μικρόφωνο και volume control
Τύπος Μικροφώνου: Πυκνωτικό - Omnidirectional
Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 50Hz - 4kHz
Ευαισθησία (μικροφώνου): -42 dB (1V/Pa, 1 kHz)
Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο σύνδεσης ακουστικών (1.2m), καλώδιο 1 x USB για φόρτιση (Type A / Type C)
Διατίθεται σε χρώμα: Λευκό
Βάρος: 180gr

€ 49,00

ATH-S300BT





Δυναμικά ασύρματα ακουστικά **ANC** κλειστού τύπου με σύστημα **Bluetooth®**
Διαθέτουν τεχνολογία digital hybrid **Noise-Cancelling** και δυνατότητα **hear-through**
Δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης με 2 συσκευές αναπαραγωγής, με fast pairing
Ενσωματωμένο μικρόφωνο και volume control για χρήση με όλα τα συμβατά Smartphones
Driver Diameter: 40 mm
Απόκριση συχνότητας: **20Hz -20kHz**
Ευαισθησία: 103 dB/mW
Αντίσταση: 44,5 Ohm
Σύστημα επικοινωνίας: **Bluetooth® version 5.1**
Μέγιστη απόσταση επικοινωνίας: 10m
Compatible Profiles: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Support Codec: AAC, SBC
Μπαταρία τύπου 3.85V λιθίου
Διάρκεια μπαταρίας: **60 ώρες** συνεχούς λειτουργίας με noise cancelling
90 ώρες συνεχούς λειτουργίας χωρίς noise cancelling
Ταχεία φόρτιση: **3 λεπτά φόρτισης προσφέρουν 2,5 ώρες** συνεχούς χρήσης
Λειτουργία ως συμβατικά ακουστικά χωρίς τη χρήση μπαταρίας, με σύνδεση καλωδίου που διαθέτει μικρόφωνο και volume control
Τύπος Μικροφώνου: Πυκνωτικό - Omnidirectional
Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 50Hz - 10kHz
Ευαισθησία (μικροφώνου): -42 dB (1V/Pa, 1 kHz)
Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο σύνδεσης ακουστικών (1.2m), καλώδιο 1 x USB για φόρτιση (Type A / Type C)
Διατίθεται σε χρώμα: Μαύρο
Βάρος: 258gr

€ 79,00


audio-technica
always listening

1/9/2026

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Ασύρματα Ακουστικά Bluetooth

ATH-ANC100BT



Ασύρματα δυναμικά ακουστικά Bluetooth® με σύστημα **Active Noise-Cancelling.** Με in-line volume control και μικρόφωνο για χρήση με όλα τα συμβατά smartphones.
Περιλαμβάνει καλώδιο 3.5 mm gold-plated stereo mini-plug για ενσύρματη λειτουργία.
Πρακτικός σχεδιασμός **τύπου μενταγιόν**
Driver Diameter: 12 mm | Απόκριση συχνότητας: 20Hz -24kHz
Ευαισθησία: 103 dB/mW- 102 dB/mW | Αντίσταση: 16 Ohm
Σύστημα επικοινωνίας: Bluetooth® version 4.2
Διάρκειας μπαταρίας: 10 ώρες bluetooth με noise-cancellation, 20 ώρες μόνο noise-cancellation
Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο σύνδεσης ακουστικών (0.6m), καλώδιο USB για φόρτιση, protective pouch; silicone eartips (XS, S, M, L), Comply™ Foam Tips (M)
Βάρος: 30 gr, διατίθεται σε **μαύρο** χρώμα

€ 59,00

ATH-CKS30TW+



Ασύρματα δυναμικά ακουστικά Solid Bass με σύστημα Bluetooth®
Δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης με 2 συσκευές αναπαραγωγής και δυνατότητα **Fast Pair** για εύκολη σύνδεση με συσκευές Android, **Noise Cancelling**, Δείκτης αδιάβροχης προστασίας IP55
Ενσωματωμένο μικρόφωνο και volume control για χρήση με όλα τα συμβατά smartphones
Drivers: 9mm | Απόκριση συχνότητας: **5Hz -20kHz**
Ευαισθησία: 110 dB | Αντίσταση: 20 Ohm
Ενσωματωμένη μπαταρία: DC3.7V, τύπου λιθίου
Διάρκεια μπαταρίας: **7,5 ώρες** συνεχούς λειτουργίας με επέκταση έως και **20 ώρες** μέσω της παρεχόμενης βάσης τους
Σύστημα επικοινωνίας: **Bluetooth® version 5.1**
Έξοδος: Bluetooth 10 mW EIRP
Compatible Bluetooth® Profiles: A2DP, AVRCP, HFP | Support Codec: AAC, SBC
Τύπος Μικροφώνου: Πυκνωτικό - Omnidirectional MEMS type
Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 100Hz - 8kHz
Ευαισθησία (μικροφώνου): -38 dB (1V/Pa, 1 kHz)
Συμπεριλαμβάνονται: θήκη φόρτισης, καλώδιο USB για φόρτιση (Type-A/ Type-C), Eartips
Βάρος: 4.5g έκαστο, διατίθεται σε: Μαύρο, Πράσινο, Διαφανές μαύρο

€ 79,00

ATH-CKS5TW



Ασύρματα δυναμικά in-ear ακουστικά με σύστημα Bluetooth®
Τεχνολογία **Qualcomm cVc™** (Clear Voice Capture), Δείκτης αδιάβροχης προστασίας IPX2
Ενσωματωμένο μικρόφωνο και volume control για χρήση με όλα τα συμβατά smartphones
Driver Diameter: 10mm | Απόκριση συχνότητας: **5Hz -40kHz**
Ευαισθησία: 110 dB | Αντίσταση: 16 Ohm
Ενσωματωμένη μπαταρία: DC3.7V, τύπου λιθίου
Διάρκεια μπαταρίας: **15 ώρες** συνεχούς λειτουργίας με επέκταση έως και **45 ώρες** μέσω της παρεχόμενης βάσης τους
Σύστημα επικοινωνίας: **Bluetooth® version 5.0**
Μέγιστη απόσταση επικοινωνίας: 10m
Support Codec: Qualcomm® aptX audio, AAC
Τύπος Μικροφώνου: Πυκνωτικό - Omnidirectional MEMS type
Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 50Hz - 4kHz
Ευαισθησία (μικροφώνου): -40 dB (1V/Pa, 1 kHz)
Συμπεριλαμβάνονται: θήκη φόρτισης, καλώδιο USB για φόρτιση (Type-A/ Type-C), silicone eartips (XS/S/M/L)
Διατίθεται στα χρώματα: Μαύρο
Βάρος: 8 gr

€ 150,00

audio-technica
always listening

1/9/2026


ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Ασύρματα Ακουστικά Earbuds Bluetooth

ATH-TWX7








Ασύρματα δυναμικά ακουστικά **Earbuds** με σύστημα Bluetooth®
Δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης με 2 συσκευές αναπαραγωγής και δυνατότητα Fast Pair για εύκολη σύνδεση με συσκευές Android, Low Latency mode, Επιλογή λειτουργίας **Customisable Noise Cancelling**, Δείκτης αδιάβροχης προστασίας IPX4
Λειτουργία Auto power για αυτόματη ενεργοποίηση των ακουστικών όταν αυτά αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης και αυτόματη έναρξη φόρτισης όταν αυτά τοποθετούνται στη θήκη
Ενσωματωμένο μικρόφωνο και volume control για χρήση με όλα τα συμβατά smartphones
Driver Diameter: 5,8mm
Απόκριση συχνότητας: **10Hz -40kHz**
Ευαισθησία: 100 dB
Αντίσταση: 16 Ohm
Ενσωματωμένη μπαταρία: DC3.85V, τύπου λιθίου
Διάρκεια μπαταρίας: **7,5 ώρες** συνεχούς λειτουργίας με επέκταση έως και **24 ώρες** μέσω της παρεχόμενης βάσης τους (6,5 ώρες και 20 αντίστοιχα με ANC)
Σύστημα επικοινωνίας: **Bluetooth® version 5.1**
Έξοδος: Bluetooth 12 mW EIRP
Μέγιστη απόσταση επικοινωνίας: 10m
Compatible Bluetooth® Profiles: A2DP, AVRCP, HFP
Support Codec:LDAC, AAC, SBC
Τύπος Μικροφώνου: Πυκνωτικό - Omnidirectional MEMS type
Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 100Hz - 16kHz
Ευαισθησία (μικροφώνου): -38 dB (1V/Pa, 1 kHz)
Συμπεριλαμβάνονται: θήκη φόρτισης, καλώδιο USB για φόρτιση (Type-A/ Type-C), Eartips: Soft (XS, S, M, L), Normal (XS, S, M, L)

€ 169,00

ATH-TWX9







Ασύρματα δυναμικά ακουστικά **Earbuds** με σύστημα Bluetooth®
Τεχνολογία **Qualcomm cVc™ (Clear Voice Capture) Generation 8.0**
Δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης με 2 συσκευές αναπαραγωγής και δυνατότητα Fast Pair για εύκολη σύνδεση με συσκευές Android, Low Latency mode, Επιλογή λειτουργίας **Customisable Noise Cancelling**, Compatible with Sony's 360 Reality Audio, Δείκτης αδιάβροχης προστασίας IPX4
Λειτουργία Auto power για αυτόματη ενεργοποίηση των ακουστικών όταν αυτά αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης και αυτόματη έναρξη φόρτισης όταν αυτά τοποθετούνται στη θήκη
Ενσωματωμένο μικρόφωνο και volume control για χρήση με όλα τα συμβατά smartphones
Driver Diameter: 9mm
Απόκριση συχνότητας: **10Hz -40kHz**
Ευαισθησία: 102 dB
Αντίσταση: 16 Ohm
Ενσωματωμένη μπαταρία: DC3.85V, τύπου λιθίου
Διάρκεια μπαταρίας: **6 ώρες** συνεχούς λειτουργίας με επέκταση έως και **18.5 ώρες** μέσω της παρεχόμενης βάσης τους
Θήκη φόρτισης με συστημα UV-LED αποστειρωσης βακτηρίων και ιών από τις επιφάνειες των ακουστικών
Σύστημα επικοινωνίας: **Bluetooth® version 5.2**
Έξοδος: Bluetooth 10 mW EIRP
Μέγιστη απόσταση επικοινωνίας: 10m
Compatible Bluetooth® Profiles: A2DP, AVRCP, HFP
Support Codec: Qualcomm® aptX Adaptive audio, Qualcomm® aptX audio, AAC, SBC
Τύπος Μικροφώνου: Πυκνωτικό - Omnidirectional MEMS type
Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 100Hz - 8kHz
Ευαισθησία (μικροφώνου): -38 dB (1V/Pa, 1 kHz)
Συμπεριλαμβάνονται: θήκη φόρτισης, καλώδιο USB για φόρτιση (Type-A/ Type-C), Eartips: Short (XS, S, M, L), Standard (XS, S, M, L), Long (XS, S, M, L)

€ 219,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Over-Ear Headphones

ATH-AVC200



Δυναμικά Ακουστικά **κλειστού τύπου** με ρυθμιζόμενο διπλό headband
Driver Diameter: Dynamic, 40 mm
Απόκριση συχνότητας: 20Hz -22kHz
Maximum Ισχύς Εισόδου: 500 mW
Ευαισθησία: 100 dB/mW
Αντίσταση: 40 Ohm
Cable: 3 m
Connector: 6.3mm / 3.5mm gold-plated stereo plug
Διατίθεται σε μαύρο χρώμα
Βάρος: 210 gr

€ 49,00

ATH-AVC500



Δυναμικά Ακουστικά **κλειστού τύπου**
Αυτορυθμιζόμενο headband
Κέλυφος από κατεργασμένο αλουμίνιο για μηδενικούς συντονισμούς και υψηλής ποιότητας αναπαραγωγή ήχου
Ενσωματωμένα Bass-ports για ελεγχόμενα δυναμικές χαμηλές συχνότητες
Driver Diameter: Dynamic, 53 mm με πηνίο CCAW bobbin-wound
Απόκριση συχνότητας: 10Hz -25kHz
Maximum Ισχύς Εισόδου: 1800 mW
Ευαισθησία: 106 dB/mW
Αντίσταση: 40 Ohm
Cable: 3 m
Connector: 6.3mm / 3.5mm gold-plated stereo plug
Διατίθεται σε μαύρο χρώμα
Βάρος: 270 gr

€ 99,00

ATH-AVA400



Δυναμικά Ακουστικά Open-back **(ανοικτού τύπου)**
Αυτορυθμιζόμενο headband
Κυψελωτό κέλυφος από κατεργασμένο αλουμίνιο για τη διασφάλιση κρυστάλλινης και υψηλής ποιότητας αναπαραγωγή ήχου
Driver Diameter: Dynamic, 40 mm με πηνίο CCAW
Απόκριση συχνότητας: 18Hz -25kHz
Maximum Ισχύς Εισόδου: 500 mW
Ευαισθησία: 93 dB/mW
Αντίσταση: 35 Ohm
Cable: 3 m
Connector: 6.3mm / 3.5mm gold-plated stereo plug
Διατίθεται σε μαύρο χρώμα
Βάρος: 240 gr

€ 99,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

High-Fidelity Audiophile Open-Backed Dynamic Headphones

ATH-AD500X



Δυναμικά Ακουστικά **ανοικτού τύπου**
Αυτορυθμιζόμενο σύστημα στήριξης τύπου 3D wing για πολύωρη χρήση και τέλεια προσαρμογή
Κυψελωτό κέλυφος από κατεργασμένο αλουμίνιο για τη διασφάλιση κρυστάλλινης και υψηλής ποιότητας αναπαραγωγή ήχου
Driver Diameter: 53 mm με πηνίο CCAW
Απόκριση συχνότητας: 5Hz -25kHz
Maximum Ισχύς Εισόδου: 500 mW
Ευαισθησία: 100 dB/mW
Αντίσταση: 48 Ohm
Συμπεριλαμβάνεται: καλώδιο 3.0 m OFC (oxygen-free copper) single sided
Connector: 3.5 mm mini stereo, gold-plated και detachable 1/4" (6.3 mm) adapter
Διατίθεται σε μαύρο χρώμα
Βάρος: 235 gr

€ 159,00

ATH-AD700X



Δυναμικά Ακουστικά **ανοικτού τύπου**
Αυτορυθμιζόμενο σύστημα στήριξης τύπου 3D wing για πολύωρη χρήση και τέλεια προσαρμογή
Κυψελωτό κέλυφος από κατεργασμένο αλουμίνιο για τη διασφάλιση κρυστάλλινης και υψηλής ποιότητας αναπαραγωγή ήχου
Driver Diameter: 53 mm με πηνίο bobbin-wound CCAW για απόλυτη αναπαραγωγή ήχου
Απόκριση συχνότητας: 5Hz -30kHz
Maximum Ισχύς Εισόδου: 700 mW
Ευαισθησία: 100 dB/mW
Αντίσταση: 38 Ohm
Συμπεριλαμβάνεται: καλώδιο 3.0 m OFC (oxygen-free copper) single sided
Connector: 3.5 mm mini stereo, gold-plated και detachable 1/4" (6.3 mm) adapter
Διατίθεται σε μαύρο χρώμα
Βάρος: 265 gr

€ 199,00

ATH-AD900X



Δυναμικά Ακουστικά **ανοικτού τύπου**
Αυτορυθμιζόμενο σύστημα στήριξης τύπου 3D wing για πολύωρη χρήση και τέλεια προσαρμογή
Κυψελωτό κέλυφος από κατεργασμένο αλουμίνιο για τη διασφάλιση κρυστάλλινης και υψηλής ποιότητας αναπαραγωγή ήχου
Driver Diameter: 53 mm με πηνίο CCAW για απόλυτη αναπαραγωγή ήχου
Απόκριση συχνότητας: 5Hz -35kHz
Maximum Ισχύς Εισόδου: 1000 mW
Ευαισθησία: 100 dB/mW
Αντίσταση: 38 Ohm
Συμπεριλαμβάνεται: καλώδιο 3.0 m OFC (oxygen-free copper) single sided
Connector: 3.5 mm mini stereo, gold-plated και detachable 1/4" (6.3 mm) adapter
Διατίθεται σε μαύρο χρώμα
Βάρος: 265 gr

€ 299,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

High-Fidelity Audiophile Open-Backed Dynamic Headphones

ATH-AD2000X



Δυναμικά Ακουστικά **ανοικτού τύπου, High Resolution**
Αυτορυθμιζόμενο σύστημα στήριξης τύπου 3D wing για πολύωρη χρήση και τέλεια προσαρμογή
Κυψελωτό κέλυφος από κατεργασμένο αλουμίνιο για τη διασφάλιση κρυστάλλινης και υψηλής ποιότητας αναπαραγωγή ήχου
Driver Diameter: 53 mm με πηνίο CCAW για απόλυτη αναπαραγωγή ήχου
Απόκριση συχνότητας: 5Hz -45kHz
Maximum Ισχύς Εισόδου: 2000 mW
Ευαισθησία: 103 dB/mW
Αντίσταση: 40 Ohm
Συμπεριλαμβάνεται: καλώδιο 3.0 m OFC (oxygen-free copper) single sided
Connector: 3.5 mm mini stereo, gold-plated και detachable 1/4" (6.3 mm) adapter
Διατίθεται σε μαύρο χρώμα
Βάρος: 265 gr

€ 749,00

High-Fidelity Audiophile Closed-Backed Dynamic Headphones

ATH-A550Z



Δυναμικά Ακουστικά **κλειστού τύπου**
Αυτορυθμιζόμενο σύστημα στήριξης τύπου 3D wing για πολύωρη χρήση και τέλεια προσαρμογή
Ειδική τεχνολογία **Double Air Damping System (D.A.D.S.)** για τον πλήρη έλεγχο των χαμηλών συχνοτήτων και τη μέγιστη δυνατή ποιότητα αναπαραγωγής της μουσικής
Driver Diameter: 53 mm
Απόκριση συχνότητας: 5Hz -35kHz
Maximum Ισχύς Εισόδου: 1000 mW
Ευαισθησία: 100 dB/mW
Αντίσταση: 40 Ohm
Επίχρυσα βύσματα
Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο 3.0 m
Connector: 6.3/3.5 mm gold-plated stereo 2-way plug
Διατίθεται σε μαύρο χρώμα
Βάρος: 300 gr

€ 149,00

ATH-A990Z



Χειροποίητα δυναμικά ακουστικά κλειστού τύπου **High Resolution**
Αυτορυθμιζόμενο σύστημα στήριξης τύπου 3D wing για πολύωρη χρήση και τέλεια προσαρμογή
Ειδική τεχνολογία **Double Air Damping System (D.A.D.S.)** για τον πλήρη έλεγχο των χαμηλών συχνοτήτων και τη μέγιστη δυνατή ποιότητα αναπαραγωγής της μουσικής
Driver Diameter: 53 mm
Απόκριση συχνότητας: 5Hz -42kHz
Maximum Ισχύς Εισόδου: 2000 mW
Ευαισθησία: 100 dB/mW
Αντίσταση: 44 Ohm
Επίχρυσα βύσματα
Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο 3.0 m
Connector: 6.3/3.5 mm gold-plated stereo 2-way plug
Διατίθεται σε βαθύ κυπαρισσί χρώμα
Βάρος: 335 gr

€ 259,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

High-Fidelity Audiophile Closed-Backed Dynamic Headphones

ATH-A1000Z



Χειροποίητα Audiophile ακουστικά κλειστού τύπου, **High Resolution**
Κέλυφος από κατεργασμένο **αλουμίνιο** και μπάφλα μεγαφώνου από **μαγνήσιο** για μικρό βάρος και μηδενικές δονήσεις
Αυτορυθμιζόμενο σύστημα στήριξης τύπου 3D wing για πολύωρη χρήση και τέλεια προσαρμογή
Ειδική τεχνολογία **Double Air Damping System (D.A.D.S.)** για τον πλήρη έλεγχο των χαμηλών συχνοτήτων και τη μέγιστη δυνατή ποιότητα αναπαραγωγής της μουσικής
Driver Diameter: 53 mm με πηνίο bobbin-wound OFC7N
Απόκριση συχνότητας: 5Hz -43kHz
Maximum Ισχύς Εισόδου: 2000 mW
Ευαισθησία: 101 dB/mW
Αντίσταση: 42 Ohm
Επίχρυσα βύσματα
Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο 3.0 m (OFC-6N+OFC)
Connector: 6.3/3.5 mm gold-plated stereo 2-way plug
Διατίθεται σε μεταλλικό κόκκινο χρώμα
Βάρος: 265 gr

€ 549,00

ATH-A2000Z



Χειροποίητα Audiophile ακουστικά κλειστού τύπου, **High Resolution**
Κέλυφος από **τιτάνιο** και μπάφλα μεγαφώνου από **μαγνήσιο** για μικρό βάρος, μηδενικές δονήσεις και απόλυτα καθαρό και φυσικό ήχο
Αυτορυθμιζόμενο σύστημα στήριξης τύπου 3D wing για πολύωρη χρήση και τέλεια προσαρμογή
Ειδική τεχνολογία **Double Air Damping System (D.A.D.S.)** για τον πλήρη έλεγχο των χαμηλών συχνοτήτων και τη μέγιστη δυνατή ποιότητα αναπαραγωγής της μουσικής
Driver Diameter: 53 mm με πηνίο bobbin-wound OFC7N
Απόκριση συχνότητας: 5Hz -45kHz
Maximum Ισχύς Εισόδου: 2000 mW
Ευαισθησία: 101 dB/mW
Αντίσταση: 44 Ohm
Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο με επίχρυσα βύσματα 3.0 m (OFC-6N+OFC)
Connector: 6.3/3.5 mm gold-plated stereo 2-way plug
Διατίθεται σε χρώμα τιτανίου
Βάρος: 294 gr

€ 679,00

audio-technica
always listening

1/9/2026

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Reference Audiophile Closed-Backed Dynamic Headphones

ATH-WP900



Χειροποίητα **Hi-End Audiophile – REFERENCE** ακουστικά κλειστού τύπου
Απόδοση **High Resolution**
Κέλυφος από φυσικό σφένδαμο και γωνιακή μπάφλα μεγαφώνου με μικρό βάρος για μηδενικές δονήσεις και απόλυτη αναπαραγωγή φυσικού ήχου
Driver Diameter: 53 mm
Τύπος μαγνήτη: μεγάλης ισχύος, ειδικής σχεδίασης
Διάφραγμα μεγαφώνου τεχνολογίας DLC (diamond-like carbon)
Απόκριση συχνότητας: 5Hz -50kHz
Maximum Ισχύς Εισόδου: 1000 mW
Ευαισθησία: 100 dB/mW
Αντίσταση: 38 Ohm
Συμπεριλαμβάνονται: προσθαφαιρούμενο καλώδιο με επίχρυσα βύσματα 1.2 m τύπου A2DC to 3.5 mm, και A2DC to 4.4 mm, 5-pole gold-plated balanced plug , θήκη μεταφοράς
Διατίθεται σε χρώμα φυσικού ξύλου
Βάρος: 243 gr
Handmade in Japan

Hi-Res AUDIO

€ 699,00


ATH-AWAS



Χειροποίητα **Hi-End Audiophile – REFERENCE** ακουστικά κλειστού τύπου
Απόδοση **High Resolution**
Κέλυφος από φυσικό Asada Zakura (σπάνια Ιαπωνική κερασιά) και μπάφλα μεγαφώνου από χυτό μέταλλο για μηδενικές δονήσεις και απόλυτη αναπαραγωγή φυσικού ήχου
Ειδική τεχνολογία Double Air Damping System (D.A.D.S.) για τον πλήρη έλεγχο των χαμηλών συχνοτήτων και τη μέγιστη δυνατή ποιότητα αναπαραγωγής της μουσικής
Ρυθμιζόμενοι οδηγοί στήριξης από καθαρό μαγνήσιο
Driver Diameter: 53 mm
Τύπος μαγνήτη: μεγάλης ισχύος, ειδικής σχεδίασης
Πηνίο φωνής τύπου 6N-OFC
Διάφραγμα μεγαφώνου τεχνολογίας DLC (diamond-like carbon)
Απόκριση συχνότητας: 5Hz -42kHz
Maximum Ισχύς Εισόδου: 2000 mW
Ευαισθησία: 99 dB/mW
Αντίσταση: 40 Ohm
Συμπεριλαμβάνονται: προσθαφαιρούμενο καλώδιο με επίχρυσα βύσματα 3.0 m τύπου A2DC to 6.3 mm, από χαλκό OFC και balanced cable (A2DC to 4-pin XLRM; fabric bladed sheath, OFC), θήκη μεταφοράς
Διατίθεται σε χρώμα φυσικού ξύλου Ιαπωνικής κερασιάς
Βάρος: 395 gr
Handmade in Japan

Hi-Res AUDIO

€ 1.499,00



ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

High-End Audiophile Closed-Backed Dynamic Headphones

ATH-AWKT



Χειροποίητα **Hi-End Audiophile – REFERENCE** ακουστικά κλειστού τύπου
Απόδοση **High Resolution**
Κέλυφος από φυσικό Kokutan (ριγέ έβενο) και μπάφλα μεγαφώνου από τιτάνιο για μικρό βάρος, μηδενικές δονήσεις και απόλυτη αναπαραγωγή φυσικού ήχου
Ειδική τεχνολογία Double Air Damping System (D.A.D.S.) για τον πλήρη έλεγχο των χαμηλών συχνοτήτων και τη μέγιστη δυνατή ποιότητα αναπαραγωγής της μουσικής
Ρυθμιζόμενοι βραχίονες στήριξης από καθαρό **μαγνήσιο**
Earpads κατασκευασμένα από μαλακό **δέρμα προβάτου**
Driver Diameter: 53 mm
Τύπος μαγνήτη: German Permendur
Πηνίο φωνής τύπου 6N-OFC
Απόκριση συχνότητας: 5Hz -45kHz
Maximum Ισχύς Εισόδου: 2000 mW
Ευαισθησία: 102 dB/mW
Αντίσταση: 48 Ohm
Συμπεριλαμβάνονται: προσθαφαιρούμενο καλώδιο με επίχρυσα βύσματα 3.0 m τύπου A2DC to 6.3 mm, από χαλκό OFC και balanced cable (A2DC to 4-pin XLRM; fabric bladed sheath, OFC), θήκη μεταφοράς
Διατίθεται σε χρώμα φυσικού ξύλου έβενου
Βάρος: 405 gr
Handmade in Japan

€ 1.999,00

ATH-ADX5000/REFERENCE





Χειροποίητα **Hi-End Audiophile – REFERENCE** ακουστικά ανοικτού τύπου
Απόδοση **High Resolution**
Πρωτοποριακό σύστημα Core Mount Technology (PAT.P) για την απόλυτη τελειότητα αναπαραγωγής
Διάφραγμα από συμπαγές κατεργασμένο **βολφράμιο**
Κυψελωτό πλευρικό άνοιγμα πρωτοποριακού σχεδιασμού υψηλής τεχνολογίας
Ρυθμιζόμενοι βραχίονες στήριξης από ελαφρύ και συμπαγές **μαγνήσιο**
Earpads και σύστημα στήριξης κεφαλής κατασκευασμένα από **Alcantara**
Driver Diameter: 58 mm (x 2)
Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
Πηνίο φωνής: integrated in baffle utilises a Permendur Magnetic Circuit
Απόκριση συχνότητας: 5Hz - 50kHz
Maximum Ισχύς Εισόδου: 1000 mW
Ευαισθησία: 100 dB/mW
Αντίσταση: 420 Ohm
Προσθαφαιρούμενα καλώδια σύνδεσης
Συμπεριλαμβάνονται: καλώδιο με επίχρυσα βύσματα 3.0 m
Σκληρή τσάντα μεταφοράς του συστήματος ακουστικών & καλωδίων
Διατίθεται σε χρώμα μαύρο
Βάρος: 270 gr
Handmade in Japan

€ 2.190,00

audio-technica
always listening

1/9/2026

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Audiophile Closed-back Dynamic Wooden Headphones

ATH-AWKG



Χειροποίητα **Hi-End Audiophile – REFERENCE** ακουστικά κλειστού τύπου
Απόδοση **High Resolution**
Κέλυφος από φυσικό ιαπωνικό Kurogaki και μπάφλα μεγαφώνου από τιτάνιο για μικρό βάρος, μηδενικές δονήσεις και απόλυτη αναπαραγωγή φυσικού ήχου
Ειδική τεχνολογία Double Air Damping System (D.A.D.S.) για τον πλήρη έλεγχο των χαμηλών συχνοτήτων και τη μέγιστη δυνατή ποιότητα αναπαραγωγής της μουσικής
Ρυθμιζόμενοι βραχίονες στήριξης από κράμα **μαγνήσιου**
Earpads κατασκευασμένα από μαλακό **δέρμα προβάτου**
Driver Diameter: 53 mm
Τύπος μαγνήτη: German Permendur
Πηνίο φωνής τύπου 6N-OFC
Απόκριση συχνότητας: 5Hz -45kHz
Maximum Ισχύς Εισόδου: 2000 mW
Ευαισθησία: 102 dB/mW
Αντίσταση: 48 Ohm
Συμπεριλαμβάνονται: δύο προσθαφαιρούμενα καλώδια με επίχρυσα βύσματα, το ένα τύπου A2DC to 6.3 mm και το άλλο balanced (A2DC to 4-pin XLRM; fabric braided sheath, OFC), θήκη μεταφοράς/αποθήκευσης σπό ξύλο Kurogaki
Διατίθεται σε χρώμα φυσικού ξύλου **Kurogaki**
Βάρος: 390 gr
Handmade in Japan

€ 3.500,00





ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Gaming Headsets

ATH-GL3



Hi-End Δυναμικά Ακουστικά Gaming **κλειστού τύπου**
Αποσπώμενο **State-of-the-art** μικρόφωνο τύπου boom με windscreen
Volume/mute control ενσωματωμένα στο αριστερό earcup
Συμβατά με Smartphones, laptops, PC, PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series X
Κατάλληλα για πολύωρη χρήση
Driver Diameter: 45 mm
Προσθαφαιρούμενα καλώδια σύνδεσης
Απόκριση συχνότητας: 10Hz - 35kHz
Ευαισθησία: 98 dB/mW
Αντίσταση: 45 Ohm
Τύπος μικροφώνου: Electret Condenser
Τύπος κάψας μικροφώνου: Hypercardioid
Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 30Hz - 20kHz
Ευαισθησία (μικροφώνου): -43dB (1VPa, 1kHz)
Επίχρυσα βύσματα
Συμπεριλαμβάνονται:
Αποσπώμενο State-of-the-art boom μικρόφωνο με windscreen
προσθαφαιρούμενο καλώδιο 3.0m για PC : 3.5mm gold-plated stereo mini plug (3 pole x2)
προσθαφαιρούμενο καλώδιο 1.2m 3.5mm gold-plated stereo mini plug (4 pole)
Βάρος: 230gr

€ 79,00

ATH-GDL3



Hi-End Δυναμικά Ακουστικά Gaming **ανοικτού τύπου**
Αποσπώμενο **State-of-the-art** μικρόφωνο τύπου boom με windscreen
Volume/mute control ενσωματωμένα στο αριστερό earcup
Συμβατά με Smartphones, PC, PS4 & Xbox One
Συμβατά με Smartphones, laptops, PC, PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series X
Κατάλληλα για πολύωρη χρήση
Driver Diameter: 45 mm
Προσθαφαιρούμενα καλώδια σύνδεσης
Απόκριση συχνότητας: 10Hz - 35kHz
Ευαισθησία: 98 dB/mW
Αντίσταση: 45 Ohm
Τύπος μικροφώνου: Electret Condenser
Τύπος κάψας μικροφώνου: Hypercardioid
Απόκριση συχνότητας (μικροφώνου): 30Hz - 20kHz
Ευαισθησία (μικροφώνου): -43dB (1VPa, 1kHz)
Επίχρυσα βύσματα
Συμπεριλαμβάνονται:
Αποσπώμενο State-of-the-art boom μικρόφωνο με windscreen
προσθαφαιρούμενο καλώδιο 3.0m για PC: 3.5mm gold-plated stereo mini plug (3 pole x2)
προσθαφαιρούμενο καλώδιο 1.2m 3.5mm gold-plated stereo mini plug (4 pole)
Βάρος: 220gr, Διατίθεται **Λευκό**

€ 89,00

*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.