

regga50

*Designed and
Handmade in UK!*



REGA PLANAR 3 LIMITED EDITION
PLANAR 3 | 50TH ANNIVERSARY EDITION
PLANAR 3
 Anniversary Edition


Επετειακή συλλεκτική έκδοση για τα 50 χρόνια της εταιρίας. Το σετ περιλαμβάνει, πικάπ **Planar 3** με εγκατεστημένη την κεφαλή **EXACT**, τον αναβαθμισμένο ιμάντα **Reference EBLT** και το τροφοδοτικό **NEO PSU MK2**.

Επιπλέον φέρει το αλουμινένιο pulley του planar 6.

Φινίρισμα: **Walnut**

Σύγχρονο μοτέρ AC 24V ψυχόμενο, υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου, ειδικά ματαρισμένο με το νέο εξωτερικό Hi-End ειδικό **τροφοδοτικό Neo PSU MK2, τύπου DSP**, για ηλεκτρονικό έλεγχο στροφών με επιλογή 33 1/3 & 45 rpm

Pulley αλουμινίου για μηδενικό θόρυβο και καλύτερη ακρίβεια στροφών

Ειδικό πηγάδι μηδενικών ανοχών (new patent) \varnothing 11mm

Πλάτο βελτιωμένης ακριβείας τύπου **float glass 'Optiwhite'** πάχους 12mm

Αντικραδασμικός ιμάντας υψηλής ελαστικότητας τύπου **Reference EBLT**

Χειροποίητος **βραχίονας RB330** μηδενικών τριβών (new patent)

Προστατευτικό καπάκι από διάφανο plexiglass

Νέου τύπου στήριξη 3 σημείων για τέλεια ηχητική απομόνωση

Εργονομικός διακόπτης On/Off κάτω από το πικάπ

Διαστάσεις (W x D x H): 450.0 mm x 360.0 mm x 117.0 mm

Βάρος: 6 kg

Περιορισμένη διαθεσιμότητα !!!

€ 1.290,00


Systems
SYSTEM ONE


NEW
ARRIVAL

Σύστημα Rega που περιλαμβάνει σε ένα κιβώτιο:

Πικάπ: **Planar 1**

Ενισχυτής: **IO**

Ηχεία: **Kyte**

Remote: **Mini**

Καλώδια: **Set καλώδια Rega 3m**

€ 1.399,00

Πικάπ

PLANAR 1



Πικάπ χειροποίητης κατασκευής **Made in England**
 Λειτουργία Πλατό - Υποπλατό
Λειτουργία Plug and Play
 Σύγχρονο μοτέρ AC 24V ψυχόμενο με νέα πλακέτα PCB υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου. Εξωτερικό τροφοδοτικό.
 Pulley αλουμινίου για μηδενικό θόρυβο και καλύτερη ακρίβεια στροφών
 Ειδικό πηγάδι μηδενικών ανοχών (new patent)
 Χειροκίνητη επιλογή ταχυτήτων 33 1/3 rpm, 45 rpm
 Πρεσαριστό πλατό ειδικής κατασκευής πάχους 23mm
 Χειροποίητος **βραχίονας RB110** μηδενικών τριβών (new patent)
 Εργοστασιακή κεφαλή **MM (Moving Magnet)**, μοντέλο **Carbon**
 Προστατευτικό καπάκι από διάφανο plexiglass
 Νέου τύπου στήριξη 3 σημείων για τέλεια ηχητική απομόνωση
 Εργονομικός διακόπτης On/Off κάτω από το πικάπ
 Διαθέσιμα φινιρίσματα: **Matt Black, Matt White**
 Διαστάσεις (W x D x H): 450.0 mm x 385.0 mm x 115.0 mm
 Βάρος: 4.2 kg
 Προαιρετικά (optional): αναβάθμιση με το σετ Performance Pack



€ 409,00

PLANAR 1 PLUS



Πικάπ χειροποίητης κατασκευής **Made in England**
 Λειτουργία Πλατό - Υποπλατό
Λειτουργία Plug and Play
 Σύγχρονο μοτέρ AC 24V ψυχόμενο με νέα πλακέτα PCB υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου. Εξωτερικό τροφοδοτικό.
 Pulley αλουμινίου για μηδενικό θόρυβο και καλύτερη ακρίβεια στροφών
 Ειδικό πηγάδι μηδενικών ανοχών (new patent)
 Χειροκίνητη επιλογή ταχυτήτων 33 1/3 rpm, 45 rpm
 Πρεσαριστό πλατό ειδικής κατασκευής πάχους 23mm
 Χειροποίητος **βραχίονας RB110** μηδενικών τριβών (new patent)
 Εργοστασιακή κεφαλή **MM (Moving Magnet)**, μοντέλο **Carbon**
 Προστατευτικό καπάκι από διάφανο plexiglass
 Νέου τύπου στήριξη 3 σημείων για τέλεια ηχητική απομόνωση
 Εργονομικός διακόπτης On/Off κάτω από το πικάπ
Ενσωματωμένο Phono Stage με έξοδο Line
 Μέγιστη στάθμη εξόδου: 370-410 mV
 Αντίσταση εξόδου: 1 kΩ
 Απόκριση συχνότητας (μέσω προενισχυτή): 14 Hz (-3 dB) to 100 kHz (-0.6 dB)
 Ακρίβεια RIAA (μέσω προενισχυτή): (100 Hz to 20 kHz) ± 0.4 dB
 Gain προενίσχυσης: 40 dB
 Διαθέσιμα φινιρίσματα: **Matt Black, Matt White**
 Διαστάσεις (W x D x H): 450.0 mm x 385.0 mm x 115.0 mm
 Βάρος: 4.35 kg
 Προαιρετικά (optional): αναβάθμιση με το σετ Performance Pack



€ 569,00

Πικάπ - AudioPhile's Series

PLANAR 2



Πικάπ χειροποίητης κατασκευής **Made in England**

Λειτουργία Πλατό - Υποπλατό

Λειτουργία Plug and Play

Σύγχρονο μοτέρ AC 24V ψυχόμενο με νέα πλακέτα PCB υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου. Εξωτερικό τροφοδοτικό.

Pulley αλουμινίου για μηδενικό θόρυβο και καλύτερη ακρίβεια στροφών

Ειδικό πηγάδι μηδενικών ανοχών (new patent) \varnothing 11mm

Χειροκίνητη επιλογή ταχυτήτων 33 1/3 rpm, 45 rpm

Πλατό βελτιωμένης ακριβείας τύπου **float glass 'Optiwhite'** πάχους 10mm

Χειροποίητος **βραχιόνας RB220** μηδενικών τριβών (new patent)

Εργοστασιακή κεφαλή **MM (Moving Magnet)**, μοντέλο **Carbon**

Προστατευτικό καπάκι από διάφανο plexiglass

Νέου τύπου στήριξη 3 σημείων για τέλεια ηχητική απομόνωση

Εργονομικός διακόπτης On/Off κάτω από το πικάπ

Διαθέσιμα φινιρίσματα: **Black Gloss, White Gloss, Red Gloss**

Διαστάσεις (W x D x H): 450.0 mm x 360.0 mm x 117.0 mm

Βάρος: 5.5 kg

Προαιρετικά (optional): αναβάθμιση με το σετ Performance Pack

€ 669,00

PLANAR 3



Πικάπ χειροποίητης κατασκευής **Made in England**

Λειτουργία Πλατό - Υποπλατό με σύστημα **Double Brace** για μηδενικούς συντονισμούς

Σύγχρονο μοτέρ AC 24V ψυχόμενο με νέα πλακέτα PCB υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου. Εξωτερικό τροφοδοτικό

Pulley αλουμινίου για μηδενικό θόρυβο και καλύτερη ακρίβεια στροφών

Ειδικό πηγάδι μηδενικών ανοχών (new patent) \varnothing 11mm

Χειροκίνητη επιλογή ταχυτήτων 33 1/3 rpm, 45 rpm

Πλατό βελτιωμένης ακριβείας τύπου **float glass 'Optiwhite'** πάχους 12mm

Χειροποίητος **βραχιόνας RB330** μηδενικών τριβών (new patent)

Προστατευτικό καπάκι από διάφανο plexiglass

Νέου τύπου στήριξη 3 σημείων για τέλεια ηχητική απομόνωση

Εργονομικός διακόπτης On/Off κάτω από το πικάπ

Διαθέσιμα φινιρίσματα: **Black Gloss, White Gloss, Red Gloss**

Διαστάσεις (W x D x H): 450.0 mm x 360.0 mm x 117.0 mm

Βάρος: 6 kg

Προαιρετικά (optional): αναβάθμιση με ιμάντα **Reference EBLT** και ηλεκτρονικό

τροφοδοτικό τύπου **NEO PSU MK2** με δυνατότητα ελέγχου και επιλογής ταχυτήτων

€ 989,00

PLANAR 3 + ELYS-2

Πικάπ PLANAR 3 με βελ.όνα ELYS-2 εγκατεστημένη από το εργοστάσιο

€ 1149,00

Πικάπ - AudioPhile's Series

PLANAR 6 + NEO PSU MK2



Πικάπ **High End**, χειροποίητης κατασκευής **Made in England**
 Λειτουργία Πλατό – Υποπλατό με σύστημα **Double Brace** για μηδενικούς συντονισμούς κατασκευασμένο από υπερβολικά ελαφρύ κράμα **Tancast 8** και **Polaris HPL** (υλικά που χρησιμοποιούνται στην αεροδιαστημική βιομηχανία)
 Σύγχρονο μοτέρ AC 24V ψυχόμενο, υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου, ειδικά ματσαρισμένο με το νέο εξωτερικό Hi-End ειδικό **τροφοδοτικό Neo PSU MK2, τύπου DSP**, για ηλεκτρονικό έλεγχο έλεγχο στροφών με επιλογή 33 1/3 rpm, 45 rpm
 Συμπαγές υποπλατό από ειδικά κατεργασμένο αλουμίνιο
 Pulley αλουμινίου για μηδενικό θόρυβο και καλύτερη ακρίβεια στροφών
 Ειδικό πηγάδι μηδενικών ανοχών (new patent) \varnothing 11mm
 Αντικραδασμικός ιμάντας υψηλής ελαστικότητας τύπου **Reference EBLT**
 Πλατό βελτιωμένης ακριβείας τύπου **dual layer float glass**
 Χειροποίητος **βραχίονας special selected RB330** μηδενικών τριβών (new patent) με **ασάλινο αντίβαρο**



Προστατευτικό καπάκι από plexiglass
 Νέου τύπου στήριξη 3 σημείων για τέλεια ηχητική απομόνωση
 Αντικραδασμικά ποδαράκια στήριξης
 Διαθέσιμο φινίρισμα: **Matt Polaris Grey**
 Διαστάσεις πικάπ (W x D x H): 448.0mm x 365.0mm x 120.0mm
 Βάρος: 5,2 kg
 Διαστάσεις τροφοδοτικού (W x D x H): 180mm x 155mm x 50mm
 Βάρος: 1,5 kg

€ 1.749,00

PLANAR 8 + NEO PSU MK2



Πικάπ **High-End**, χειροποίητης κατασκευής **Made in England**
 Λειτουργία Πλατό – Υποπλατό υψηλής ακριβείας
 Πλατό πρωτοποριακού σχεδιασμού σαντουιτς από αεροδιαστημικό υλικό **Tancast 8** συμπίεσμένο με τη **μέθοδο HPL**
 Μοναδική κατασκευή της Rega, με σχεδιασμό τύπου σκελετού και τεχνολογία ακριβείας πλατό – υποπλατό
 Συμπαγές υποπλατό από ειδικά κατεργασμένο αλουμίνιο
 Άκαμπτη στήριξη μεταξύ βραχίονα και πλατό από μαγνήσιο τεχνολογίας **Double Brace**
 Ειδικό σύγχρονο AC μοτέρ 24V υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου
 High-End ειδικό τροφοδοτικό **Neo-PSU MK2, τύπου DSP**, ηλεκτρονικού ελέγχου ταχυτήτων, ειδικά ρυθμισμένο και ματσαρισμένο για κάθε ένα ξεχωριστό πικάπ
 Ταχύτητες 33 1/3 rpm, 45 rpm
 Χυτό πλατό τριπλού στρώματος από **γαλί υψηλής ποιότητας Pilkington**
 Δύο αντικραδασμικοί ιμάντες υψηλής ελαστικότητας τύπου **Reference EBLT**
 Χειροποίητος **βραχίονας RB880** μηδενικών τριβών
 Άξονας περιστροφής και πηγάδι υψηλής ακριβείας
 Προστατευτικό αποσπώμενο καπάκι μοντέρνας και πρωτοποριακής σχεδίασης, από διάφανο plexiglass



Διαθέσιμο φινίρισμα: **Matt Polaris Grey**
 Διαστάσεις πικάπ (W x D x H): 420.0 mm x 315.0 mm x 125.0 mm
 Βάρος: 4.2 kg
 Διαστάσεις τροφοδοτικού (W x D x H): 180mm x 155mm x 50mm
 Βάρος: 1,5 kg

€ 2.849,00

Πικάπ - AudioPhile's Series

PLANAR 10 + PL10 PSU



Πικάπ **Reference**, χειροποίητης κατασκευής, **Made in England**

Λειτουργία Πλατό - Υποπλατό υψηλής ακριβείας

Πλατό πρωτοποριακού σχεδιασμού σάντουιτς από αεροδιαστημικό υλικό **Tancast 8**

συμπιεσμένο **με τη μέθοδο HPL**

Μοναδική κατασκευή της Rega, με σχεδιασμό τύπου σκελετού και τεχνολογία ακριβείας πλατό - υποπλατό

Συμπαγές υποπλατό από ειδικά κατεργασμένο αλουμίνιο

Άκαμπτη στήριξη μεταξύ βραχίονα και πλατό από **μαγνήσιο** τεχνολογίας **Double Brace**

Ειδικό μοτέρ 24V υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου, τοποθετημένο με την τεχνική που χρησιμοποιείται στο κορυφαίο Naiad για απόλυτη σταθερότητα κίνησης του pulley. Το κάθε μοτέρ προσαρμόζεται και ελέγχεται ειδικά, με το τροφοδοτικό που το συνοδεύει.

High-End ειδικό τροφοδοτικό **PL10 PSU** ηλεκτρονικού ελέγχου ταχυτήτων, **τεχνολογίας DSP**

Δύο αντικραδασμικοί ιμάντες υψηλής ελαστικότητας τύπου **Reference EBLT**

Πλατό κατασκευασμένο από **κεραμικό οξειδίο** υψηλής θερμικής συμπίεσης και με κοπή ακριβείας από κατεργασμένο διαμάντι για απόλυτη λείανση της επιφανείας

Χειροποίητος νέος βραχίονας **RB3000**, χαμηλής μάζας, μηδενικών τριβών, και στήριξη κίνησης σε ειδικά ρουλεμάν μηδενικής ανοχής <1 micron

Άξονας περιστροφής και πηγάδι υψηλής ακριβείας

Προστατευτικό αποσπώμενο καπάκι μοντέρνας και πρωτοποριακής σχεδίασης, από διάφανο plexiglass

Διαθέσιμο φινίρισμα: **Matt Polaris Grey**

Διαστάσεις πικάπ: [W x D x H] 420 x 315 x 125mm

Βάρος: 4.7 Kg

Διαστάσεις τροφοδοτικού: [W x D x H] 218 x 320 x 80mm

Βάρος: 3Kg



€ 5.649,00



Πικάν - AudioPhile's Series

ΝΑΙΑ



NEW ARRIVAL

Πικάν **Reference**, χειροποίητης κατασκευής, **Made in England**

Λειτουργία Πλατό - Υποπλάτο υψηλής ακριβείας

Πλατό πρωτοποριακού σχεδιασμού σάντουιτς από ανθρακονήμα εμπλουτισμένο με

γραφένιο και σώμα από το αεροδιαστημικό αφρώδες υλικό **Tancast 8**

Μοναδική κατασκευή της Rega, με σχεδιασμό τύπου σκελετού και τεχνολογία ακριβείας πλατό - υποπλάτο

Συμπαγές υποπλάτο από ειδικά κατεργασμένο αλουμίνιο

Άξονας περιστροφής και πηγάδι υψηλής ακριβείας από το κεραμικό υλικό **ZTA (Zirconium toughened alumina)**

Άκαμπτη στήριξη μεταξύ βραχίονα και πλατό από **κεραμικό οξειδίου αλουμινίου** τεχνολογίας **Double Brace**

Ειδικό μοτέρ 24V υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου, τοποθετημένο με την τεχνική που χρησιμοποιείται στο κορυφαίο Naïad για απόλυτη σταθερότητα κίνησης του pulley. Το κάθε μοτέρ προσαρμόζεται και ελέγχεται ειδικά, με το τροφοδοτικό που το συνοδεύει.

High-End ειδικό τροφοδοτικό **NAIA REFERENCE PSU** ηλεκτρονικού ελέγχου ταχυτήτων, **τεχνολογίας DSP**

Τρεις αντικραδασμικοί ιμάντες υψηλής ελαστικότητας τύπου **Reference EBLT**

Πλατό κατασκευασμένο από **κεραμικό οξειδίου** υψηλής θερμικής συμπίεσης και με κοπή ακριβείας από κατεργασμένο διαμάντι για απόλυτη λείανση της επιφανείας

Νέος χειροποίητος βραχίονας **RB TITANIUM TONEARM**, φέρει τις ελάχιστες δυνατές αρθρώσεις και ρουλεμάν από τιτάνιο πετυχαίνοντας σχεδόν μηδενικές τριβές και τεράστα ακαμψία

Προστατευτικό αποσπώμενο καπάκι μοντέρνας και πρωτοποριακής σχεδίασης, από διάφανο plexiglass

Διαθέσιμο φινιρίσμα: **Carbon Fibre**

Διαστάσεις πικάν: [W x D x H] 420 x 315 x 125mm

Βάρος: 4.7 Kg

Διαστάσεις τροφοδοτικού: [W x D x H] 218 x 320 x 80mm

Βάρος: 3Kg



€ 12.799,00



Πικάπ - AudioPhile's Series

PLANAR 78



Πικάπ χειροποίητης κατασκευής **Made in England**

Τεχνολογία Πλατό - Υποπλατό

Λειτουργία Plug and Play

Ειδικό μοτέρ 24V υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου

Εξωτερικό τροφοδοτικό

Pulley αλουμινίου για μηδενικό θόρυβο και καλύτερη ακρίβεια στροφών

Ειδικό πηγάδι μηδενικών ανοχών (new patent)

Standard λειτουργία 78rpm

Πλατό με flywheel εφέ, κατασκευασμένο από φαινολική ρητίνη

Χειροποίητος βραχίονας **RB220**

Νέου τύπου στήριξη 3 σημείων για τέλεια ηχητική απομόνωση

Εργονομικός διακόπτης On/Off κάτω από το πικάπ

Προστατευτικό καπάκι από διάφανο plexiglass

Διαθέσιμα φινιρίσματα: **Matt Black**

Διαστάσεις (W x D x H): 450.0 mm x 385.0 mm x 115.0 mm

Βάρος: 5.5 kg

Εργοστασιακή κεφαλή MM (Moving Magnet), 78 στροφών μοντέλο RB78 (πωλείται χωριστά από το πικάπ)

€ 549,00

Βραχίονες

RB220



Βραχίονας ευθύγραμμου τύπου **Made in England**

Ενεργό μήκος 9"

Χειροποίητης κατασκευής από ειδικό κράμα αλουμινίου

Έδραση και κίνηση όλων των μερών με ρουλεμάν

Κατανομή μάζας μεγάλης ακριβείας

Ενεργός μάζα 11gr

Απόσταση οπής με κέντρο περιστροφής του πλατό 222mm

Ενεργό μήκος 236.5mm

Γωνία εκτροπής 21.55°

Υπερκρέμαση 14.5mm

Ρύθμιση anti-skating

Στήριξη βάσης τριών σημείων

€ 379,00

RB330



Βραχίονας ευθύγραμμου τύπου **Made in England**

Ενεργό μήκος 9"

Μοναδική χυτοπρεσαριστή κατασκευή εξ' ολοκλήρου από αλουμίνιο

Μονοκόμματο μπράτσο με ειδική σκλήρυνση

Έδραση και κίνηση όλων των μερών με ρουλεμάν ακριβείας

Κατανομή μάζας μεγάλης ακριβείας

Ενεργός μάζα 11gr

Απόσταση οπής με κέντρο περιστροφής του πλατό 222mm

Ενεργό μήκος 236.5mm

Γωνία εκτροπής 21.55°

Υπερκρέμαση 14.5mm

Ρύθμιση βάρους ανάγνωσης

Ρύθμιση anti-skating

Άξονας αντίβαρου κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα

Ειδικό αντίβαρο κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα

Στήριξη βάσης τριών σημείων

€ 649,00

Βραχίονες

RB880



Βραχίονας ευθύγραμμου τύπου **Made in England**
 Ενεργό μήκος 9''
 Μοναδική χυτοπρεσαριστή κατασκευή εξ' ολοκλήρου από αλουμίνιο
 Μονοκόμματο μπράτσο με ειδική σκλήρυνση και θερμική βαφή
 Έδραση και κίνηση όλων των μερών με ρουλεμάν ακριβείας
 Κατανομή μάζας μεγάλης ακριβείας
 Ενεργός μάζα 11gr
 Απόσταση οπής με κέντρο περιστροφής του πλατό 222mm
 Ενεργό μήκος 236.5mm
 Γωνία εκτροπής 21.55°
 Υπερκρέμαση 14.5mm
 Ρύθμιση βάρους ανάγνωσης
 Ρύθμιση anti-skating
 Άξονας αντίβαρου κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα
 Ειδικό αντίβαρο κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
 Καλώδιο σύνδεσης υψηλών προδιαγραφών
 Στήριξη βάσης τριών σημείων

€ 1.099,00

RB3000



Βραχίονας ευθύγραμμου τύπου **Made in England**
 Ενεργό μήκος 9''
 Μοναδική χυτοπρεσαριστή κατασκευή εξ' ολοκλήρου από κράμα αλουμινίου
 Μονοκόμματο μπράτσο με ειδική σκλήρυνση, θερμική βαφή και κατεργασία στο χέρι
 Έδραση και κίνηση όλων των μερών με ρουλεμάν υψηλής ακριβείας μηδενικών ανοχών
 κατασκευασμένων από χρωμονικελιούχο χάλυβα
 Τα ρουλεμάν έδρασης επιλέγονται αυστηρά ανά ταιριασμένο ζεύγος για κάθε βραχίονα
 Πλήρη κατανομή μάζας με υψηλή ακρίβεια και ισορροπία
 Ενεργός μάζα 11gr
 Απόσταση οπής με κέντρο περιστροφής του πλατό 222mm
 Ενεργό μήκος 236.5mm
 Γωνία εκτροπής 21.55°
 Υπερκρέμαση 14.5mm
 Ρύθμιση βάρους ανάγνωσης
 Ρύθμιση anti-skating
 Άξονας αντίβαρου κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα
 Ειδικό αντίβαρο κατασκευασμένο από βολφράμιο
 Εύκαμπτο καλώδιο σύνδεσης υψηλών προδιαγραφών High-End
 Στήριξη βάσης τριών σημείων

€ 2.099,00



ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Cartridges		

CARBON



Τύπος: Dual Magnet (MM) **Made in England**
 Cantilever: Carbon
 Έξοδος: **2.5mV**
 Βάρος Ανάγνωσης: 2-3 gr
 Βάρος: 5 gr

€ 59,00

Ανταλλακτική Βελόνα



Ανταλλακτική Βελόνα για κεφαλή Carbon

€ 45,00

BIAS 2



Τύπος: Dual Magnet (MM) **Made in England**
 Πηνία: Υψηλών προδιαγραφών παράλληλου τυλίγματος
 Cantilever: Aluminium
 Stylus: Ελλειπτικό διαμάντι
 Έξοδος: **6.2 - 6.8mV**
 Ισορροπία καναλιών: ± 0.6 mV
 Βάρος Ανάγνωσης: 1.75 gr
 Προσαρμογή στερέωσης με 3 βίδες
 Βάρος: 6,5 gr

€ 135,00

ELYS 2



Τύπος: Dual Magnet (MM) **Made in England**
 Πηνία: Υψηλών προδιαγραφών παράλληλου τυλίγματος
 Cantilever: Aluminium
 Stylus: Ελλειπτικό διαμάντι
 Έξοδος: **6.8 - 7.2mV**
 Ισορροπία καναλιών: ± 0.3 mV
 Βάρος Ανάγνωσης: 1.75 gr
 Προσαρμογή στερέωσης με 3 βίδες
 Βάρος: 6,5 gr

€ 249,00

EXACT



Τύπος: Dual Magnet (MM) **Made in England**
 Πηνία: Υψηλών προδιαγραφών παράλληλου τυλίγματος
 Cantilever: Aluminium
 Stylus: Αιχμή από κατεργασμένο τετράγωνο διαμάντι
 Ισορροπία καναλιών: ± 0.1 dB
 Έξοδος: **6.8 - 7.2mV**
 Βάρος Ανάγνωσης: 1.75 gr
 Προσαρμογή στερέωσης με 3 βίδες
 Βάρος: 6,5 gr

€ 429,00

RB78



Χειροποίητη μονοφωνική κεφαλή για δίσκους 78 στροφών **Made in England**
 Τύπος: **MONO** Moving Magnet (MM)
 Πηνία: Υψηλών προδιαγραφών παράλληλου τυλίγματος
 Stylus: ειδική για δίσκους **78 στροφών**
 Έξοδος: **6.8 - 7.2mV**
 Βάρος Ανάγνωσης: 1.75 gr
 Βάρος: 6,5 gr

€ 119,00

Cartridges

ANIA


Χειροποίητη κεφαλή, **Made in England**

Τύπος: Moving Coil (MC)

Σώμα: PPS Fortron

Μαγνήτες: Νεοδυμίου

Πηνία: Χαλκού υψηλών προδιαγραφών

Cantilever: Aluminium

Stylus: Diamond tipped elliptical

Έξοδος: **0.35 mV**

Διαχωρισμός καναλιών: $\geq -29\text{dB}$

Ισορροπία καναλιών: $\geq 20\mu\text{V}$

Βάρος Ανάγνωσης: 1.75 - 2.00g

Εσωτερική Αντίσταση: 10 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση: 100 Ω

Βάρος: 6 gr

€ 799,00
ANIA PRO


Χειροποίητη **Hi-End** κεφαλή, **Made in England**

Τύπος: Moving Coil (MC)

Σώμα: PPS Fortron

Μαγνήτες: Νεοδυμίου

Πηνία: Χαλκού υψηλών προδιαγραφών, πάχους 0,018mm

Cantilever: Aluminium

Stylus: Elliptical Vital Profile nude diamond

Έξοδος: **0,35 mV**

Διαχωρισμός καναλιών: $\geq -29\text{dB}$

Ισορροπία καναλιών: $\geq 20\mu\text{V}$

Βάρος Ανάγνωσης: 1.75 - 2.00g

Εσωτερική Αντίσταση: 10 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση: 100 Ω

Βάρος: 6 gr

€ 1.149,00
APHETA 3


Χειροποίητη **Hi-End** κεφαλή, **Made in England**

Τύπος: Moving Coil (MC)

Σώμα: Μονοκόμματο κατεργασμένο ανοδειωμένο αλουμίνιο

Μαγνήτες: Νεοδυμίου

Πηνία: Χαλκού υψηλών προδιαγραφών, πάχους 0.018mm

Stylus: Fine Line profile nude diamond

Έξοδος: **0,35 mV**

Διαχωρισμός καναλιών: $\geq -29\text{dB}$

Ισορροπία καναλιών: $\geq 20\mu\text{V}$

Βάρος Ανάγνωσης: 1.9 - 2.00g

Εσωτερική Αντίσταση: 10 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση: 100 Ω

Βάρος: 6 gr

€ 1.899,00
APHELION 2


Χειροποίητη **Reference** κεφαλή κατόπιν ειδικής παραγγελίας **Made in England**

Τύπος: Moving Coil (MC)

Σώμα: Μονοκόμματο κατεργασμένο ανοδειωμένο μαύρο αλουμίνιο μηδενικών ανοχών

Μαγνήτες: Νεοδυμίου

Πηνία: Χαλκού υψηλών προδιαγραφών, πάχους 0.018mm

Cantilever: Boron rod

Stylus: "Fine line" profile nude diamond

Έξοδος: **0.35 mV**

Διαχωρισμός καναλιών: $\geq -29\text{dB}$

Ισορροπία καναλιών: $\geq 10\mu\text{V}$

Βάρος Ανάγνωσης: 1,9 gr

Εσωτερική Αντίσταση: 10 Ω

Συνιστώμενη Αντίσταση: 100 Ω

Βάρος: 6 gr

€ 4.499,00


Phono Stages

FONO MINI A2D - MK2


MM phono stage **Made in England**
 Phono to Line, Phono stage με εισόδους για κεφαλές **Moving magnet**
 Phono to USB για μετατροπή δίσκων βινυλίου σε ψηφιακά αρχεία στο PC
 Ξεχωριστό τροφοδοτικό
 Είσοδοι: 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
 Έξοδοι: 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
 1 x USB
 Ρυθμιζόμενο Gain RCA Single Ended
 Αντίσταση εισόδου: 47 kΩ
 Χωρητικότητα εισόδου: 100pF
 Ευαισθησία εισόδου: 5mV for 500mV output
 Maximum input level: 70mV @ 1kHz
 Αντίσταση εξόδου: 100 Ohms
 S/N-R: 78dBA ref 5mV
 Μέγιστη ισχύς εξόδου: 7.5mV
 Διαστάσεις (WxDxH): 102mm x 125mm x 30mm
 Βάρος: 1.5 kg


€ 189,00
FONO MM MK5


MM phono stage **Made in England**
 Phono to Line, Phono stage με εισόδους για κεφαλές **Moving magnet**
 Κατασκευή **Dual mono** με διακριτά υλικά και πυκνωτές πολυπροπυλενίου
 Ξεχωριστό τροφοδοτικό Rega PS-1
 Είσοδοι: 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
 Έξοδοι: 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
 Αντίσταση εισόδου: 47 kΩ
 Χωρητικότητα εισόδου: 100pF
 Ευαισθησία εισόδου: 1.7mV for 200mV output
 Maximum input level: 60mV @ 1kHz
 Αντίσταση εξόδου: 200 Ohms
 Ελάχιστη συνιστώμενη αντίσταση εξόδου: 5KΩ
 Gain: 41.4dB @ 1KHz
 Απόκριση συχνότητας: 15Hz (-3dB) to 100KHz (-0.2dB)
 Ακρίβεια RIAA (50KΩ load): καλύτερη από +/-0.2dB 100Hz to 100kHz
 Διαστάσεις (WxDxH): 178mm x 140mm x 45mm
 Βάρος: 3,0 kg


€ 359,00
FONO MC MK4


MC Phono stage **Made in England**
 Phono to Line, Phono stage με είσοδο για κεφαλές **Moving Coil**
 Ξεχωριστό τροφοδοτικό Rega PS1
 Είσοδοι: 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) για MC
 Έξοδοι: 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
 Ρυθμιζόμενο Gain @ 1 kHz RCA Single Ended 63,5 – 69,5 dB
 με δυνατότητα επιλογής 2 διαφορετικών θέσεων, μέσω εξωτερικών DIP switches
 Ρυθμιζόμενη αντίσταση εισόδου από 70Ω έως 400Ω
 με δυνατότητα επιλογής 4 διαφορετικών θέσεων, μέσω εξωτερικών DIP switches
 Ρυθμιζόμενη χωρητικότητα προσαρμογής από 1000 έως 4300 pF
 με δυνατότητα επιλογής 2 διαφορετικών θέσεων, μέσω εξωτερικών DIP switches
 Maximum output level: 200 mV
 Output impedance 200 Ω single-ended
 Ευαισθησία εισόδου (0 dB gain): 0.67mV for 200mV output
 Ευαισθησία εισόδου (-6 dB gain): 1.33mV for 200mV output
 Διαστάσεις (W x D x H): 180mm x 155mm x 50mm
 Βάρος: 3,0 kg


€ 419,00

Phono Stages

ARIA MK3 MM / MC


Πλήρως **αναλογικό Hi-End** Phono stage **Made in England**
 Κατασκευή Dual mono με διακριτά υλικά και πυκνωτές πολυπροπυλενίου
 Phono to Line, Phono stage με εισόδους για κεφαλές **Moving Magnet και Moving Coil**
 Επιλογή εισόδου MM ή MC
 Είσοδοι: 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) για MM
 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) για MC
 Έξοδοι: 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
 Ρυθμιζόμενο Gain @ 1 kHz RCA Single Ended 63,5 – 69,3 dB
 με δυνατότητα επιλογής 2 διαφορετικών θέσεων, μέσω εξωτερικών DIP switches
 Ρυθμιζόμενη αντίσταση εισόδου από 70Ω έως 400Ω
 με δυνατότητα επιλογής 4 διαφορετικών θέσεων, μέσω εξωτερικών DIP switches
 Ρυθμιζόμενη χωρητικότητα προσαρμογής από 1000 έως 4200 pF
 με δυνατότητα επιλογής 4 διαφορετικών θέσεων, μέσω εξωτερικών DIP switches
 Διαθέτει 2 ξεχωριστά τροφοδοτικά για κάθε κανάλι εσωτερικά
 Maximum output level: 11 V rms (+ 25 dB V)
 Output impedance 100 Ω single-ended
 Ευαισθησία εισόδου (0 dB gain): 0.7mV for 200mV output
 Ευαισθησία εισόδου (-6 dB gain): 1.33mV for 200mV output
 Διαστάσεις (W x D x H): 218mm x 315mm x 78mm
 Βάρος: 4,3 kg


€ 1.499,00
AURA REFERENCE MC


Reference balanced phono stage **Made in England**
 Phono to line, Phono stage με είσοδο για κεφαλές **Moving Coil**
 Είσοδοι: 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
 Έξοδοι: 1 x Stereo XLR (2 x balanced)
 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
 Ρυθμιζόμενο Gain @ 1 kHz RCA Single Ended 63.5 dB, 69.5dB με δυνατότητα επιλογής
 μέσω εξωτερικού διακόπτη στο μπροστινό panel
 Ρυθμιζόμενη αντίσταση εισόδου 50, 100, 150, 300 & 400 Ω με δυνατότητα επιλογής μέσω
 εξωτερικού διακόπτη στο μπροστινό panel
 Ρυθμιζόμενη χωρητικότητα προσαρμογής 1000, 2000, 3200, 4300, 5700 pF με
 δυνατότητα επιλογής μέσω εξωτερικού διακόπτη στο μπροστινό panel
 Ευαισθησία εισόδου για 200 mV στην έξοδο Unbalanced:
 67 μV - 69.5 dB Gain Setting I
 131 μV - 63.5 dB Gain Setting II
 Input Overload @ 1 kHz: 9.6 mV - 63.5 dB Gain Setting
 4.9 mV - 69.5 dB Gain Setting
 Rated Output Level: Unbalanced 200 mV
 Balanced 400 mV
 Maximum Output Level
 Unbalanced 14.5 V RMS
 Balanced 29 V RMS
 RIAA Correction Accuracy 0.2 dB (100 Hz to 50kHz)
 Frequency response 13.5 Hz (-3dB) – 100 kHz (-2 dB)
 Output impedance 100 Ω single-ended, 200 Ω balanced
 THD: Typically 0.03 % @ 1 V 20 Hz 20 kHz (Bandwidth 100 Hz to 22 kHz)
 Μέγιστη στάθμη θορύβου εξόδου (Unbalanced Output, A-Weighted and 15 Ω Input Load):
 -77 dB V (69.5 dB Gain Setting I)
 -82 dB V (63.5 dB Gain Setting II)
 Ειδικός διακόπτης λειτουργίας Mono και ειδικός διακόπτης Mute για αποκοπή σήματος
 κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων
 Διαστάσεις (W x D x H): 435 x 350 x 88 mm
 Βάρος: 13 kg


€ 5.999,00

Ενισχυτές Ακουστικών
EAR


Ενισχυτής ακουστικών **Made in England**
 Είσοδος High Input (από έξοδο ηχείων ενισχυτή)
 Είσοδος Low Input (από έξοδο line συσκευής)
 Στάθμη εξόδου:
 775mW @ 25Ω με ευαισθησία εισόδου 175mV
 685mW @ 32Ω με ευαισθησία εισόδου 185mV
 530mW @ 50Ω με ευαισθησία εισόδου 205mV
 320mW @ 100Ω με ευαισθησία εισόδου 225mV
 60mW @ 600Ω με ευαισθησία εισόδου 235mV
 Αντίσταση εξόδου: 0.175Ω
 Αντίσταση εισόδου: 20 kΩ
 Gain: 28dB
 Απόκριση συχνότητας: 12Hz – 37kHz (-0.5dB)
 THD < 0.003%
 S/N: -100dB (22Hz – 22kHz) στη μέγιστη στάθμη εξόδου
 Δυνατότητα λειτουργίας mute
 Ενσωματωμένο volume control
 Ξεχωριστό τροφοδοτικό
 Διαστάσεις (W x D x H): 178mm x 155mm x 45mm
 Βάρος: 1,5 kg

€ 240,00
CD Players / DAC
APOLLO CDP


CD Player **Made in England**
 Φόρτωση CD από πάνω
 Δυνατότητα αναπαραγωγής CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD, WMA-CD
 D/A converter, New Wolfson WM8742, 24 Bit / 192KHz
 Έξοδοι: 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
 1 x ψηφιακή Coax S/PDIF (RCA)
 1 x Optical ψηφιακή S/PDIF (TOSLink)
 Ασύρματο τηλεχειριστήριο
 Διαστάσεις (W x D x H): 220mm x 320mm x 90mm
 Βάρος: 5 kg

€ 959,00
SATURN MK3


CD transport με ενσωματωμένο DAC **Made in England**
 Φόρτωση CD από πάνω
 Δυνατότητα αναπαραγωγής CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD, WMA-CD
 D/A converter, διπλός New Wolfson WM8742, 24 Bit / 192KHz σε παράλληλη λειτουργία ένας για κάθε κανάλι
 Είσοδοι: 2 x Ψηφιακή Coax S/PDIF (RCA)
 2 x Optical ψηφιακή S/PDIF (TOSLink)
 1 x USB 24 Bit / 192KHz, ασύγχρονο Driver V2.15.0
 Έξοδοι: 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
 1 x ψηφιακή Coax S/PDIF (RCA) από το CD
 1 x ψηφιακή Coax S/PDIF (RCA) από το DAC
 1 x Optical ψηφιακή S/PDIF (TOSLink) από το CD
 1 x Optical ψηφιακή S/PDIF (TOSLink) από το DAC
 Ασύρματο τηλεχειριστήριο Rega Solaris
 Διαστάσεις (W x D x H): 432mm x 325mm x 82mm
 Βάρος: 10 kg

€ 2.799,00

CD Players / DAC
ISIS Reference

Reference CD Player Made in England

Φόρτωση CD από πάνω

Κατασκευή από μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο με κατεργασία από CNC

Συνολική λειτουργία όλων των σταδίων σε καθαρή τάξη A

Δυνατότητα αναπαραγωγής CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD, WMA-CD

D/A converter, δύο Burr Brown PCM 1794 DAC σε παράλληλη λειτουργία ένας για κάθε κανάλι

Δύο τροφοδοτικά υψηλών προδιαγραφών σε λειτουργία τάξης A'

Επιλεγμένοι και ματσαρισμένοι πυκνωτές για κάθε CD Player

10 ανεξάρτητα κυκλώματα σταθεροποίησης σε λειτουργία τάξης A' για τα αναλογικά και ψηφιακά στάδια με χρήση μετασχηματιστή 50 VA

Μηχανισμός ειδικά κατεργασμένος και ματσαρισμένος με το σύστημα Servo του transport

Είσοδοι: 1 x USB 24 Bit / 192KHz, ασύγχρονο

Έξοδοι: 1 x Stereo XLR (2 x Balanced)

1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)

1 x Optical ψηφιακή S/PDIF (TOSLink)

Ασύρματο τηλεχειριστήριο Rega με κατεργασία από CNC

Διαστάσεις (W x D x H): 434mm x 350mm x 112mm

Βάρος: 25 kg

€ 10.390,00
ISIS Reference Valve

Λαμπάτο Reference CD Player Made in England

Φόρτωση CD από πάνω

Κατασκευή από μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο με κατεργασία από CNC

Συνολική λειτουργία όλων των σταδίων σε καθαρή τάξη A

Δυνατότητα αναπαραγωγής CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD, WMA-CD

D/A converter, δύο New Wolfson WM8741, 24 Bit / 192KHz

Αναλογικό στάδιο εισόδου με δύο λυχνίες 5814A (ECC82/12AU7) military standard

Αναλογικό στάδιο εξόδου με δύο λυχνίες ECC88 (6DJ8/6922) military standard

Δύο τροφοδοτικά υψηλών προδιαγραφών σε λειτουργία τάξης A'

Επιλεγμένοι και ματσαρισμένοι πυκνωτές για κάθε CD Player

Μηχανισμός ειδικά κατεργασμένος και ματσαρισμένος με το σύστημα Servo του transport

Είσοδοι: 1 x USB 16bit 44.1/48kHz THD+Noise < 0.06%

Έξοδοι: 1 x Stereo XLR (2 x Balanced) με στάθμη 2,4V @ 600 Ohm

1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) με στάθμη 2,4V @ 600 Ohm

1 x Optical ψηφιακή S/PDIF (TOSLink)

Απόκριση συχνότητας 30Hz - 20kHz +/-0.5dB

Ασύρματο τηλεχειριστήριο Rega με κατεργασία από CNC

Διαστάσεις (W x D x H): 434mm x 350mm x 112mm

Βάρος: 25 kg

€ 11.890,00

ΤΥΠΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΗ
Ενισχυτές
IO


Ολοκληρωμένος χειροποίητος ενισχυτής **Made in England**

Ενσωματωμένο phono stage MM ή MC High output

Ισχύος 2 x 30 WRMS στα 8Ω

Συνολική λειτουργία όλων των σταδίων σε τάξη A/B

Ειδικά ματσαρισμένα transistor εξόδου **Sanken** και ποτενσιόμετρο **Alps**

Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 1.7Ω

Ευαισθησία εισόδου phono: 2.1mV @ 47kΩ και 220 pF

Ευαισθησία εισόδων line: 210mV @ 47kΩ

Αντίσταση Εισόδου: line – 47kOhms, Phono – 47kOhms, 220pF

Είσοδοι: 2 x Line level Stereo RCA (4 single ended)

1 x Υψηλής ποιότητας moving magnet Stereo RCA (2 single ended)

Έξοδοι: 1 x Headphone output

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Διαστάσεις (W x D x H): 180mm x 290mm x 68mm

Βάρος: 3.9 kg


€ 639,00
BRIO


Ολοκληρωμένος χειροποίητος ενισχυτής **Made in England**

Ενσωματωμένο phono stage MM ή MC High Output

Ισχύος 2 x 50 WRMS στα 8Ω, 2 x 73 WRMS στα 4Ω

Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 1.7Ω

Κατασκευή βασισμένη σε νέα τοπολογία Darlington

και με προενίσχυση σε λειτουργία τάξης A

Ευαισθησία εισόδου phono: 2.1mV @ 47kΩ και 220 pF

Ευαισθησία εισόδων line: 210mV @ 47kΩ

Είσοδοι: 1 x Stereo RCA (2 Single Ended) για ΠΙΚΑΠ με κεφαλές MM ή MC High Output

4 x Stereo RCA (8 Single Ended)

Έξοδοι: 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) Record Output

1 x Headphone output

Ασύρματο τηλεχειριστήριο


Διαστάσεις (W x D x H): 216mm x 345mm x 78mm

Βάρος: 8.2 kg


€ 1.069,00

Ενισχυτές

ELEX MK4



Ολοκληρωμένος χειροποίητος ενισχυτής επανασχεδιασμένος **Made in England**

Ενσωματωμένο High Quality phono stage MM ή MC High Output

Υψηλής ποιότητας Wolfson DAC 24/192 για τις ψηφιακές εισόδους

Ισχύος 2 x 72 WRMS στα 8Ω, 2 x 90 WRMS στα 6Ω

Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 1Ω

Κατασκευή βασισμένη στην τοπολογία Darlington

και με προενίσχυση σε λειτουργία τάξης A

Ευαισθησία εισόδου phono: 1.7mV @ 47kΩ και 220 pF

Ευαισθησία εισόδων line: 164mV @ 40kΩ

Στάθμη εξόδου προενίσχυσης: 625mV

Αντίσταση εξόδου προενίσχυσης: 600Ω

Είσοδοι: 1 x Stereo RCA (2 Single Ended) για ΠΙΚΑΠ με κεφαλές MM ή MC High Output

4 x Stereo RCA (8 Single Ended)

1 x Optical ψηφιακή S/PDIF (TOSLink)

1 x Ψηφιακή Coax S/PDIF (RCA)

Έξοδοι: 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) Preamp Output

1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) Record Output

1 x Headphone output

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Διαστάσεις (W x D x H): 432mm x 340mm x 82mm

Βάρος: 11.5 kg

€ 1.799,00

ELICIT MK5



Ολοκληρωμένος χειροποίητος ενισχυτής επανασχεδιασμένος **Made in England**

Ενσωματωμένο High Quality phono stage MM ή MC High Output

Υψηλής ποιότητας Wolfson DAC 24/192 για τις ψηφιακές εισόδους

Ισχύος 2 x 105 WRMS στα 8Ω, 2 x 127 WRMS στα 6Ω, 2 x 162 WRMS στα 4Ω

Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 1Ω

High End volume control με συνδυασμένη προσαρμογή 1024 αντιστάσεων

Κατασκευή βασισμένη στην τοπολογία Darlington

και με προενίσχυση σε λειτουργία τάξης A

Ευαισθησία εισόδου phono: 2mV @ 47kΩ και 220 pF

Ευαισθησία εισόδων line: 196mV @ 10kΩ

Στάθμη εξόδου προενίσχυσης: 760mV

Αντίσταση εξόδου προενίσχυσης: 600Ω

Απόκριση συχνότητας με είσοδο phono: 15Hz – 85kHz (-3dB)

Απόκριση συχνότητας με είσοδο line: 10Hz – 85kHz (-3dB)

Ευαισθησία εισόδου Power Amplifier: 760mV

Αντίσταση εισόδου Power Amplifier: 50kΩ

Είσοδοι: 1 x Stereo RCA (2 Single Ended) για ΠΙΚΑΠ με κεφαλές MM ή MC High Output

4 x Stereo RCA (8 Single Ended)

1 x Stereo RCA (2 Single Ended) Record Input

1 x Stereo RCA (2 Single Ended) Power Amp Input

1 x Optical ψηφιακή S/PDIF (TOSLink)

1 x Ψηφιακή Coax S/PDIF (RCA)

Έξοδοι: 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) Preamp Output

1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) Record Output

1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) Record Output Link για ενισχ. ακουστικών

1 x Headphone output

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Διαστάσεις (W x D x H): 432 x 340 x 82mm

Βάρος: 15 kg

€ 2.899,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
-------	------------------------	------

Ενισχυτές		
------------------	--	--

ΑΕΘΟΣ


Reference ολοκληρωμένος χειροποίητος ενισχυτής, **Made in England**

Κατασκευασμένος με την τεχνική του **DUAL MONO**

Ισχύος 2 x 125 WRMS στα 8Ω, 2 x 156 WRMS στα 6Ω

Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 1Ω

Κατασκευή βασισμένη στην τοπολογία **Darlington**

και με προενίσχυση σε λειτουργία **καθαρής τάξης A**

High End πυκνωτές K-Power

Linear Systems LSK389 FET και RK27 'Blue Velvet' potentiometer

Ευαισθησία εισόδου direct: 840 mV @ 50 kΩ

Ευαισθησία εισόδων line: 224 mV @ 17 kΩ

Maximum input level: 11.5 V

Στάθμη εξόδου προενίσχυσης: 840mV

Αντίσταση εξόδου προενίσχυσης: 100Ω

Απόκριση συχνότητας με είσοδο direct: 10Hz – 50kHz (-0.5dB)

Απόκριση συχνότητας με είσοδο line: 10Hz – 30kHz (-0.5dB)

THD + Noise @ 100W into 8 Ohms: <0.007% @ 1 KHz

Είσοδοι: 5 x Stereo RCA (2 Single Ended) για DAC, CD, network player, streamer

1 x Stereo RCA (2 Single Ended) Record Input

1 x Stereo RCA (2 Single Ended) Power Amp Input

Έξοδοι: 1 x Stereo RCA (2 Single Ended) Preamp Output

1 x Stereo RCA (2 Single Ended) Record Output

1 x Stereo RCA (2 Single Ended) Output Link για ενισχυτές

ακουστικών

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Διαστάσεις (W x D x H): 433mm x 360mm x 95mm

Βάρος: 18,5 kg

€ 4.699,00

OSIRIS


Reference ολοκληρωμένος χειροποίητος ενισχυτής, **Made in England** Κατασκευασμένος

με την τεχνική του **DUAL MONO**

Ισχύος 2 x 162 WRMS στα 8Ω, 2 x 250 WRMS στα 4Ω,

Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 0.5Ω

High End volume control με συνδυασμένη προσαρμογή 1024 αντιστάσεων

Κατασκευή βασισμένη στην τοπολογία **Darlington**

και με προενίσχυση σε λειτουργία **καθαρής τάξης A**

Γαλβανισμένης μόνωσης τοροειδείς μετασχηματιστές **2x400VA** έकाστος

High End πυκνωτές **K-Power 80.000μF (Nichicon Audio Grade)**

Ηλεκτρονική θερμική DC προστασία

Ανεξάρτητες/μεμονωμένες εισοδοί τύπου Cascoded

Ευαισθησία εισόδων XLR: 250mV @ 10kΩ

Ευαισθησία εισόδων Line: 220mV @ 22kΩ

Απόκριση συχνότητας με είσοδο line: 10Hz – 85kHz (-3dB)

THD + Noise < 0.05%

Είσοδοι: 1 x Stereo XLR (2 x Balanced)

4 x Stereo RCA (8 x Single Ended)

1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) Record Input

1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) Direct Input

Έξοδοι: 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) Record Output

Ασύρματο τηλεχειριστήριο από αλουμίνιο ειδικά κατασκευασμένο για τον Osiris

Διαστάσεις (W x D x H): 434mm x 350mm x 122mm

Βάρος: 28 kg

€ 10.390,00

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ

Ηχεία

ΚΥΤΕ



Ηχείο 2 δρόμων **Made in England**
 Τεχνολογία: Bass reflex
 Ισχύος 80 W RMS
 Woofer: χειροποίητο ενισχυμένου κώνου (Rega MX-125)
 Tweeter: χειροποίητο (Rega ZRR)
 Καμπίνα από MDF 18mm
 Εκτόνωση Bass reflex στο πίσω μέρος του ηχείου
 Αντίσταση: 8Ω
 Ευαισθησία: 89 dB
 Διαθέσιμο φινίρισμα: Black
 Διαστάσεις(Η x W x D): 325mm x 188mm x 232mm
 Βάρος: 4.0 Kgr/ έκαστο



€ 499,00

ΑΥΑ



Ηχείο δαπέδου 2.5 δρόμων **Made in England**
 Τεχνολογία: Band Pass Enclosure
 Ισχύος 110 W RMS
 Woofer: χειροποίητο ενισχυμένου κώνου (Rega RR7.8)
 Mid/Woofer: χειροποίητο ενισχυμένου κώνου (Rega MX-125)
 Tweeter: χειροποίητο (Rega ZRR)
 Καμπίνα υψηλής πυκνότητας από GRC (glass reinforced cement)
 Εκτόνωση Bass reflex στο εμπρός μέρος του ηχείου
 Αντίσταση: 6Ω
 Ευαισθησία: 89,5 dB
 Διαθέσιμο φινίρισμα: Steel Grey Front Panel With Dark Grey GRC Cabinet
 Διαστάσεις(Η x W x D): 258mm x 871mm x 215mm
 Βάρος: 14,1 Kgr/ έκαστο



€ 1.990,00



ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
-------	------------------------	------

Ηχεία

RS10



Ηχείο δαπέδου 3 δρόμων Made in England
 Τεχνολογία: BMR (Balance Mode Radiator), Rega dual driver bass system, EMS (Environment Match Settings)
 Woofer: δυο χειροποίητοι ενισχυμένοι κώνου συνδεδεμένοι παράλληλα
 Tweeter: χειροποίητο (Rega ZRR-10)
 Καμπίνα υψηλής πυκνότητας, πάχους 25mm με φινιρίσμα πραγματικού ξύλου
 Αντίσταση: 6Ω
 Ευαισθησία: 88 dB
 Bi-wireable / Bi-ampable
 Διαθέτει τρεις επιλογές λειτουργίας EMS ανάλογα με τον χώρο ακρόασης
 Διαθέσιμο φινιρίσμα: High Gloss Piano Cherry
 Διαστάσεις(Η x W x D): 1005mm x 300mm x 440mm
 Βάρος: 38 Kgr/ έκαστο

€ 10.500,00

Accessories

Performance Pack



Ειδικό kit αναβάθμισης για τα πικάπ Rega RP1, Planar 1 & Planar 2

Συμπεριλαμβάνει:

- Upgrade drive belt τύπου σιλικόνης λευκού χρώματος
- Ειδικό felt mat κατασκευασμένο από 100% φυσικό μαλλί
- Κεφαλή Moving Magnet τύπος Rega Bias 2

€ 180,00

Advance EBLT



Νέος βελτιωμένος ιμάντας για όλα τα πικάπ Rega

€ 30,00

Reference EBLT

Upgrade Drive Belt



Reference ιμάντας για όλα τα πικάπ Rega

Diameter / cross sectional roundness Improved stability / Speed accuracy

Lifespan 50% longer lifespan than a polychloroprene belt

Advanced curing process Improved consistency in modulus of material

€ 60,00

Turntable Lid



Ακρυλικό καπάκι για όλα τα πικάπ Rega, συμπεριλαμβανομένων των μεντεσέδων στήριξης της Rega

€ 89,00

Accessories

24v Motor Upgrade Kit


Ειδικό kit αναβάθμισης του μοτέρ για τα πικάπ:
 RP1/ P1/ P2/ P2 2000/ PLANET/PLANAR 2/ PLANAR 3/ P3 2000 και PLANAR 25
 Διαθέτει χειροποίητη πλακέτα ελέγχου για μείωση των κραδασμών
 Περιέχει ειδικό σύγχρονο μοτέρ 24V / AC χαμηλού θορύβου και κραδασμών
 Ειδική και στιβαρή έδραση για εύκολη προσαρμογή στην ανάρτηση των μοντέλων Planar
 Προσφέρει άμεση αναβάθμιση της σταθερότητας οδήγησης και της ηχητικής ποιότητας

€ 249,00
NEO PSU MK2


Ειδικό εξωτερικό τροφοδοτικό για πλήρη μηδενισμό των κραδασμών του μοτέρ
 Χρησιμοποιεί τεχνολογία DSP (digital signal processing) μέσω γεννήτριας και ειδικού
 κρυστάλλου υψηλής ακριβείας ελέγχου συχνότητας
 Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί με τα πικάπ P3-24 / RP3 / Planar 3 2016 / RP6 / P5 /
 P7 / RP40 special edition / RP8 και για όλα τα παλαιότερα μοντέλα Rega, τα οποία
 χρησιμοποιούν 24v motor upgrade kit
 Διαθέτει σύστημα ελέγχου στροφών 33 1/3 & 45
 Διαστάσεις τροφοδοτικού (W x D x H): 180.0 mm x 155.0 mm x 50.0 mm
 Βάρος: 1,5 kg

€ 389,00
TT-PSU DIN lead 2m


Καλώδιο σύνδεσης TT-PSU με τα πικάπ (συμβατό με όλα τα τροφοδοτικά τύπου MK2 TT-
 PSU κατασκευασμένα από το 2011 και μετά)

€ 70,00
RP8 - RP10 Rigid foot mounts


Ειδικές αντικραδασμικές ακίδες από συμπαγές αλουμίνιο σχεδιασμένες για τα πικάπ Rega
 RP8 & RP10
 Διαθέτουν ειδικό σπείρωμα άμεσης προσαρμογής επιτρέποντας την ακριβή έδραση του
 πικάπ προσφέροντας ταυτόχρονα μεγάλη διαφοροποίηση στην αντικραδασμική προστασία
 κατά την διάρκεια λειτουργίας του

€ 70,00
Turntable Wall Bracket


Ειδική βάση τοίχου για όλα τα πικάπ Rega
 Στιβαρή και άκαμπτη κατασκευή από κατεργασμένο χάλυβα
 Κοπή υψηλής ακριβείας από laser
 Απαιτούνται ειδικά καπάκια προσαρμογής για τα πικάπ RP8 & RP10 (παρέχονται optional)
 Διαθέσιμα φινιρίσματα: Μαύρο, Λευκό
 Διαστάσεις (WxDxH): 324mm x 400mm x 180mm
 Βάρος: 1.0 Kg

€ 219,00
Turntable wall bracket adaptors


Ειδικοί αντάπτορες προσαρμογής υψηλής ακριβείας, για την προσαρμογή των πικάπ Rega
 RP8 & RP10 στην βάση τοίχου
 Οι αντάπτορες αυτοί μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τα πικάπ Rega RP8 & RP10 που είναι
 κατασκευασμένα από το 2012 και μετά

€ 110,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
-------	------------------------	------

Accessories

45rpm Record Adaptor



Ειδικός μεταλλικός αντάπτορας προσαρμογής, για δίσκους 45 rpm

€ 39,00

Solaris Remote



Remote control όλων των λειτουργιών
Εργονομικά σχεδιασμένο από τη Rega
Συμβατό με όλα τα μοντέλα τύπου 'R'
Παρέχεται σαν standard με τα μοντέλα Elicit-R και Saturn-R CD DAC player
Μπορεί να συνεργαστεί και να γίνει συμβατό και με προηγούμενα μοντέλα της Rega που χρησιμοποιούν IR remote control

€ 79,00

Felt mat standard



Ειδικό felt mat κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από 100% φυσικό μαλλί

€ 20,00

Felt mat colored



Ειδικό felt mat σε χρώματα κόκκινο, μπλε, κίτρινο, magenta, μωβ

€ 35,00

Universal Spacer



Ειδικό πλαστικό Spacer, με προσαρμογή πολλαπλού ύψους 2,4,6,8 mm, κατάλληλο για βραχίονες Rega στήριξης 3 σημείων

€ 20,00

3-Point VTA Spacer Inox



Ειδικό ανοξείδωτο Spacer 2 mm, κατάλληλο για βραχίονες Rega στήριξης 3 σημείων

€ 39,00

3-Point VTA Spacer Black



Ειδικό ανοδιωμένο Black Spacer 2 mm, κατάλληλο για βραχίονες Rega στήριξης 3 σημείων

€ 29,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
-------	------------------------	------

Accessories

Arm Spacer Inox



Ειδικό ανοξείδωτο Spacer 2 mm, κατάλληλο για βραχιόνες στήριξης Rega RB250/300

€ 20,00

Παξιμάδι βραχίονα Inox



Ειδικό ανοξείδωτο παξιμάδι σύσφιξης για παλαιούς βραχιόνες Rega

€ 29,00

Reference Mains Power Lead



Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος AC Reference
 Παροχή ρεύματος 16A @ 230V
 Κατασκευή από καθαρό χαλκό
 Ειδική μόνωση (θωράκιση - μπλεντάζ) για αποφυγή RF
 Βύσματα επαφών υψηλών προδιαγραφών
 Διαθέτει πιστοποίηση ασφαλείας
 Μήκος καλωδίου 1.5m

€ 329,00

Couple2 Interconnect



Καλώδιο Rega Reference Gold RCA/ RCA
 Υψηλής ποιότητας Interconnect με επίχρυσους ακροδέκτες RCA ασφαλείας
 Ενεργό μήκος set 1m

€ 189,00

Couple3 Interconnect



NEW
ARRIVAL

Low capacitance high performance cable RCA/ RCA
 Ενεργό μήκος set 1m
 Interconnect length 1m
 Wire type Multi strand (28) Oxygen Free cable
 Strand size 0.22 mm²
 Low capacitance 80pF
 Shielding 100% shield factor
 Cable outer Ultra flexible jacket
 RCA Plugs type High spec gold plated Neutrik with mechanical strain relief

1.0m € 79,00

1.5m € 109,00

2.0m € 139,00

Duet Loudspeaker Cable



Καλώδιο ηχείων κατασκευασμένο από χαλκό καθαρότητας 99.99%
 Διατομή κάθε αγωγού 4mm²

€ 25,00/m

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
-------	------------------------	------

Accessories

Banana Plug



Επιχρυσωμένες μπανάνες βαρέως τύπου κράμα χαλκού –βηρυλλίου με 2 βίδες M4mm κάθε μπανάνα, με βιδωτό προστατευτικό κάλυμμα.
Σετ 4 τεμ (2 μαύρες + 2 κόκκινες)

€ 25,00

Atlas MK2



Ζυγαριά υψηλής ακριβείας για την μέτρηση του βάρους ανάγνωσης των κεφαλών
Κατασκευασμένη από αλουμίνιο
Ειδική θέση με σύστημα προστασίας ακίδας, για την τοποθέτηση της κεφαλής
Εύρος ανάγνωσης: 0.5-10.0 gr
Ακρίβεια ανάγνωσης: +/-0.01 gr
Μέγιστο βάρος ασφαλείας: 20.0 gr
Οθόνη ενδείξεων τύπου LED με αναφορά στάθμης μπαταρίας
Λειτουργία με μπαταρία 9V τύπου PP3, περιλαμβάνεται

€ 265,00



Πλήρης μηχανισμός Lift για βραχίονες Rega
(για παλαιά και καινούρια μοντέλα)

€ 59,00


Glass Platter Planar 3 & Wool-Mat



Πλατό Planar 3 New float glass 'Optiwhite' polished edge 12 mm – Improved accuracy in manufacture and stunning looks.
Σετ (πλατό και felt mat)

€ 219,00

A Bend in the River Vinyl



Δίσκος αναφοράς LP 33 1/3
Κατασκευασμένος από βινύλιο **High Pressing 180 gr**
Ηχογραφημένος προσωπικά από τον ιδιοκτήτη της Rega, Roy Gandy
Μουσική jazz με το συγκρότημα του **Gary Bennett**

€ 25,00

Rega Book

"A Vibration Measuring Machine"



Αυτό το καινοτόμο νέο βιβλίο γραμμένο από τον ιδρυτή της Rega, Roy Gandy αποκαλύπτει όλα τα άγνωστα μυστικά της περιστρεφόμενης συσκευής που λέγεται πικάπ, της δομής του καθώς και τις τεχνικές αναπαραγωγής του ήχου από αυτό
Αποτελεί το τέλειο δοκίμιο για όσους ενδιαφέρονται για την αναπαραγωγή της μουσικής, είτε είναι ιδιώτες, επαγγελματίες ή δημοσιογράφοι του Hi-Fi

€ 60,00

*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.