rega



MADE IN ENGLAND

16/11/2026

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ

System

REPLAY





Πικάπ χειροποίητης κατασκευής **Made in England**
Λειτουργία **Plug and Play**
Νέο plinth χαμηλής μάζας σχεδιασμού "**σκελετού**"
Σύγχρονο μοτέρ AC 24V ψυχόμενο με νέα πλακέτα PCB υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου. Εξωτερικό τροφοδοτικό.
Pulley αλουμινίου για μηδενικό θόρυβο και καλύτερη ακρίβεια στροφών
Ειδικό πηγάδι μηδενικών ανοχών (new patent)
Χειροκίνητη επιλογή ταχυτήτων 33 1/3 rpm, 45 rpm
Πρεσαριστό πλατό ειδικής κατασκευής πάχους 23mm
Χειροποίητος **βραχίονας RB110** μηδενικών τριβών (new patent)
Εργοστασιακή κεφαλή **MM (Moving Magnet), μοντέλο Carbon**
Προστατευτικό καπάκι από διάφανο plexiglass
Στήριξη 3 σημείων για τέλεια ηχητική απομόνωση
Εργονομικός διακόπτης On/Off κάτω από το πικάπ
Διαθέσιμα φινιρίσματα: **Matt Black με λευκο ματ**
Διαστάσεις (W x D x H): 415 x 320 x 115.0 mm
Βάρος: 2.2 kg

€ 349,00



16/11/2026

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ

System

SYSTEM ONE



Σύστημα Rega που περιλαμβάνει σε ένα κιβώτιο:
Πικάπ: **Planar 1**
Ενισχυτής: **IO**
Ηχεία: **Kyte**
Remote: **Mini**
Καλώδια: **Set καλώδια Rega 3m**

€ 1.299,00

Πικάπ

PLANAR 1



Πικάπ χειροποίητης κατασκευής **Made in England**
Λειτουργία Πλατό - Υποπλατό
Λειτουργία Plug and Play
Σύγχρονο μοτέρ AC 24V ψυχόμενο με νέα πλακέτα PCB υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου. Εξωτερικό τροφοδοτικό.
Pulley αλουμινίου για μηδενικό θόρυβο και καλύτερη ακρίβεια στροφών
Ειδικό πηγάδι μηδενικών ανοχών (new patent)
Χειροκίνητη επιλογή ταχυτήτων 33 1/3 rpm, 45 rpm
Πρεσαριστό πλατό ειδικής κατασκευής πάχους 23mm
Χειροποίητος **βραχίονας RB110** μηδενικών τριβών (new patent)
Εργοστασιακή κεφαλή **MM (Moving Magnet), μοντέλο Carbon**
Προστατευτικό καπάκι από διάφανο plexiglass
Νέου τύπου στήριξη 3 σημείων για τέλεια ηχητική απομόνωση
Εργονομικός διακόπτης On/Off κάτω από το πικάπ
Διαθέσιμα φινιρίσματα: **Matt Black, Matt White, Walnut**
Διαστάσεις (W x D x H): 450.0 mm x 385.0 mm x 115.0 mm
Βάρος: 4.2 kg
Προαιρετικά (optional): αναβάθμιση με το σετ Performance Pack

€ 449,00

PLANAR 1 PLUS



Πικάπ χειροποίητης κατασκευής **Made in England**
Λειτουργία Plug and Play
Σύγχρονο μοτέρ AC 24V ψυχόμενο με νέα πλακέτα PCB υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου. Εξωτερικό τροφοδοτικό.
Pulley αλουμινίου για μηδενικό θόρυβο και καλύτερη ακρίβεια στροφών
Ειδικό πηγάδι μηδενικών ανοχών (new patent)
Χειροκίνητη επιλογή ταχυτήτων 33 1/3 rpm, 45 rpm
Πρεσαριστό πλατό ειδικής κατασκευής πάχους 23mm
Χειροποίητος **βραχίονας RB110** μηδενικών τριβών (new patent)
Εργοστασιακή κεφαλή **MM (Moving Magnet), μοντέλο Carbon**
Προστατευτικό καπάκι από διάφανο plexiglass
Νέου τύπου στήριξη 3 σημείων για τέλεια ηχητική απομόνωση
Εργονομικός διακόπτης On/Off κάτω από το πικάπ
Ενσωματωμένο Phono Stage με έξοδο Line
Μέγιστη στάθμη εξόδου: 370-410 mV
Αντίσταση εξόδου: 1 kΩ
Απόκριση συχνότητας (μέσω προενισχυτή): 14 Hz (-3 dB) to 100 kHz (-0.6 dB)
Ακρίβεια RIAA (μέσω προενισχυτή): (100 Hz to 20 kHz) ± 0.4 dB
Gain προενίσχυσης: 40 dB
Διαθέσιμα φινιρίσματα: **Matt Black, Matt White, Walnut**
Διαστάσεις (W x D x H): 450.0 mm x 385.0 mm x 115.0 mm
Βάρος: 4.35 kg
Προαιρετικά (optional): αναβάθμιση με το σετ Performance Pack

€ 549,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ

Πικάπ - AudioPhile's Series

PLANAR 2



Πικάπ χειροποίητης κατασκευής **Made in England**
Λειτουργία Πλατό - Υποπλατό
Λειτουργία Plug and Play
Σύγχρονο μοτέρ AC 24V ψυχόμενο με νέα πλακέτα PCB υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου. Εξωτερικό τροφοδοτικό.
Pulley αλουμινίου για μηδενικό θόρυβο και καλύτερη ακρίβεια στροφών
Ειδικό πηγάδι μηδενικών ανοχών (new patent) ø 11mm
Χειροκίνητη επιλογή ταχυτήτων 33 1/3 rpm, 45 rpm
Πλατό βελτιωμένης ακριβείας τύπου **float glass 'Optiwhite' πάχους 10mm**
Χειροποίητος **βραχίονας RB220** μηδενικών τριβών (new patent)
Εργοστασιακή κεφαλή **MM (Moving Magnet), μοντέλο Carbon**
Προστατευτικό καπάκι από διάφανο plexiglass
Νέου τύπου στήριξη 3 σημείων για τέλεια ηχητική απομόνωση
Εργονομικός διακόπτης On/Off κάτω από το πικάπ
Διαθέσιμα φινιρίσματα: **Black Gloss, White Gloss, Red Gloss, Walnut**
Διαστάσεις (W x D x H): 450.0 mm x 360.0 mm x 117.0 mm
Βάρος: 5.5 kg
Προαιρετικά (optional): αναβάθμιση με το σετ Performance Pack

€ 649,00

PLANAR 3



Πικάπ χειροποίητης κατασκευής **Made in England**
Λειτουργία Πλατό – Υποπλατό με σύστημα **Double Brace** για μηδενικούς συντονισμούς
Σύγχρονο μοτέρ AC 24V ψυχόμενο με νέα πλακέτα PCB υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου. Εξωτερικό τροφοδοτικό
Pulley αλουμινίου για μηδενικό θόρυβο και καλύτερη ακρίβεια στροφών
Ειδικό πηγάδι μηδενικών ανοχών (new patent) ø 11mm
Χειροκίνητη επιλογή ταχυτήτων 33 1/3 rpm, 45 rpm
Πλατό βελτιωμένης ακριβείας τύπου **float glass 'Optiwhite' πάχους 12mm**
Χειροποίητος **βραχίονας RB330** μηδενικών τριβών (new patent)
Προστατευτικό καπάκι από διάφανο plexiglass
Νέου τύπου στήριξη 3 σημείων για τέλεια ηχητική απομόνωση
Εργονομικός διακόπτης On/Off κάτω από το πικάπ
Διαθέσιμα φινιρίσματα: **Black Gloss, White Gloss, Red Gloss, Light Oak**
Διαστάσεις (W x D x H): 450.0 mm x 360.0 mm x 117.0 mm
Βάρος: 6 kg
Προαιρετικά (optional): αναβάθμιση με ιμάντα **Reference EBLT** και ηλεκτρονικό τροφοδοτικό τύπου **NEO PSU MK2** με δυνατότητα ελέγχου και επιλογής ταχυτήτων

€ 899,00

PLANAR 3 + ELYS-2

Plarar 3 με εργοστασικά εγκατεστημένη την κεφαλή **ELYS-2** **€ 1.049,00**

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ

Πικάπ - AudioPhile's Series

PLANAR 3 RS EDITION



Ειδική έκδοση του **RS (Rega Special)**. Το σετ περιλαμβάνει, πικάπ **Planar 3** με εγκατεστημένη την κεφαλή **Nd5**, τον αναβαθμισμένο ιμάντα **Reference EBLT** και το τροφοδοτικό **NEO PSU MK2**. Επιπλέον φέρει cnc κατεργασμένο pulley αλουμινίου
Φινίρισμα: **Metallic Brushed Aluminium**

Πικάπ χειροποίητης κατασκευής **Made in England**
Λειτουργία Πλατό – Υποπλατό με σύστημα **Double Brace** για μηδενικούς συντονισμούς
Σύγχρονο μοτέρ AC 24V ψυχόμενο με νέα πλακέτα PCB υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου.
Εργοστασιακά εγκατεστημένη κεφαλή **Nd5 MM**
Εξωτερικό τροφοδοτικό: **NEO PSU MK2** με δυνατότητα ελέγχου και επιλογής ταχυτήτων
Pulley αλουμινίου για μηδενικό θόρυβο και καλύτερη ακρίβεια στροφών
Ειδικό πηγάδι μηδενικών ανοχών (new patent) ø 11mm
Επιλογή ταχυτήτων 33 1/3 rpm, 45 rpm
Πλατό βελτιωμένης ακριβείας τύπου **float glass 'Optiwhite' πάχους 12mm**
Αντικραδασμικός ιμάντας υψηλής ελαστικότητας τύπου **Reference EBLT**
Χειροποίητος **βραχίονας RB330** μηδενικών τριβών (new patent)
Προστατευτικό καπάκι smoked plexiglass
Νέου τύπου στήριξη 3 σημείων για τέλεια ηχητική απομόνωση
Εργονομικός διακόπτης On/Off κάτω από το πικάπ
Διαστάσεις (W x D x H): 450.0 mm x 360.0 mm x 117.0 mm
Βάρος: 6 kg
Περιορισμένη διαθεσιμότητα ! ! !

€ 1.399,00

PLANAR 6



Πικάπ **High End,** χειροποίητης κατασκευής **Made in England**
Λειτουργία Πλατό – Υποπλατό με σύστημα **Double Brace** για μηδενικούς συντονισμούς κατασκευασμένο από υπερβολικά ελαφρύ κράμα **Tancast 8** και **Polaris HPL** (υλικά που χρησιμοποιούνται στην αεροδιαστημική βιομηχανία)
Σύγχρονο μοτέρ AC 24V ψυχόμενο, υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου, ειδικά ματσαρισμένο με το νέο εξωτερικό Hi-End ειδικό **τροφοδοτικό Neo PSU MK2, τύπου DSP,** για ηλεκτρονικό έλεγχο έλεγχο στροφών με επιλογή 33 1/3 rpm, 45 rpm
Συμπαγές υποπλατό από ειδικά κατεργασμένο αλουμίνιο
Pulley αλουμινίου για μηδενικό θόρυβο και καλύτερη ακρίβεια στροφών
Ειδικό πηγάδι μηδενικών ανοχών (new patent) ø 11mm
Αντικραδασμικός ιμάντας υψηλής ελαστικότητας τύπου **Reference EBLT**
Πλατό βελτιωμένης ακριβείας τύπου **dual layer float glass**
Χειροποίητος **βραχίονας special selected RB330** μηδενικών τριβών (new patent) με **ατσάλινο αντίβαρο**
Προστατευτικό καπάκι από plexiglass
Νέου τύπου στήριξη 3 σημείων για τέλεια ηχητική απομόνωση
Αντικραδασμικά ποδαράκια στήριξης
Διαθέσιμο φινίρισμα: **Matt Polaris Grey**
Διαστάσεις πικάπ (448 x 365mm x H): 448.0mm x 365.0mm x 120.0mm
Βάρος: 5,2 kg
Διαστάσεις τροφοδοτικού (W x D x H): 180mm x 155mm x 50mm
Βάρος: 1,5 kg

€ 1.599,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ

Πικάπ - AudioPhile's Series

PLANAR 6 RS EDITION



Ειδική έκδοση του **RS (Rega Special)**. Το σετ διατίθεται σε δύο (2) εκδόσεις.
1η έκδοση περιλαμβάνει πικάπ **Planar 6** με εγκατεστημένη την κεφαλή **Nd9**,
2η έκδοση περιλαμβάνει πικάπ **Planar 6** με εγκατεστημένη την κεφαλή **ANIA** και **FONO MC MK4**.
Πικάπ High End, χειροποίητης κατασκευής **Made in England**
Λειτουργία Πλατό – Υποπλατό με σύστημα **Double Brace** για μηδενικούς συντονισμούς κατασκευασμένο από υπερβολικά ελαφρύ κράμα **Tancast 8** και **Polaris HPL** (υλικά που χρησιμοποιούνται στην αεροδιαστημική βιομηχανία).
Σύγχρονο μοτέρ AC 24V ψυχόμενο με νέα πλακέτα PCB υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου, εξοπλισμένος με προσαρμοσμένο pulley.
Το Pulley του μοτέρ φέρει δύο (2) αυλακώσεις, το οποίο έχει κατεργαστεί με CNC για δύο ιμάντες.
Εξωτερικό τροφοδοτικό: **NEO MK2** με δυνατότητα ελέγχου και επιλογής ταχυτήτων.
Ειδικό πηγάδι μηδενικών ανοχών (new patent) ø 11mm
Επιλογή ταχυτήτων 33 1/3 rpm, 45 rpm
Δύο αντικραδασμικοί ιμάντες υψηλής ελαστικότητας τύπου **Reference EBLT**
Πλατό βελτιωμένης ακριβείας τύπου dual layer float glass **'Opti-white clear' πάχους 16mm**
Χειροποίητος **βραχίονας ακριβείας RB880** μηδενικών τριβών (new patent)
Προστατευτικό καπάκι smoked plexiglass
Νέου τύπου στήριξη 3 σημείων για τέλεια ηχητική απομόνωση
Φινίρισμα: **Metallic Brushed Aluminum.**
Διαστάσεις (με κλειστό καπάκι): 447 x 117 x 360 mm
Βάρος: 5,4 kg
Περιορισμένη διαθεσιμότητα ! ! !

Hi-fi+ June 2026

PLANAR 6 RS + Nd9	**€ 2.699,00**
PLANAR 6 RS + ANIA + FONO MC MK4	**€ 2.699,00**



ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ

Πικάπ - AudioPhile's Series

PLANAR 8





Πικάπ **High-End**, χειροποίητης κατασκευής **Made in England**
Λειτουργία Πλατό – Υποπλατό υψηλής ακριβείας
Πλατό πρωτοποριακού σχεδιασμού σαντουιτς από αεροδιαστημικό υλικό **Tancast 8** συμπιεσμένο με τη **μέθοδο HPL**
Μοναδική κατασκευή της Rega, με σχεδιασμό τύπου σκελετού και τεχνολογία ακριβείας πλατό – υποπλατό
Συμπαγές υποπλατό από ειδικά κατεργασμένο αλουμίνιο
Άκαμπτη στήριξη μεταξύ βραχίονα και πλατό από μαγνήσιο τεχνολογίας **Double Brace**
Ειδικό σύγχρονο AC μοτέρ 24V υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου
High-End ειδικό τροφοδοτικό **Neo-PSU MK2, τύπου DSP,** ηλεκτρονικού ελέγχου ταχυτήτων, ειδικά ρυθμισμένο και ματσαρισμένο για κάθε ένα ξεχωριστό πικάπ
Ταχύτητες 33 1/3 rpm, 45 rpm
Χυτό πλατό τριπλού στρώματος από **γυαλί υψηλής ποιότητας Pilkington**
Δύο αντικραδασμικοί ιμάντες υψηλής ελαστικότητας τύπου **Reference EBLT**
Χειροποίητος **βραχίονας RB880** μηδενικών τριβών
Άξονας περιστροφής και πηγάδι υψηλής ακριβείας
Προστατευτικό αποσπώμενο καπάκι μοντέρνας και πρωτοποριακής σχεδίασης, από διάφανο plexiglass
Διαθέσιμο φινίρισμα: **Matt Polaris Grey**
Διαστάσεις πικάπ (W x D x H): 420.0 mm x 315.0 mm x 125.0 mm
Βάρος: 4.2 kg
Διαστάσεις τροφοδοτικού (W x D x H): 180mm x 155mm x 50mm
Βάρος: 1,5 kg

€ 2.599,00



ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ

Πικάπ - AudioPhile's Series

PLANAR 10 + PL10 PSU





Πικάπ **Reference**, χειροποίητης κατασκευής, **Made in England**
Λειτουργία Πλατό - Υποπλατό υψηλής ακριβείας
Πλατό πρωτοποριακού σχεδιασμού σάντουιτς από αεροδιαστημικό υλικό **Tancast 8** συμπιεσμένο **με τη μέθοδο HPL**
Μοναδική κατασκευή της Rega, με σχεδιασμό τύπου σκελετού και τεχνολογία ακριβείας πλατό – υποπλατό
Συμπαγές υποπλατό από ειδικά κατεργασμένο αλουμίνιο
Άκαμπτη στήριξη μεταξύ βραχίονα και πλατό **από μαγνήσιο** τεχνολογίας **Double Brace**
Ειδικό μοτέρ 24V υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου, τοποθετημένο με την τεχνική που χρησιμοποιείται στο κορυφαίο Naiad για απόλυτη σταθερότητα κίνησης του pulley. Το κάθε μοτέρ προσαρμόζεται και ελέγχεται ειδικά, με το τροφοδοτικό που το συνοδεύει.
High-End ειδικό τροφοδοτικό **PL10 PSU** ηλεκτρονικού ελέγχου ταχυτήτων, **τεχνολογίας DSP**
Δύο αντικραδασμικοί ιμάντες υψηλής ελαστικότητας τύπου **Reference EBLT**
Πλατό κατασκευασμένο από **κεραμικό οξείδιο** υψηλής θερμικής συμπίεσης και με κοπή ακριβείας από κατεργασμένο διαμάντι για απόλυτη λείανση της επιφανείας
Χειροποίητος νέος βραχίονας **RB3000**, χαμηλής μάζας, μηδενικών τριβών, και στήριξη κίνησης σε ειδικά ρουλεμάν μηδενικής ανοχής <1 micron
Άξονας περιστροφής και πηγάδι υψηλής ακριβείας
Προστατευτικό αποσπώμενο καπάκι μοντέρνας και πρωτοποριακής σχεδίασης, από διάφανο plexiglass
Διαθέσιμο φινίρισμα: **Matt Polaris Grey**
Διαστάσεις πικάπ: [W x D x H] 420 x 315 x 125mm
Βάρος: 4.7 Kg
Διαστάσεις τροφοδοτικού: [W x D x H] 218 x 320 x 80mm
Βάρος: 3Kg

€ 5.499,00



ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ

Πικάπ - AudioPhile's Series

NAIA





Πικάπ **Reference**, χειροποίητης κατασκευής, **Made in England**
Λειτουργία Πλατό - Υποπλατό υψηλής ακριβείας
Πλατό πρωτοποριακού σχεδιασμού σάντουιτς από ανθρακονήμα εμπλουτισμένο με γραφένιο και σώμα από το αεροδιαστημικό αφρώδες υλικό **Tancast 8**
Μοναδική κατασκευή της Rega, με σχεδιασμό τύπου σκελετού και τεχνολογία ακριβείας πλατό – υποπλατό
Συμπαγές υποπλατό από ειδικά κατεργασμένο αλουμίνιο
Άξονας περιστροφής και πηγάδι υψηλής ακριβείας από το κεραμικό υλικό **ZTA (Zirconium toughened alumina)**
Άκαμπτη στήριξη μεταξύ βραχίονα και πλατό **από κεραμικό οξείδιο αλουμινίου** τεχνολογίας **Double Brace**
Ειδικό μοτέρ 24V υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου, τοποθετημένο με την τεχνική που χρησιμοποιείται στο κορυφαίο Naiad για απόλυτη σταθερότητα κίνησης του pulley. Το κάθε μοτέρ προσαρμόζεται και ελέγχεται ειδικά, με το τροφοδοτικό που το συνοδεύει.
High-End ειδικό τροφοδοτικό **NAIA REFERENCE PSU** ηλεκτρονικού ελέγχου ταχυτήτων, **τεχνολογίας DSP**
Τρείς αντικραδασμικοί ιμάντες υψηλής ελαστικότητας τύπου **Reference EBLT**
Πλατό κατασκευασμένο από **κεραμικό οξείδιο** υψηλής θερμικής συμπίεσης και με κοπή ακριβείας από κατεργασμένο διαμάντι για απόλυτη λείανση της επιφανείας
Νέος χειροποίητος βραχίονας **RB TITANIUM TONEARM,** φέρει τις ελάχιστες δυνατές αρθρώσεις και ρουλεμάν από τιτάνιο πετυχαίνοντας σχεδόν μηδενικές τριβές και τεράστα ακαμψία
Προστατευτικό αποσπώμενο καπάκι μοντέρνας και πρωτοποριακής σχεδίασης, από διάφανο plexiglass
Διαθέσιμο φινίρισμα: **Carbon Fibre**
Διαστάσεις πικάπ: [W x D x H] 420 x 315 x 125mm
Βάρος: 4.7 Kg
Διαστάσεις τροφοδοτικού: [W x D x H] 218 x 320 x 80mm
Βάρος: 3Kg

€ 13.499,00



ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ

Πικάπ - AudioPhile's Series

PLANAR 78



Πικάπ χειροποίητης κατασκευής **Made in England**
Τεχνολογία Πλατό - Υποπλατό
Λειτουργία Plug and Play
Ειδικό μοτέρ 24V υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου
Εξωτερικό τροφοδοτικό
Pulley αλουμινίου για μηδενικό θόρυβο και καλύτερη ακρίβεια στροφών
Ειδικό πηγάδι μηδενικών ανοχών (new patent)
Standard λειτουργία 78rpm
Πλατό με flywheel εφέ, κατασκευασμένο απο φαινολική ρητίνη
Χειροποίητος **βραχίονας RB220**
Νέου τύπου στήριξη 3 σημείων για τέλεια ηχητική απομόνωση
Εργονομικός διακόπτης On/Off κάτω από το πικάπ
Προστατευτικό καπάκι από διάφανο plexiglass
Διαθέσιμα φινιρίσματα: **Matt Black**
Διαστάσεις (W x D x H): 450.0 mm x 385.0 mm x 115.0 mm
Βάρος: 5.5 kg
Εργοστασιακή κεφαλή MM (Moving Magnet), 78 στροφών μοντέλο RB78 (πωλείται χωριστά από το πικάπ)

€ 549,00

Βραχίονες

RB220



Βραχίονας ευθύγραμμου τύπου **Made in England**
Ενεργό μήκος 9''
Χειροποίητης κατασκευής από ειδικό κράμα αλουμινίου
Έδραση και κίνηση όλων των μερών με ρουλεμάν
Κατανομή μάζας μεγάλης ακριβείας
Ενεργός μάζα 11gr
Απόσταση οπής με κέντρο περιστροφής του πλατό 222mm
Ενεργό μήκος 236.5mm
Γωνία εκτροπής 21.55°
Υπερκρέμαση 14.5mm
Ρύθμιση anti-skating
Στήριξη βάσης τριών σημείων

€ 399,00

RB330



Βραχίονας ευθύγραμμου τύπου **Made in England**
Ενεργό μήκος 9''
Μοναδική χυτοπρεσαριστή κατασκευή εξ' ολοκλήρου από αλουμίνιο
Μονοκόμματο μπράτσο με ειδική σκλήρυνση
Έδραση και κίνηση όλων των μερών με ρουλεμάν ακριβείας
Κατανομή μάζας μεγάλης ακριβείας
Ενεργός μάζα 11gr
Απόσταση οπής με κέντρο περιστροφής του πλατό 222mm
Ενεργό μήκος 236.5mm
Γωνία εκτροπής 21.55°
Υπερκρέμαση 14.5mm
Ρύθμιση βάρους ανάγνωσης
Ρύθμιση anti-skating
Άξονας αντίβαρου κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα
Ειδικό αντίβαρο κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
Στήριξη βάσης τριών σημείων

€ 599,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ

Βραχίονες

RB880



Βραχίονας ευθύγραμμου τύπου **Made in England**
Ενεργό μήκος 9''
Μοναδική χυτοπρεσαριστή κατασκευή εξ' ολοκλήρου από αλουμίνιο
Μονοκόμματο μπράτσο με ειδική σκλήρυνση και θερμική βαφή
Έδραση και κίνηση όλων των μερών με ρουλεμάν ακριβείας
Κατανομή μάζας μεγάλης ακριβείας
Ενεργός μάζα 11gr
Απόσταση οπής με κέντρο περιστροφής του πλατό 222mm
Ενεργό μήκος 236.5mm | Γωνία εκτροπής 21.55°
Υπερκρέμαση 14.5mm
Ρύθμιση βάρους ανάγνωσης / anti-skating
Άξονας αντίβαρου κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα
Ειδικό αντίβαρο κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
Καλώδιο σύνδεσης υψηλών προδιαγραφών
Στήριξη βάσης τριών σημείων

€ 999,00

RB3000



Βραχίονας ευθύγραμμου τύπου **Made in England**
Ενεργό μήκος 9''
Μοναδική χυτοπρεσαριστή κατασκευή εξ' ολοκλήρου από κράμα αλουμινίου
Μονοκόμματο μπράτσο με ειδική σκλήρυνση, θερμική βαφή και κατεργασία στο χέρι
Έδραση και κίνηση όλων των μερών με ρουλεμάν υψηλής ακριβείας μηδενικών ανοχών κατασκευασμένων από χρωμονικελιούχο χάλυβα
Τα ρουλεμάν έδρασης επιλέγονται αυστηρά ανά ταιριασμένο ζεύγος για κάθε βραχίονα
Πλήρη κατανομή μάζας με υψηλή ακρίβεια και ισορροπία
Ενεργός μάζα 11gr
Απόσταση οπής με κέντρο περιστροφής του πλατό 222mm
Ενεργό μήκος 236.5mm | Γωνία εκτροπής 21.55°
Υπερκρέμαση 14.5mm
Ρύθμιση βάρους ανάγνωσης / anti-skating
Άξονας αντίβαρου κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα
Ειδικό αντίβαρο κατασκευασμένο από βολφράμιο
Εύκαμπτο καλώδιο σύνδεσης υψηλών προδιαγραφών High-End
Στήριξη βάσης τριών σημείων

€ 1.999,00

RB TITANIUM



Βραχίονας ευθύγραμμου τύπου **Made in England**
Ενεργό μήκος 9''
Μοναδική χυτοπρεσαριστή κατασκευή εξ' ολοκλήρου από κράμα αλουμινίου
Μονοκόμματο μπράτσο με ειδική σκλήρυνση, θερμική βαφή και κατεργασία στο χέρι
Έδραση και κίνηση όλων των μερών με ρουλεμάν υψηλής ακριβείας μηδενικών ανοχών κατασκευασμένων **τιτάνιο**
Τα ρουλεμάν έδρασης επιλέγονται αυστηρά ανά ταιριασμένο ζεύγος για κάθε βραχίονα
Πλήρη κατανομή μάζας με υψηλή ακρίβεια και ισορροπία
Ενεργός μάζα 11gr
Απόσταση οπής με κέντρο περιστροφής του πλατό 222mm
Ενεργό μήκος 236.5mm | Γωνία εκτροπής 21.55°
Υπερκρέμαση 14.5mm
Ρύθμιση βάρους ανάγνωσης / anti-skating
Άξονας αντίβαρου κατασκευασμένος από βολφράμιο
Ειδικό αντίβαρο κατασκευασμένο από βολφράμιο
Καλώδιο σύνδεσης Neutrik Profi professional RCA υψηλών προδιαγραφών High-End
Στήριξη βάσης τριών σημείων

€ 5.499,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ

MM Cartridges

CARBON



Τύπος: Dual Magnet (MM) **Made in England**
Cantilever: Carbon
Stylus: conical
Έξοδος: **2.5mV**
Βάρος Ανάγνωσης: 2-3 gr
Βάρος: 5 gr

€ 59,00

CARBON Stylus - Ανταλλακτική Βελόνα



Ανταλλακτική Βελόνα για κεφαλή Carbon (conical)

€ 39,00

CARBON PRO Stylus - Ανταλλακτική Βελόνα



Ανταλλακτική Βελόνα για κεφαλή Carbon **(elliptical)**

€ 59,00

ELYS 2



Τύπος: Dual Magnet (MM) **Made in England**
Πηνία: Υψηλών προδιαγραφών παράλληλου τυλίγματος
Cantilever: Aluminium
Stylus: Ελλειπτικό διαμάντι
Έξοδος: **6.8 - 7.2mV**
Ισορροπία καναλιών: ±0.3 mV
Βάρος Ανάγνωσης: 1.75 gr
Προσαρμογή στερέωσης με 3 βίδες
Βάρος: 6,5 gr

€ 209,00

EXACT



Τύπος: Dual Magnet (MM) **Made in England**
Πηνία: Υψηλών προδιαγραφών παράλληλου τυλίγματος
Cantilever: Aluminium
Stylus: Αιχμή από κατεργασμένο τετράγωνο διαμάντι
Ισορροπία καναλιών:±0.1 dB
Έξοδος: **6.8 - 7.2mV**
Βάρος Ανάγνωσης: 1.75 gr
Προσαρμογή στερέωσης με 3 βίδες
Βάρος: 6,5 gr

€ 359,00

RB78




Χειροποίητη μονοφωνική κεφαλή για δίσκους 78 στροφών **Made in England**
Τύπος: **MONO** Moving Magnet (MM)
Πηνία: Υψηλών προδιαγραφών παράλληλου τυλίγματος
Stylus: ειδική για δίσκους **78 στροφών**
Έξοδος: **6.8 - 7.2mV**
Βάρος Ανάγνωσης: 1.75 gr
Βάρος: 6,5 gr

€ 119,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ

Nd MM Cartridges

Nd3



Χειροποίητη κεφαλή, **Made in England**
Τύπος: Moving Magnet (MM)
Σώμα: PPS Fortron
Μαγνήτες: Νεοδυμίου
Πηνία: Miniaturised parallel coils
Cantilever: Aluminium
Stylus: **Elliptical Bonded**
Έξοδος: **5-6 mV**
Βάρος Ανάγνωσης: 1.75g
Βάρος: 6 gr

€ 249,00

Nd5



Χειροποίητη κεφαλή, **Made in England**
Τύπος: Moving Magnet (MM)
Σώμα: PPS Fortron
Μαγνήτες: Νεοδυμίου
Πηνία: Miniaturised parallel coils
Cantilever: Aluminium
Stylus: **Elliptical Nude**
Έξοδος: **5-6 mV**
Βάρος Ανάγνωσης: 1.75g
Βάρος: 6 gr

€ 399,00

Nd7



Χειροποίητη κεφαλή, **Made in England**
Τύπος: Moving Magnet (MM)
Σώμα: PPS Fortron
Μαγνήτες: Νεοδυμίου
Πηνία: Miniaturised parallel coils
Cantilever: Aluminium
Stylus: **Fine Line Nude Diamond**
Έξοδος: **5-6 mV**
Βάρος Ανάγνωσης: 1.75g
Βάρος: 6 gr

€ 579,00

Nd9



Χειροποίητη κεφαλή, **Made in England**
Τύπος: Moving Magnet (MM)
Σώμα: PPS Fortron
Μαγνήτες: Νεοδυμίου
Πηνία: Miniaturised parallel coils
Cantilever: Boron
Stylus: **Fine Line Nude Diamond**
Έξοδος: **5-6 mV**
Βάρος Ανάγνωσης: 1.75g
Βάρος: 6 g

€ 899,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ

MC Cartridges

ANIA



Χειροποίητη κεφαλή, **Made in England**
Τύπος: Moving Coil (MC)
Σώμα: PPS Fortron
Μαγνήτες: Νεοδυμίου
Πηνία: Χαλκού υψηλών προδιαγραφών
Cantilever: Aluminium
Stylus: **Diamond tipped elliptical**
Έξοδος: **0.35 mV**
Διαχωρισμός καναλιών: ≥ -29dB
Ισορροπία καναλιών: ≥ 20μV
Βάρος Ανάγνωσης: 1.75 - 2.00g
Εσωτερική Αντίσταση: 10 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση: 100 Ω Βάρος: 6 gr

€ 699,00

ANIA PRO



Χειροποίητη **Hi-End** κεφαλή, **Made in England**
Τύπος: Moving Coil (MC)
Σώμα: PPS Fortron
Μαγνήτες: Νεοδυμίου
Πηνία: Χαλκού υψηλών προδιαγραφών, πάχους 0,018mm
Cantilever: Aluminium
Stylus: **Elliptical Vital Profile nude diamond**
Έξοδος: **0,35 mV**
Διαχωρισμός καναλιών: ≥ -29dB
Ισορροπία καναλιών: ≥ 20μV
Βάρος Ανάγνωσης: 1.75 - 2.00g
Εσωτερική Αντίσταση: 10 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση: 100 Ω Βάρος: 6 gr

€ 1.199,00

APHETA 3



Χειροποίητη **Hi-End** κεφαλή, **Made in England**
Τύπος: Moving Coil (MC)
Σώμα: Μονοκόμματο κατεργασμένο ανοδειωμένο αλουμίνιο
Μαγνήτες: Νεοδυμίου
Πηνία: Χαλκού υψηλών προδιαγραφών, πάχους 0.018mm
Stylus: **Fine Line profile nude diamond**
Έξοδος: **0,35 mV**
Διαχωρισμός καναλιών: ≥ -29dB
Ισορροπία καναλιών: ≥ 20μV
Βάρος Ανάγνωσης: 1.9 - 2.00g
Εσωτερική Αντίσταση: 10 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση: 100 Ω Βάρος: 6 gr

€ 1.749,00

APHELION 2



Χειροποίητη **Reference** κεφαλή κατόπιν ειδικής παραγγελίας **Made in England**
Τύπος: Moving Coil (MC)
Σώμα: Μονοκόμματο κατεργασμένο ανοδειωμένο μαύρο αλουμίνιο μηδενικών ανοχών
Μαγνήτες: Νεοδυμίου
Πηνία: Χαλκού υψηλών προδιαγραφών, πάχους 0.018mm
Cantilever: Boron rod
Stylus: **"Fine line" profile nude diamond**
Έξοδος: **0.35 mV**
Διαχωρισμός καναλιών: ≥ -29dB
Ισορροπία καναλιών: ≥ 10μV
Βάρος Ανάγνωσης: 1,9 gr
Εσωτερική Αντίσταση: 10 Ω
Συνιστώμενη Αντίσταση: 100 Ω Βάρος: 6 gr

€ 4.499,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ

Phono Stages

FONO MINI A2D - MK2



MM phono stage **Made in England**
Phono to Line, Phono stage με εισόδους **για κεφαλές Moving magnet**
Phono to USB για μετατροπή δίσκων βινυλίου σε ψηφιακά αρχεία στο PC
Ξεχωριστό τροφοδοτικό
Είσοδοι:1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
Έξοδοι:1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
1 x USB
Ρυθμιζόμενο Gain RCA Single Ended
Αντίσταση εισόδου: 47 kΩ
Χωρητικότητα εισόδου: 100pF
Ευαισθησία εισόδου: 5mV for 500mV output
Maximum input level: 70mV @ 1kHz
Αντίσταση εξόδου: 100 Ohms
S/N-R: 78dBA ref 5mV
Μέγιστη ισχύς εξόδου: 7.5mV
Διαστάσεις (WxDxH): 102mm x 125mm x 30mm
Βάρος: 1.5 kg

€ 149,00

FONO MM MK5



MM phono stage **Made in England**
Phono to Line, Phono stage με εισόδους **για κεφαλές Moving magnet**
Κατασκευή **Dual mono** με διακριτά υλικά και πυκνωτές πολυπροπυλενίου
Ξεχωριστό τροφοδοτικό Rega PS-1
Είσοδοι:1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
Έξοδοι:1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
Αντίσταση εισόδου: 47 kΩ
Χωρητικότητα εισόδου: 100pF
Ευαισθησία εισόδου: 1.7mV for 200mV output
Maximum input level: 60mV @ 1kHz
Αντίσταση εξόδου: 200 Ohms
Ελάχιστη συνιστώμενη αντίσταση εξόδου: 5KΩ
Gain: 41.4dB @ 1KHz
Απόκριση συχνότητας: 15Hz (-3dB) to 100KHz (-0.2dB)
Ακρίβεια RIAA (50KΩ load): καλύτερη από +/-0.2dB 100Hz to 100kHz
Διαστάσεις (WxDxH): 178mm x 140mm x 45mm
Βάρος: 3,0 kg

€ 319,00

FONO MC MK4



MC Phono stage **Made in England**
Phono to Line, Phono stage με είσοδο **για κεφαλές Moving Coil**
Ξεχωριστό τροφοδοτικό Rega PS1
Είσοδοι:1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) για MC
Έξοδοι:1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
Ρυθμιζόμενο Gain @ 1 kHz RCA Single Ended 63,5 – 69,5 dB με δυνατότητα επιλογής 2 διαφορετικών θέσεων, μέσω εξωτερικών DIP switches
Ρυθμιζόμενη αντίσταση εισόδου από 70Ω έως 400Ω
με δυνατότητα επιλογής 4 διαφορετικών θέσεων, μέσω εξωτερικών DIP switches
Ρυθμιζόμενη χωρητικότητα προσαρμογής από 1000 έως 4300 pF
με δυνατότητα επιλογής 2 διαφορετικών θέσεων, μέσω εξωτερικών DIP switches
Maximum output level: 200 mV
Output impedance 200 Ω single-ended
Ευαισθησία εισόδου (0 dB gain): 0.67mV for 200mV output
Ευαισθησία εισόδου (-6 dB gain): 1.33mV for 200mV output
Διαστάσεις (W x D x H): 180mm x 155mm x 50mm
Βάρος: 3,0 kg

€ 399,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ

Phono Stages

AOS MC



Πλήρως **αναλογικό Hi-End Phono** stage **Made in England**
Phono to Line, Phono stage με εισόδους για κεφαλές **Moving Coil**
Είσοδοι:1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) για MC
Έξοδοι: 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
Ρυθμιζόμενο Gain @ 1 kHz RCA Single Ended 63,5 – 69,3 dB
με δυνατότητα επιλογής 2 διαφορετικών θέσεων, μέσω εξωτερικών DIP switches
Ρυθμιζόμενη αντίσταση εισόδου από 70Ω έως 400Ω
με δυνατότητα επιλογής 4 διαφορετικών θέσεων, μέσω εξωτερικών DIP switches
Ρυθμιζόμενη χωρητικότητα προσαρμογής από 1000 έως 4300 pF
με δυνατότητα επιλογής 4 διαφορετικών θέσεων, μέσω εξωτερικών DIP switches
Maximum output level: 13 V rms (+ 25 dB V)
Frequency response 13 Hz (-3dB) – 70 kHz (-0.2 dB)
Output resistance 100 Ω
THD+Noise: Typically 0.035% @ 1 V 20 Hz 20 kHz (Bandwidth 100 Hz to 22 kHz)
Ευαισθησία εισόδου 69.3 dB (Gain setting I), 63.5 dB (Gain setting II)
Διαστάσεις (W x D x H): 220 x 330 x 80mm
Βάρος: 3,0 kg

€ 1.999,00

AURA REFERENCE MC



Reference balanced phono stage **Made in England**
Phono to line, Phono stage με είσοδο **για κεφαλές Moving Coil**
Είσοδοι:1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
Έξοδοι:1 x Stereo XLR (2 x balanced)
1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
Ρυθμιζόμενο Gain @ 1 kHz RCA Single Ended 63.5 dB, 69.5dB με δυνατότητα επιλογής μέσω εξωτερικού διακόπτη στο μπροστινό panel
Ρυθμιζόμενη αντίσταση εισόδου 50, 100, 150, 300 & 400 Ω με δυνατότητα επιλογής μέσω εξωτερικού διακόπτη στο μπροστινό panel
Ρυθμιζόμενη χωρητικότητα προσαρμογής 1000, 2000, 3200, 4300, 5700 pF με δυνατότητα επιλογής μέσω εξωτερικού διακόπτη στο μπροστινό panel
Ευαισθησία εισόδου για 200 mV στην έξοδο Unbalanced:
67 μV - 69.5 dB Gain Setting I
131 μV - 63.5 dB Gain Setting II
Input Overload @ 1 kHz: 9.6 mV - 63.5 dB Gain Setting
4.9 mV - 69.5 dB Gain Setting
Rated Output Level: Unbalanced 200 mV
Balanced 400 mV
Maximum Output Level
Unbalanced 14.5 V RMS
Balanced 29 V RMS
RIAA Correction Accuracy 0.2 dB (100 Hz to 50kHz)
Frequency response 13.5 Hz (-3dB) – 100 kHz (-2 dB)
Output impedance 100 Ω single-ended, 200 Ω balanced
THD: Typically 0.03 % @ 1 V 20 Hz 20 kHz (Bandwidth 100 Hz to 22 kHz)
Μέγιστη στάθμη θορύβου εξόδου (Unbalanced Output, A-Weighted and 15 Ω Input Load):
-77 dB V (69.5 dB Gain Setting I)
-82 dB V (63.5 dB Gain Setting II)
Ειδικός διακόπτης λειτουργίας Mono και ειδικός διακόπτης Mute για αποκοπή σήματος κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων
Διαστάσεις (W x D x H): 435 x 350 x 88 mm
Βάρος: 13 kg

€ 5.899,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ

CD Players / DAC

ISIS Reference



TONE

Digital product of the year 2009

Reference CD Player **Made in England**
Φόρτωση CD από πάνω
Κατασκευή από μαύρο ανοδυομένο αλουμίνιο με κατεργασία από CNC
Συνολική λειτουργία όλων των σταδίων σε καθαρή τάξη A
Δυνατότητα αναπαραγωγής CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD, WMA-CD
D/A converter, δύο Burr Brown PCM 1794 DAC σε παράλληλη λειτουργία ένας για κάθε κανάλι
Δύο τροφοδοτικά υψηλών προδιαγραφών σε λειτουργία τάξης A'
Επιλεγμένοι και ματσαρισμένοι πυκνωτές για κάθε CD Player
10 ανεξάρτητα κυκλώματα σταθεροποίησης σε λειτουργία τάξης A' για τα αναλογικά και ψηφιακά στάδια με χρήση μετασχηματιστή 50 VA
Μηχανισμός ειδικά κατεργασμένος και ματσαρισμένος με το σύστημα Servo του transport
Είσοδοι:1 x USB 24 Bit / 192KHz, ασύγχρονο
Έξοδοι:1 x Stereo XLR (2 x Balanced)
1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
1 x Optical ψηφιακή S/PDIF (TOSLink)
Ασύρματο τηλεχειριστήριο Rega με κατεργασία από CNC
Διαστάσεις (W x D x H): 434mm x 350mm x 112mm
Βάρος: 25 kg

€ 9.999,00

ISIS Reference Valve



The AudioBeat

Λαμπάτο **Reference** CD Player **Made in England**
Φόρτωση CD από πάνω
Κατασκευή από μαύρο ανοδυομένο αλουμίνιο με κατεργασία από CNC
Συνολική λειτουργία όλων των σταδίων σε καθαρή τάξη A
Δυνατότητα αναπαραγωγής CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD, WMA-CD
D/A converter, δύο New Wolfson WM8741, 24 Bit / 192KHz
Αναλογικό στάδιο εισόδου με δύο **λυχνίες 5814A** (ECC82/12AU7) military standard
Αναλογικό στάδιο εξόδου με δύο **λυχνίες ECC88** (6DJ8/6922) military standard
Δύο τροφοδοτικά υψηλών προδιαγραφών σε λειτουργία τάξης A'
Επιλεγμένοι και ματσαρισμένοι πυκνωτές για κάθε CD Player
Μηχανισμός ειδικά κατεργασμένος και ματσαρισμένος με το σύστημα Servo του transport
Είσοδοι:1 x USB 16bit 44.1/48kHzTHD+Noise< 0.06%
Έξοδοι:1 x Stereo XLR (2 x Balanced) με στάθμη 2,4V @ 600 Ohm
1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) με στάθμη 2,4V @ 600 Ohm
1 x Optical ψηφιακή S/PDIF (TOSLink)
Απόκριση συχνότητας 30Hz - 20kHz +/-0.5dB
Ασύρματο τηλεχειριστήριο Rega με κατεργασία από CNC
Διαστάσεις (W x D x H): 434mm x 350mm x 112mm
Βάρος: 25 kg

€ 11.299,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ

Ενισχυτές

IO



Ολοκληρωμένος χειροποίητος ενισχυτής **Made in England**
Ενσωματωμένο phono stage MM ή MC High output
Ισχύος 2 x 30 WRMS στα 8Ω
Συνολική λειτουργία όλων των σταδίων σε τάξη A/B
Ειδικά ματσαρισμένα transistor εξόδου **Sanken** και ποτενσιόμετρο **Alps**
Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 1.7Ω
Ευαισθησία εισόδου phono: 2.1mV @ 47kΩ και 220 pF
Ευαισθησία εισόδων line: 210mV @ 47kΩ
Αντίσταση Εισόδου: line – 47kOhms, Phono – 47kOhms, 220pF
Είσοδοι:2 x Line level Stereo RCA (4 single ended)
1 x Υψηλής ποιότητας moving magnet Stereo RCA (2 single ended)
Έξοδοι: 1 x Headphone output
Ασύρματο τηλεχειριστήριο
Διαστάσεις (W x D x H): 180mm x 290mm x 68mm
Βάρος: 3.9 kg

€ 599,00

BRIO MK7



Ολοκληρωμένος χειροποίητος ενισχυτής **Made in England**
Ενσωματωμένο **phono** stage MM ή MC High Output
Ενσωματωμένο **DAC** με sampling rate: **24bit/192KHz**
Ισχύος **2 x 50 W** στα **8Ω**, **2 x 72 W** στα **4Ω**
Κατασκευή βασισμένη σε νέα τοπολογία Darlington
και με προενίσχυση σε λειτουργία τάξης A
Ευαισθησία εισόδου phono: 2.1mV @ 47kΩ και 220 pF
Ευαισθησία εισόδων line: 210mV @ 47kΩ
Είσοδοι:1 x Stereo RCA (2 Single Ended) για ΠΙΚΑΠ με κεφαλές MM ή MC High Output
3 x Stereo RCA (6 Single Ended)
1 x Co-axial RCA
1 x Toslink Optical
Έξοδοι:
1 x Headphone output
Ασύρματο τηλεχειριστήριο
Διαστάσεις (W x D x H): 216mm x 365mm x 79mm
Βάρος: 5 kg

€ 999,00

BRIO

Ολοκληρωμένος ενισχυτής **Brio**

€ 849,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ

Ενισχυτές

ELEX MK4



Ολοκληρωμένος χειροποίητος ενισχυτής επανασχεδιασμένος **Made in England**
Ενσωματωμένο High Quality phono stage MM ή MC High Output
Υψηλής ποιότητας Wolfson DAC 24/192 για τις ψηφιακές εισόδους
Ισχύος 2 x 72 WRMS στα 8Ω, 2 x 90 WRMS στα 6Ω
Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 1Ω
Κατασκευή βασισμένη στην τοπολογία Darlington
και με προενίσχυση σε λειτουργία τάξης Α
Ευαισθησία εισόδου phono: 1.7mV @ 47kΩ και 220 pF
Ευαισθησία εισόδων line: 164mV @ 40kΩ
Στάθμη εξόδου προενίσχυσης: 625mV
Αντίσταση εξόδου προενίσχυσης: 600Ω
Είσοδοι:1 x Stereo RCA (2 Single Ended) για ΠΙΚΑΠ με κεφαλές MM ή MC High Output
4 x Stereo RCA (8 Single Ended)
1 x Optical ψηφιακή S/PDIF (TOSLink)
1 x Ψηφιακή Coax S/PDIF (RCA)
Έξοδοι:1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) Preamp Output
1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) Record Output
1 x Headphone output
Ασύρματο τηλεχειριστήριο
Διαστάσεις (W x D x H): 432mm x 340mm x 82mm
Βάρος: 11.5 kg

€ 1.599,00

ELICIT MK5



Ολοκληρωμένος χειροποίητος ενισχυτής επανασχεδιασμένος **Made in England**
Ενσωματωμένο High Quality phono stage MM ή MC High Output
Υψηλής ποιότητας Wolfson DAC 24/192 για τις ψηφιακές εισόδους
Ισχύος 2 x 105 WRMS στα 8Ω, 2 x 127 WRMS στα 6Ω, 2 x 162 WRMS στα 4Ω
Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 1Ω
High End volume control με συνδυασμένη προσαρμογή 1024 αντιστάσεων
Κατασκευή βασισμένη στην τοπολογία Darlington
και με προενίσχυση σε λειτουργία τάξης Α
Ευαισθησία εισόδου phono: 2mV @ 47kΩ και 220 pF
Ευαισθησία εισόδων line: 196mV @ 10kΩ
Στάθμη εξόδου προενίσχυσης: 760mV
Αντίσταση εξόδου προενίσχυσης: 600Ω
Απόκριση συχνότητας με είσοδο phono: 15Hz – 85kHz (-3dB)
Απόκριση συχνότητας με είσοδο line: 10Hz – 85kHz (-3dB)
Ευαισθησία εισόδου Power Amplifier: 760mV
Αντίσταση εισόδου Power Amplifier: 50kΩ
Είσοδοι:1 x Stereo RCA (2 Single Ended) για ΠΙΚΑΠ με κεφαλές MM ή MC High Output
4 x Stereo RCA (8 Single Ended)
1 x Stereo RCA (2 Single Ended) Record Input
1 x Stereo RCA (2 Singe Ended) Power Amp Input
1 x Optical ψηφιακή S/PDIF (TOSLink)
1 x Ψηφιακή Coax S/PDIF (RCA)
Έξοδοι:1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) Preamp Output
1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) Record Output
1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) Record Output Link για ενισχ. ακουστικών
1 x Headphone output
Ασύρματο τηλεχειριστήριο
Διαστάσεις (W x D x H): 432 x 340 x 82mm
Βάρος: 15 kg

€ 2.699,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ

Ενισχυτές

AETHOS



Reference ολοκληρωμένος χειροποίητος ενισχυτής, **Made in England**
Κατασκευασμένος με την τεχνική του DUAL MONO
Ισχύος 2 x 125 WRMS στα 8Ω, 2 x 156 WRMS στα 6Ω
Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 1Ω
Κατασκευή βασισμένη στην τοπολογία **Darlington**
και με προενίσχυση σε λειτουργία **καθαρής τάξης Α**
High End πυκνωτές K-Power
Linear Systems LSK389 FET και RK27 'Blue Velvet' potentiometer
Ευαισθησία εισόδου direct: 840 mV @ 50 kΩ
Ευαισθησία εισόδων line: 224 mV @ 17 kΩ
Maximum input level: 11.5 V
Στάθμη εξόδου προενίσχυσης: 840mV
Αντίσταση εξόδου προενίσχυσης: 100Ω
Απόκριση συχνότητας με είσοδο direct: 10Hz – 50kHz (-0.5dB)
Απόκριση συχνότητας με είσοδο line: 10Hz – 30kHz (-0.5dB)
THD + Noise @ 100W into 8 Ohms: <0.007% @ 1 KHz
Είσοδοι:5 x Stereo RCA (2 Single Ended) για DAC, CD, network player, streamer
1 x Stereo RCA (2 Single Ended) Record Input
1 x Stereo RCA (2 Single Ended) Power Amp Input
Έξοδοι:1 x Stereo RCA (2 Single Ended) Preamp Output
1 x Stereo RCA (2 Single Ended) Record Output
1 x Stereo RCA (2 Single Ended) Output Link για ενισχυτές ακουστικών
Ασύρματο τηλεχειριστήριο
Διαστάσεις (W x D x H): 433mm x 360mm x 95mm
Βάρος: 18,5 kg

€ 4.399,00

MERCURY



Reference balanced χειροποίητος προενισχυτής, **Made in England**
Ενσωματωμένο DAC με sampling rate: 24bit/192KHz | S/PDIF Co-ax and Optical
32bit/192KHz PCM or DSD64 | USB
Linear Systems ultra-low noise FET transistors και Alps Blue Velvet RK27 volume control
Ευαισθησία εισόδων line: 12.5 V @ 15 kΩ Unbalanced | 1.6V @ 20kΩ Balanced
Maximum gain level: 11.5 dB
Απόκριση συχνότητας: 8Hz – 28kHz (-0.5dB)
PRE-AMP THD + Noise @ 100W into 8 Ohms: <0.001% @ 1 KHz
DAC THD + Noise @ 100W into 8 Ohms: <0.0045% @ 1 KHz
Είσοδοι:1 x Stereo XLR (Balanced)
5 x Stereo RCA (2 Single Ended) για phono, CD, network player, streamer
1 x Stereo RCA (2 Single Ended) Record Input
2 x Co-axial RCA
2 x Toslink Optical
1 x USB
Έξοδοι:1 x Stereo XLR (Balanced) Preamp Output
1 x Stereo RCA (2 Single Ended) Preamp Output
1 x Headphone Jack
Περιλαμβάνονται: 1 x Reference Mains Lead
1 x Couple 3 Interconnect
2 x Trigger Cable
1 x τηλεχειριστήριο Orbit με οπίσθιο φωτισμό
Διαστάσεις (W x H x D): 435 x 97 x 380mm
Βάρος: 14 kg

€ 8.449,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ

Ενισχυτές

SOLIS



Reference balanced χειροποίητος ενισχυτής, **Made in England**
Ισχύος: 168W RMS ανά κανάλι στα 8Ω,
305W RMS ανά κανάλι στα 4Ω
High End Nichicon πυκνωτές K-Power
Ευαισθησία εισόδου unbalaced: 820mV @ 35kΩ
Ευαισθησία εισόδων balanced: 1.64V @ 26kΩ
Power Amplifier Gain: 33.3db
Απόκριση συχνότητας (unbalanced input): 10Hz – 30kHz (-0.5dB)
THD + Noise @ 100W into 8 Ohms: <0.015% @ 1 KHz
Είσοδος:1 x Stereo RCA (Unbalanced)
1 x Stereo XLR (Balanced)
Έξοδος:1 x Stereo Speaker out
Περιλαμβάνονται: 1 x Reference Mains Lead
1 x Couple 3 Interconnect
2 x Trigger Cable
Διαστάσεις (WxHxD): 435 x 140 x 385mm
Βάρος: 24.8 kg

€ 8.449,00

OSIRIS



Reference balanced χειροποίητος ενισχυτής, **Made in England**
Ισχύος: 168W RMS ανά κανάλι στα 8Ω,
305W RMS ανά κανάλι στα 4Ω
High End Nichicon πυκνωτές K-Power
Ευαισθησία εισόδου unbalaced: 820mV @ 35kΩ
Ευαισθησία εισόδων balanced: 1.64V @ 26kΩ
Power Amplifier Gain: 33.3db
Απόκριση συχνότητας (unbalanced input): 10Hz – 30kHz (-0.5dB)
THD + Noise @ 100W into 8 Ohms: <0.015% @ 1 KHz
Είσοδος:1 x Stereo RCA (Unbalanced)
1 x Stereo XLR (Balanced)
Έξοδος:1 x Stereo Speaker out
Περιλαμβάνονται: 1 x Reference Mains Lead
1 x Couple 3 Interconnect
2 x Trigger Cable
Διαστάσεις (WxHxD): 435 x 140 x 385mm
Βάρος: 24.8 kg

€ 9.999,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ

Ηχεία

KYTE



Ηχείο 2 δρόμων **Made in England**
Τεχνολογία: Bass reflex
Ισχύος 80 W RMS
Woofer: χειροποίητο ενισχυμένου κώνου (Rega MX-125)
Tweeter: χειροποίητο (Rega ZRR)
Καμπίνα από MDF 18mm
Εκτόνωση Bass reflex στο πίσω μέρος του ηχείου
Αντίσταση: 8Ω
Ευαισθησία: 89 dB
Διαθέσιμο φινίρισμα: Black
Διαστάσεις(H x W x D): 325mm x 188mm x 232mm
Βάρος: 4.0 Kgr/ έκαστο

€ 649,00

AYA



Ηχείο δαπέδου 2.5 δρόμων **Made in England**
Τεχνολογία: Band Pass Enclosure
Ισχύος 110 W RMS
Woofer: χειροποίητο ενισχυμένου κώνου (Rega RR7.8)
Mid/Woofer: χειροποίητο ενισχυμένου κώνου (Rega MX-125)
Tweeter: χειροποίητο (Rega ZRR)
Καμπίνα υψηλής πυκνότητας από GRC (glass reinforced cement)
Εκτόνωση Bass reflex στο εμπρός μέρος του ηχείου
Αντίσταση: 6Ω
Ευαισθησία: 89,5 dB
Διαθέσιμο φινίρισμα: Steel Grey Front Panel With Dark Grey GRC Cabinet
Διαστάσεις(H x W x D): 258mm x 871mm x 215mm
Βάρος: 14,1 Kgr/ έκαστο

€ 1.999,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ

Accessories

Advance EBLT



Νέος βελτιωμένος ιμάντας για όλα τα πικάπ Rega

€ 30,00

Reference EBLT Upgrade Drive Belt



Reference ιμάντας για όλα τα πικάπ Rega
Diameter / cross sectional roundness Improved stability / Speed accuracy
Lifespan 50% longer lifespan than a polychloroprene belt
Advanced curing process Improved consistency in modulus of material

€ 60,00

Turntable Lid



Ακρυλικό καπάκι για όλα τα πικάπ Rega,συμπεριλαμβανομένων των μεντεσέδων στήριξης της Rega

€ 89,00

24v Motor Upgrade Kit



Ειδικό kit αναβάθμισης του μοτέρ για τα πικάπ:
RP1/ P1/ P2/ P2 2000/ PLANET/PLANAR 2/ PLANAR 3/ P3 2000 και PLANAR 25
Διαθέτει χειροποίητη πλακέτα ελέγχου για μείωση των κραδασμών
Περιέχει ειδικό σύγχρονο μοτέρ 24V / AC χαμηλού θορύβου και κραδασμών
Ειδική και στιβαρή έδραση για εύκολη προσαρμογή στην ανάρτηση των μοντέλων Planar
Προσφέρει άμεση αναβάθμιση της σταθερότητας οδήγησης και της ηχητικής ποιότητας

€ 199,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ

Accessories

NEO PSU MK2



Ειδικό εξωτερικό τροφοδοτικό για πλήρη μηδενισμό των κραδασμών του μοτέρ
Χρησιμοποιεί τεχνολογία DSP (digital signal processing) μέσω γεννήτριας και ειδικού κρυστάλλου υψηλής ακριβείας ελέγχου συχνότητας
Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί με τα πικάπ P3-24 / RP3 / Planar 3 2016 / RP6 / P5 / P7 / RP40 special edition / RP8 και για όλα τα παλαιότερα μοντέλα Rega, τα οποία χρησιμοποιούν 24v motor upgrade kit
Διαθέτει σύστημα ελέγχου στροφών 33 1/3 & 45
Διαστάσεις τροφοδοτικού (W x D x H): 180.0 mm x 155.0 mm x 50.0 mm
Βάρος: 1,5 kg

€ 359,00

TT-PSU DIN lead 2m



Καλώδιο σύνδεσης TT-PSU με τα πικαπ (συμβατό με όλα τα τροφοδοτικά τύπου MK2 TT-PSU κατασκευασμένα από το 2011 και μετά)

€ 70,00

RP8 - RP10 Rigid foot mounts



Ειδικές αντικραδασμικές ακίδες από συμπαγές αλουμίνιο σχεδιασμένες για τα πικάπ Rega RP8 & RP10
Διαθέτουν εδικό σπείρωμα άμεσης προσαρμογής επιτρέποντας την ακριβή έδραση του πικάπ προσφέροντας ταυτόχρονα μεγάλη διαφοροποίηση στην αντικραδασμική προστασία κατά την διάρκεια λειτουργίας του

€ 70,00

Turntable Wall Bracket



Ειδική βάση τοίχου για όλα τα πικάπ Rega
Στιβαρή και άκαμπτη κατασκευή από κατεργασμένο χάλυβα
Κοπή υψηλής ακριβείας από laser
Απαιτούνται ειδικά καπάκια προσαρμογής για τα πικάπ RP8 & RP10 (παρέχονται optional)
Διαθέσιμα φινιρίσματα: Μαύρο, Λευκό
Διαστάσεις (WxDxH): 324mm x 400mm x 180mm
Βάρος: 1.0 Kg

€ 239,00

45rpm Record Adaptor



Ειδικός μεταλλικός αντάπτορας προσαρμογής, για δίσκους 45 rpm

€ 39,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ

Accessories

Mini Remote Control



Mini Remote control όλων των λειτουργιών
Εργονομικά σχεδιασμένο από τη Rega
Συμβατό με όλα τα μοντέλα τύπου 'IO", "BRIO", "ELEX", "APOLLO"
Παρέχεται σαν standard με τα μοντέλα Elicit-R και Saturn-R CD DAC player
Μπορεί να συνεργαστεί και να γίνει συμβατό και με προηγούμενα μοντέλα της Rega που χρησιμοποιούν IR remote control

€ 49,00

Solaris Remote



Remote control όλων των λειτουργιών
Εργονομικά σχεδιασμένο από τη Rega
Συμβατό με όλα τα μοντέλα τύπου 'R'
Παρέχεται σαν standard με τα μοντέλα Elicit-R και Saturn-R CD DAC player
Μπορεί να συνεργαστεί και να γίνει συμβατό και με προηγούμενα μοντέλα της Rega που χρησιμοποιούν IR remote control

€ 79,00

Felt mat standard



Ειδικό felt mat κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από 100% φυσικό μαλλί

Planar 3/6/8
€32,00

Planar 10
€ 45,00

3-Point VTA Spacer Inox



Ειδικό ανοξείδωτο Spacer 2 mm, κατάλληλο για βραχίονες Rega στήριξης 3 σημείων

€ 49,00

3-Point VTA Spacer Black



Ειδικό ανοδιωμένο Black Spacer 2 mm, κατάλληλο για βραχίονες Rega στήριξης 3 σημείων

€ 29,00

Arm Spacer Inox



Ειδικό ανοξείδωτο Spacer 2 mm, κατάλληλο για βραχίονες στήριξης Rega RB250/300

€ 20,00

Παξιμάδι βραχίονα Inox



Ειδικό ανοξείδωτο παξιμάδι σύσφιξης για παλαιούς βραχίονες Rega

€ 20,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ

Accessories

Mains Power Lead



Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος AC Reference
Παροχή ρεύματος 16A @ 230V
Κατασκευή από καθαρό χαλκό
Ειδική μόνωση (θωράκιση - μπλεντάζ) για αποφυγή RF
Βύσματα επαφών υψηλών προδιαγραφών
Διαθέτει πιστοποίηση ασφαλείας
Μήκος καλωδίου 1.5m

€ 299,00

Couple2 Interconnect



Καλώδιο Rega Reference Gold RCA/ RCA
Υψυλής ποιότητας Interconnect με επίχρυσους ακροδέκτες RCA ασφαλείας
Ενεργό μήκος set 1m

€ 189,00

Couple3 Interconnect



Low capacitance high performance cable RCA/ RCA
Ενεργό μήκος set 1m
Interconnect length 1m
Wire type Multi strand (28) Oxygen Free cable
Strand size 0.22 mm2
Low capacitance 80pF
Shielding 100% shield factor
Cable outer Ultra flexible jacket
RCA Plugs type High spec gold plated Neutrik with mechanical strain relief

1.0m € 109,00

1.5m €159,00

2,0m €199,00

Duet Loudspeaker Cable



Καλώδιο ηχείων κατασκευασμένο από χαλκό καθαρότητας 99.99%
Διατομή κάθε αγωγού 4mm^2

€ 25,00/m

CS1 Loudspeaker Cable



Καλώδιο ηχείων κατασκευασμένο από χαλκό υψηλής ποιότητας
56 κλώνοι (0.15mm^2 κάθε κλώνος)

€ 5,00/m

Atlas MK2







Ζυγαριά υψηλής ακριβείας για την μέτρηση του βάρους ανάγνωσης των κεφαλών
Κατασκευασμένη από αλουμίνιο
Ειδική θέση με σύστημα προστασίας ακίδας, για την τοποθέτηση της κεφαλής
Εύρος ανάγνωσης: 0.5-10.0 gr
Ακρίβεια ανάγνωσης: +/-0.01 gr
Μέγιστο βάρος ασφαλείας: 20.0 gr
Οθόνη ενδείξεων τύπου LED με αναφορά στάθμης μπαταρίας
Λειτουργία με μπαταρία 9V τύπου PP3, περιλαμβάνεται

€ 279,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ

Accessories

Rega External Tonearm Cables



Εξωτερικά καλώδια σύνδεσης, για όλους τους βραχίωνες της Rega.

€ 109,00

Arm Lift



Πλήρης μηχανισμός Lift για βραχίονες Rega
(για παλαιά και καινούρια μοντέλα)

€ 59,00


Glass Platter Planar 3 & Wool-Mat



Πλατό Planar 3 New float glass 'Optiwhite' polished edge 12 mm – Improved accuracy in manufacture and stunning looks.
Σετ (πλατό και felt mat)

€ 219,00

A Bend in the River Vinyl



Δίσκος αναφοράς LP 33 1/3
Κατασκευασμένος από βινύλιο **High Pressing 180 gr**
Ηχογραφημένος προσωπικά από τον ιδιοκτήτη της Rega, Roy Gandy
Μουσική jazz με το συγκρότημα του **Gary Bennett**

€ 25,00

Rega Book

"A Vibration Measuring Machine"



Αυτό το καινοτόμο νέο βιβλίο γραμμένο από τον ιδρυτή της Rega, Roy Gandy αποκαλύπτει όλα τα άγνωστα μυστικά της περιστρεφόμενης συσκευής που λέγεται πικάπ, της δομής του καθώς και τις τεχνικές αναπαραγωγής του ήχου από αυτό
Αποτελεί το τέλειο δοκίμιο για όσους ενδιαφέρονται για την αναπαραγωγή της μουσικής, είτε είναι ιδιώτες, επαγγελματίες ή δημοσιογράφοι του Hi-Fi

€ 59,00

REGA HINGE	ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΓΙΑ ΠΙΚΑΠ REGA	**€30,00/σετ**
REGA HUB ½''	ΠΗΓΑΔΙ (HUB) (13,0mm) BEARING FOR NEW PLANAR ΜΑΖΙ ΜΕ ΥΠΟΠΛ.	**€ 89,00**
REGA HUB ⅝''	ΠΗΓΑΔΙ (HUB) (16,0mm) BEARING FOR RP-3 ΜΑΖΙ ΜΕ ΥΠΟΠΛ.	**€ 89,00**

***Οι τιμές του τιμοκαταλόγου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.**